${\tt CCAGGTCCAACTGCACCTCGGTTCTATCGATTGAATTCCCCGGGGATCCTCTAGAGATCCCT}$ $\tt CGACCTCGACCCACGCGTCCGCCAAGCTGGCCCTGCACGGCTGCAAGGGAGGCTCCTGTGGA$ ${\tt CAGGCCAGGCAGGTGGGCCTCAGGAGGTGCCTCCAGGCGGCCAGTGGGCCCTGAGGCCCCAGC}$ ${\tt AGGCCACCCGCCTGGAGGCACAGGCCATGAGGGGGCTCTCAGGAGGTGCTGATGTGGCT}$ ${\tt TCTGGTGTTGGCAGTGGGCGGCACAGAGCACGCCTACCGGCCCGTTAGGGTGTGTGCT}$ GACCAGCGGGCTTCCTGGGGCCTGTGGAGCAGCAATATGCCAGCCGCCATGCCGGAACGGAG $\tt CGGCAGTTACTGGTGCCAGTGTTGGGAGGGGCACAGCCTGTCTGCAGACGGTACACTCTGTG$ $\tt CTGGAGGAGCAGCTGGGGTCCTGCTCCTGCAAGAAAGACTCG\underline{TGA}CTGCCCAGCGCCCCAGG$ $\tt CTGGACTGAGCCCCTCACGCCGCCCTGCAGCCCCCATGCCCCTGCCCAACATGCTGGGGGGTC$ $\tt CGGAGGCTGGGGGGCCTCAGTGGGGGGCTGCTGCCTGACCCCCAGCACAATAAAAATGAAA$ AGAGTCGACCTGCAGAAGCTTGGCCGCCATGGCCCAACTTGTTTATTGCAGCTTATAATGGT TACAAAT

MTDSPPPGHPEEKATPPGGTGHEGLSGGAADVASGVGSGRHRARLPARPLGCVLSRAHGDPV SESFVQRVYQPFLTTCDGHRACSTYRTIYRTAYRRSPGLAPARPRYACCPGWKRTSGLPGAC GAAICQPPCRNGGSCVQPGRCRCPAGWRGDTCQSDVDECSARRGGCPQRCINTAGSYWCQCW EGHSLSADGTLCVPKGGPPRVAPNPTGVDSAMKEEVQRLQSRVDLLEEKLQLVLAPLHSLAS QALEHGLPDPGSLLVHSFQQLGRIDSLSEQISFLEEQLGGCSCKKDS

Signal sequence:

amino acids 1-19

cAMP- and cGMP-dependent protein kinase phosphorylation sites. amino acids 93-97, 270-274

N-myristoylation sites.

amino acids 19-25, 78-84, 97-103, 100-106, 103-109, 157-163, 191-197, 265-271

Amidation site.

amino acids 26-30

Aspartic acid and asparagine hydroxylation site. amino acids 152-164

Cell attachment sequence.

amino acids 130-133

EGF-like domain cysteine pattern signature.

amino acids 123-135

 $\tt CGGTTCTTGGTGCCCCTGGGCATCACCAACATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCGGGGAGCAGGCCTTGAACCATAGCCATCGACTTCACT$ $\tt CCGGGGCATTGCTGTCAAGGAGGATGCAGTCGAGATGCTGGCCAGCTACGGGCTGGCGT$ ACTCCCTCATGAAGTTCTTCACGGGTCCCATGAGTGACTTCAAAAATGTGGGCCTGGTGTTT ${\tt TGCCGTCTTTCACACACTGATAGCTTATAGTGATTTAGGATACTACATTATCAATAAACTGC}$ ACCATGTGGACGAGTCGGTGGGGAGCAAGACGAGAAGGGCCTTCCTGTACCTCGCCGCCTTT CCTTTCATGGACGCAATGGCATGGACCCATGCTGGCATTCTCTTAAAACACAAATACAGTTT TTCACAGTCACCTGGAATGCCGGGAGCCCCTGCTCATCCCGATCCTCTCTTGTACATGGGC GCACTTGTGCGCTGCACCACCCTGTGCCTGGGCTACTACAAGAACATTCACGACATCATCCC GGCCTTTGGCTCTAATTCTGGCCACACAGAGAATCAGTCGGCCTATTGTCAACCTCTTTGTT TCCCGGGACCTTGGTGGCAGTTCTGCAGCCACAGAGGCAGTGGCGATTTTGACAGCCACATA CCCTGTGGGTCACATGCCATACGGCTGGTTGACGGAAATCCGTGCTGTGTATCCTGCTTTCG ACAAGAATAACCCCAGCAACAAACTGGTGAGCACGAGCAACACAGTCACGGCAGCCCACATC ${\tt AAGAAGTTCACCTTCGTCTGCATGGCTCTGTCACTCACGCTCTGTTTCGTGATGTTTTGGAC}$ ACCCAACGTGTCTGAGAAAATCTTGATAGACATCATCGGAGTGGACTTTGCCTTTGCAGAAC TCTGTGTTGTTCCTTTGCGGATCTTCTCCTTCTTCCCAGTTCCAGTCACAGTGAGGGCGCAT GATCATCGTCCTCATCGCCAGCCTCGTGGTCCTACCCTACCTGGGGGTGCACGGTGCGACCC TGGGCGTGGCTCCTCCTGGCGGGCTTTGTGGGAGAATCCACCATGGTCGCCATCGCTGCG TGCTATGTCTACCGGAAGCAGAAAAAGAAGATGGAGAATGAGTCGGCCACGGAGGGGAAGA GAAAGAGGCCTTGATTTAAAGGTTTCGTGTCAATTCTCTAGCATACTGGGTATGCTCACACT TTCATACCCCTGCCTCACGAAAACCCCAAAAGACACAGCTGCCTCACGGTTGACGTTGTGTCC TCCTCCCCTGGACAATCTCCTCTTGGAACCAAAGGACTGCAGCTGTGCCATCGCGCCTCGGT ${\tt CACCCTGCACAGGCCACAGACTCTCCTGTCCCCCTTCATCGCTCTTAAGAATCAACAGG}$ TTAAAACTCGGCTTCCTTTGATTTGCTTCCCAGTCACATGGCCGTACAAAGAGATGGAGCCC CGGTGGCCTCTTAAATTTCCCTTCTGCCACGGAGTTCGAAACCATCTACTCCACACATGCAG GAGGCGGTGGCACGCTGCAGCCCGGAGTCCCCGTTCACACTGAGGAACGGAGACCTGTGAC CACAGCAGGCTGACAGATGGACAGAATCTCCCGTAGAAAGGTTTGGTTTGAAATGCCCCGGG GGCAGCAAACTGACATGGTTGAATGATAGCATTTCACTCTGCGTTCTCCTAGATCTGAGCAA GCTGTCAGTTCTCACCCCCACCGTGTATATACATGAGCTAACTTTTTTAAATTGTCACAAAA $\tt CTTTCCTGAAGGTCGCATTAGAGCGAGTCACATGGAGCATCCTAACTTTGCATTTTAGTTTT$ TACAGTGAACTGAAGCTTTAAGTCTCATCCAGCATTCTAATGCCAGGTTGCTGTAGGGTAAC TTTTGAAGTAGATATATTACCTGGTTCTGCTATCCTTAGTCATAACTCTGCGGTACAGGTAA TTGAGAATGTACTACGGTACTTCCCTCCCACACCATACGATAAAGCAAGACATTTTATAACG ATACCAGAGTCACTATGTGGTCCTCCCTGAAATAACGCATTCGAAATCCATGCAGTGCAGTA TATTTTTCTAAGTTTTGGAAAGCAGGTTTTTTCCTTTAAAAAAATTATAGACACGGTTCACT AAATTGATTTAGTCAGAATTCCTAGACTGAAAGAACCTAAACAAAAAAATATTTTAAAGATA ${\tt TAAATATATGCTGTATATGTTATGTAATTTATTTTAGGCTATAATACATTTCCTATTTTCGC}$ ATTTTCAATAAAATGTCTCTAATACAAAAA

MVKFPALTHYWPLIRFLVPLGITNIAIDFGEQALNRGIAAVKEDAVEMLASYGLAYSLMKFF
TGPMSDFKNVGLVFVNSKRDRTKAVLCMVVAGAIAAVFHTLIAYSDLGYYIINKLHHVDESV
GSKTRRAFLYLAAFPFMDAMAWTHAGILLKHKYSFLVGCASISDVIAQVVFVAILLHSHLEC
REPLLIPILSLYMGALVRCTTLCLGYYKNIHDIIPDRSGPELGGDATIRKMLSFWWPLALIL
ATQRISRPIVNLFVSRDLGGSSAATEAVAILTATYPVGHMPYGWLTEIRAVYPAFDKNNPSN
KLVSTSNTVTAAHIKKFTFVCMALSLTLCFVMFWTPNVSEKILIDIIGVDFAFAELCVVPLR
IFSFFPVPVTVRAHLTGWLMTLKKTFVLAPSSVLRIIVLIASLVVLPYLGYHGATLGVGSLL
AGFVGESTMVAIAACYVYRKQKKKMENESATEGEDSAMTDMPPTEEVTDIVEMREENE

Transmembrane domains:

amino acids 86-106, 163-179, 191-205, 237-253, 327-343, 357-374, 408-423, 431-445

CCTGACAGAAGTGCCCCGGAGCTGGGGGAGATNCAACATTAAGAAGATGCTGAGCTTCTGGT
GCCNTTTGGCTCTAATTCTGGCCACACAGAGAANCAGTCGGCCTATTGTCAACCTCTTTGTT
TCCCGGGACCTTGGTGGCAGTTCTGCAGCCACAGAGGCAGTGGCGATTTTGACAGCCACATA
CCCTGTGGGTCACATGCCATACGGCTGGTTGACGGAAATCCGTGCTGTGTATCCTGCTTTCG
ACAAGAATAACCCCAGCAACAAACTGGTGAGCACGAGCAACACAGTCACGGCGGCCCACATC
AAGAAGTTCACCTTCGTCTGCATGGCTCTGTCACTCACGCTCTGTTTCGTGATGTTTTGGAC
ACCCAACGTGTCTGNGAAAATCTTGATAGACATCATCGGAGTGGACTTTGCCTTTGCAGAAC
TCTGTGTTTTTCCTTTGCGGATCTTCCCTTCTTCCCAGTTCCAGTCACAGTGAGGGCGCAT
CTCACCGGGTGGCTGATGACACTGAAGAAAACCTTCGTC

TGACGGAATCCCGGGCTGGGTATCCTGGTTTNGACAAGATAAACCCCCAGCAANAAATTGGG
GAGCAGGGCAAAACAGTNACGGGCAGCCCACATCAAGAAGTTCACCTTNGTTTGNATGGNTC
TGTCAACTCACGCTNTGTTTCGTGATGTTTTTGGACACCCCAAGTGTTTTGAGAAAATTTTGAT
AGACATNATCGGAGTGGANTTTGCCTTTGCAGAANTTTGNGNTGTTCCTTTTGCGGATTTTCT
CCTTTTTCCCAGTTCCAGTCACAGNGAGGGCGCATCTCACCGGGNGGNTGATGACANTGAAG
AAAACCTTTGTCCTTGCCCCCAGCTNTTTGGTGCGGATCATTGTCCTNATNGCCAGCCTTGT
GGTCCTACCCTACCTGGGGGTGCACCGTGCGACCCTGGGCGTGGGTTCCCTCCTGGCGGGCA

TATTCCCAGTTCCGGTCACGGGGAGGGCGCATNTCACCGGGTGGCTGANGACACTGAAGAAA ACCTTNGTCCTTGCCCCCAGNTTTGTGNTGCGGATNATCGTCCTCATCGCCAGCCTNGTGGT CCTACCCTACCTGGGGGTGCACGGTGAGAC

GCCTGCTCCCTGCTCAGCTGCGCTCCTGCCTCTGCGCCTCTGCCCCCTGCATCCTGTGCAG $\tt CTGCTGCCCGGCCAGCCGCAACTCCACCGTGAGCCGCCTCATCTTCACGTTCTTCCTCTTCC$ TGGGGGTGCTGGTGTCCATCATTATGCTGAGCCCGGGCGTGGAGAGTCAGCTCTACAAGCTG CCCTGGGTGTGTGAGGAGGGGCCGGGATCCCCACCGTCCTGCAGGCCACATCGACTGTGG $\tt CTCCCTGCTTGGCTACCGCGCTGTCTACCGCATGTGCTTCGCCACGGCGGCCTTCTTCTTCT$ TCTTTTCACCCTGCTCATGCTCTGCGTGAGCAGCCGGGACCCCCGGGCTGCCATCCAG AATGGGTTTTGGTTCTTTAAGTTCCTGATCCTGGTGGGCCTCACCGTGGGTGCCTTCTACAT TCCTCATCCAGCTGGTGCTCATCGACTTTGCGCACTCCTGGAACCAGCGGTGGCTGGGC $\tt CTACTTGCTGTCGATCGCGGCCGTGGCGCTGATGTTCATGTACTACTACTACTGAGCCCAGCGGCT$ GCCACGAGGCCAAGGTCTTCATCAGCCTCAACCTCACCTTCTGTGTCTGCGTGTCCATCGCT GCTGTCCTGCCCAAGGTCCAGGACGCCCAACTCGGGTCTGCTGCAGGCCTCGGTCAT CACCCTCTACACCATGTTTGTCACCTGGTCAGCCCTATCCAGTATCCCTGAACAGAATGCA ACCCCCATTTGCCAACCCAGCTGGGCAACGAGACAGTTGTGGCAGGCCCCGAGGGCTATGAG ACCCAGTGGTGGGATGCCCCGAGCATTGTGGGCCTCATCATCTTCCTCCTGTGCACCCTCTT CATCAGTCTGCGCTCCTCAGACCACCGGCAGGTGAACAGCCTGATGCAGACCGAGGAGTGCC CACCTATGCTAGACGCCACACAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCTGTGAGGGCCGGGCC TTTGACAACGAGCAGGCGTCACCTACAGCTACTCCTTCTTCCACTTCTGCCTGGTGCT GGCCTCACTGCACGTCATGATGACGCTCACCAACTGGTACAAGCCCGGTGAGACCCGGAAGA TGATCAGCACGTGGACCGCCGTGTGGGTGAAGATCTGTGCCAGCTGGGCAGGGCTGCTCCTC TACCTGTGGACCCTGGTAGCCCCACTCCTCCTGCGCAACCGCGACTTCAGCTGAGGCAGCCT CACAGCCTGCCATCTGGTGCCTCCTGCCACCTGGTGCCTCTCGGCTCGCTGACACCCAACCT GCCCCTCCCCACACCAATCAGCCAGGCTGAGCCCCCACCCCTGCCCCAGCTCCAGGACCTG CCCCTGAGCCGGCCTTCTAGTCGTAGTGCCTTCAGGGTCCGAGGAGCATCAGGCTCCTGCA TGCCCATACTCAGCATCTCGGATGAAAGGGCTCCCTTGTCCTCAGGCTCCACGGGAGCGGGG CTGCTGGAGAGGGGGAACTCCCACCACAGTGGGGCATCCGGCACTGAAGCCCTGGTGTT $\tt CCTGGTCACGTCCCCCAGGGGACCCTGCCCCCCTTCCTGGACTTCGTGCCTTACTGAGTCTCT$ AAGACTTTTTCTAATAAACAAGCCAGTGCGTGTAAAAAAA

MGACLGACSLLSCASCLCGSAPCILCSCCPASRNSTVSRLIFTFFLFLGVLVSIIMLSPGVE
SQLYKLPWVCEEGAGIPTVLQGHIDCGSLLGYRAVYRMCFATAAFFFFFFTLLMLCVSSSRD
PRAAIQNGFWFFKFLILVGLTVGAFYIPDGSFTNIWFYFGVVGSFLFILIQLVLLIDFAHSW
NQRWLGKAEECDSRAWYAGLFFFTLLFYLLSIAAVALMFMYYTEPSGCHEGKVFISLNLTFC
VCVSIAAVLPKVQDAQPNSGLLQASVITLYTMFVTWSALSSIPEQKCNPHLPTQLGNETVVA
GPEGYETQWWDAPSIVGLIIFLLCTLFISLRSSDHRQVNSLMQTEECPPMLDATQQQQQQVA
ACEGRAFDNEQDGVTYSYSFFHFCLVLASLHVMMTLTNWYKPGETRKMISTWTAVWVKICAS
WAGLLLYLWTLVAPLLIRNRDFS

Signal sequence:

amino acids 1-20

Transmembrane domains:

amino acids 40-58, 101-116, 134-150, 162-178, 206-223, 240-257, 272-283, 324-340, 391-406, 428-444

GAGCGAGGCCGGGGACTGAAGGTGTGGGTGTCGAGCCCTCTGGCAGAGGGTTAACCTGGGTC AAATGCACGGATTCTCACCTCGTACAGTTACGCTCTCCCGCGGCACGTCCGCGAGGACTTGA ${\tt AGTCCTGAGCGCTCAAGTTTGTCCGTAGGTCGAGAGAAGGCC} {\tt ATG} {\tt GAGGTGCCGCCACCGGC}$ ACCGCGGAGCTTTCTCTGTAGAGCATTGTGCCTATTTCCCCGAGTCTTTGCTGCCGAAGCTG TGACTGCCGATTCGGAAGTCCTTGAGGAGCGTCAGAAGCGGCTTCCCTACGTCCCAGAGCCC TATTACCCGGAATCTGGATGGGACCGCCTCCGGGAGCTGTTTGGCAAAGATGAACAGCAGAG AATTTCAAAGGACCTTGCTAATATCTGTAAGACGGCAGCTACAGCAGGCATCATTGGCTGGG TGTATGGGGGAATACCAGCTTTTATTCATGCTAAACAACAATACATTGAGCAGAGCCAGGCA GAAATTTATCATAACCGGTTTGATGCTGTGCAATCTGCACATCGTGCTGCCACACGAGGCTT CATTCGTTATGGCTGGCGCTGGGGTTGGAGAACTGCAGTGTTTTGTGACTATATTCAACACAG TGAACACTAGTCTGAATGTATACCGAAATAAAGATGCCTTAAGCCATTTTGTAATTGCAGGA AATTGGAGCCTTGCTGGGCACTCCTGTAGGAGGCCTGCTGATGGCATTTCAGAAGTACGCTG GTGAGACTGTTCAGGAAAGAAAACAGAAGGATCGAAAGGCACTCCATGAGCTAAAACTGGAA GAGTGGAAAGGCAGACTACAAGTTACTGAGCACCTCCCTGAGAAAATTGAAAGTAGTTTACG GGAAGATGAACCTGAGAATGATGCTAAGAAAATTGAAGCACTGCTAAACCTTCCTAGAAACC $\tt CTTCAGTAATAGATAAACAAGACAAGGAC\underline{TGA}AAGTGCTCTGAACTTGAAACTCACTGGAGA$ TGACAAATTTAAGTGCTGGTACCTGTGGTGGCAGTGGCTTGCTCTTGTCTTTTCTT GCAGTAAATAAAACATTTCGCAAAAGATTAAAGTTGAATTTTACAGTTT

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA23318

><subunit 1 of 1, 285 aa, 1 stop

><MW: 32190, pI: 9.03, NX(S/T): 2

MEVPPPAPRSFLCRALCLFPRVFAAEAVTADSEVLEERQKRLPYVPEPYYPESGWDRLRELF GKDEQQRISKDLANICKTAATAGIIGWVYGGIPAFIHAKQQYIEQSQAEIYHNRFDAVQSAH RAATRGFIRYGWRWGWRTAVFVTIFNTVNTSLNVYRNKDALSHFVIAGAVTGSLFRINVGLR GLVAGGIIGALLGTPVGGLLMAFQKYAGETVQERKQKDRKALHELKLEEWKGRLQVTEHLPE KIESSLREDEPENDAKKIEALLNLPRNPSVIDKQDKD

Important Features:

Signal Peptide:

amino acids 1-24

Transmembrane domains:

amino acids 76-96 and 171-195

N-glycosylation site: amino acids 153-156

CGGAAGTCCCTTGAGGAGCGTCAGAAGCGGCTTCCCTACGTCCCAGAGCCCTATTACCCGGA
ATCTGGATGGGACCGCTCCGGGAGCTGTTTGGCAAAGATGAACAGCAGAGAATTTCAAAGGA
CCTTGCTAATATCTGTAAGACGGCAGCTACAGCAGGCATCATTGGCTGGTGTATTGGGGGAA
TACCAGCTTTTATTCATGCTAAACAACAATACATTGAGCAGAGCCAGGCAGAAATTTATCAT
AACCGGTTTGATGCTGCAATCTGCACATCGTGCTGCCACACGAGGCTTCATTCGTTCATG
GCTGGCGCCGAACC

TCAAGTTTGTCCGTAGGTCGAGAGAAGGCCATGGAGGTGCCGCCACCGCGACCTCTTTTTCTGTAGAGCATTGTCCCTATTTCCCCGAGTTTTTGCTGCCGAAGCTGTGACTGCCGAT
TCGGAAGTCCTTGAGGAGCGTCAGAAGCGGCTTCCCTACGTCCCAGAGCCCTATTACCCGGA
ATTTGGATGGACCGCCTCCGGGAGCTGTTTGGCAAAGATGAACAGCAGAGAATTTCAAAGG
ACCTTGCTGATATNTGTAAGACGGCAGCTACAGCAGGCATCATTGGCTGGGTGTATGGGGGA
ATACCAGCTTTTATTCATGNTAAACAACAATACATTGAGCAGAGCCAGGCAGAAATTTATNA
TAACC

GCGTTGCTCCCCCCCTGGGCCAGGCCCCAAAGGCAAGGACAAGCAGCTGTCAGGGAACCT CCGCCGGAGTCGAATTTACGTGCAGCTGCCGGCAACCACAGGTTCCAAGATGGTTTGCGGGG GCTTCGCGTGTTCCAAGAACTGCCTGTGCGCCCTCAACCTGCTTTACACCTTGGTTAGTCTG $\tt CTGCTAATTGGAATTGCTGCGTGGGCATTGGCTTCGGGTTCTCAGTTTCCAGTCTCCGAGTGGT$ GTTCAGTTTTCTGTATCTTGCGCTTGTTTAGCCCTGAACCAGGAGCAACAGGGTCAGCTTCT GGAGGTTGGTTGGAACAATACGGCAAGTGCTCGAAATGACATCCAGAGAAATCTAAACTGCT GTGGGTTCCGAAGTGTTAACCCAAATGACACCTGTCTGGCTAGCTGTGTTAAAAGTGACCAC TCGTGCTCGCCATGTGCTCCAATCATAGGAGAATATGCTGGAGAGGTTTTGAGATTTGTTGG TGGCATTGGCCTGTTCTTCAGTTTTACAGAGATCCTGGGTGTTTTGGCTGACCTACAGATACA GGAACCAGAAAGACCCCCGCGCGAATCCTAGTGCATTCCTT**TGA**TGAGAAAACAAGGAAGAT $\tt TTCCTTTCGTATTATGATCTTGTTCACTTTCTGTAATTTTCTGTTAAGCTCCATTTGCCAGT$ TTA AGGA AGGA A ACA CTA TCTGGA A A AGTA CCTTATTGATAGTGGA ATTATATATTTTTACT CTATGTTTCTCTACATGTTTTTTTTTTTCTTTTCCGTTGAAAATATTTGAAACTTGGTGGTCTCTGAAGCTCGGTGGCACTGGAATTTACTGTATTCATTGTCGGCCACTGTCCACTGTGGCCTT TCTTAGCATTTTTACCTGCAGAAAAACTTTGTATGGTACCACTGTGTTGGTTATATGGTGAA TCTGAACGTACATCTCACTGGTATAATTATATGTAGCACTGTGCTGTGTAGATAGTTCCTAC TGGAAAAAGAGTGGAAATTTATTAAAATCAGAAAGTATGAGATCCTGTTATGTTAAGGGAAA TCCAAATTCCCAATTTTTTTGGTCTTTTTAGGAAAGATTGTTGTGGTAAAAAGTGTTAGTA TAAAAATGATAATTTACTTGTAGTCTTTTATGATTACACCAATGTATTCTAGAAATAGTTAT GTCTTAGGAAATTGTGGTTTAATTTTTGACTTTTACAGGTAAGTGCAAAGGAGAAGTGGTTT CATGAAATGTTCTAATGTATAATAACATTTACCTTCAGCCTCCATCAGAATGGAACGAGTTT TGAGTAATCAGGAAGTATATCTATATGATCTTGATATTGTTTTATAATAATTTGAAGTCTAA AAGACTGCATTTTTAAACAAGTTAGTATTAATGCGTTGGCCCACGTAGCAAAAAGATATTTG ATTATCTTAAAAATTGTTAAATACCGTTTTCATGAAATTTCTCAGTATTGTAACAGCAACTT GTCAAACCTAAGCATATTTGAATATGATCTCCCATAATTTGAAATTGAAATCGTATTGTGTG ATTAAAAGAAAGTAATGGAAG

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA39979

><subunit 1 of 1, 204 aa, 1 stop

><MW: 22147, pI: 8.37, NX(S/T): 3

MVCGGFACSKNCLCALNLLYTLVSLLLIGIAAWGIGFGLISSLRVVGVVIAVGIFLFLIALV GLIGAVKHHQVLLFFYMIILLLVFIVQFSVSCACLALNQEQQGQLLEVGWNNTASARNDIQR NLNCCGFRSVNPNDTCLASCVKSDHSCSPCAPIIGEYAGEVLRFVGGIGLFFSFTEILGVWL TYRYRNOKDPRANPSAFL

Signal Peptide:

amino acids 1-34

Transmembrane domains:

amino acids 47-63, 72-95 and 162-182

AATCCCAAATTCCCCAATTTTTTTGGCTTTTTAGGGAAAGATGTTTTGGTAAAAAGTGT
TAGTATAAAAATGATAATTTACTTGTAGTCTTTTATGATTACACCAATGTATTCTAGAATAG
TTATGTCTTAGGAAATTGTGGTTTAATTTTTTGACTTTTACAGGTAAGTGCAAAGGAGAAGTG
GTTTCATGAAATGTTCTAATGTATAATAACATTTACCTTCAGCCTCCCATCAGAATGGAACG
AGTTTTTAGATATCCAGGAAGTATATCTATATGATCTTGATATTGTTTTATATATTTGAAG
TCTAAAAGACTGCATTTTTAAACAAGTTAGTATTAATACCGTTTGCCCACGTAGCAAAAAGAT
ATTTGATTATCTTAAAAAATTGTTAAATACCGTTTTCATGAAAGTTCCAGTATTGTAACAGC
AACTTGTCAAACCTAAGCATATTTGAATATGATCTCCCATAATTTGAAATTGAAATCGTATT
GTGTGGGAGAAATGGCAATCTTATGTGTGCTGAAGGCACCAGTAAGAGCACCAAGTTGTGCC
CCACTTGC

CAGTCACCATGAAGCTGGGCTGTGTCCTCATGGCCTGGGCCCTCTACCTTTCCCTTGGTGTG $\tt CTCTGGGTGGCCCAGATGCTACTGGCTGCCAGTTTTGAGACGCTGCAGTGTGAGGGACCTGT$ $\tt CTGCACTGAGGAGAGCAGCTGCCACACGGAGGATGACTTGACTGATGCAAGGGAAGCTGGCT$ TCCAGGTCAAGGCCTACACTTTCAGTGAACCCTTCCACCTGATTGTCCTATGACTGGCTG $\tt CTGGCAAGACTGGCCACTGACTCAGGTGACCTTCTACCGAGATGGCTCAGCTCTGGGTCCCC$ CCGGGCCTAACAGGGAATTCTCCATCACCGTGGTACAAAAGGCAGACAGCGGGCACTACCAC TGCAGTGGCATCTTCCAGAGCCCTGGTCCTGGGATCCCAGAAACAGCATCTGTTGTGGCTAT CACAGTCCAAGAACTGTTTCCAGCGCCAATTCTCAGAGCTGTACCCTCAGCTGAACCCCAAG CAGGAAGCCCCATGACCCTGAGTTGTCAGACAAGTTGCCCCTGCAGAGGTCAGCTGCCCGC $\tt CTCCTCTTCTCCTTCTACAAGGATGGAAGGATAGTGCAAAGCAGGGGGCTCTCCTCAGAATT$ CCAGATCCCCACAGCTTCAGAAGATCACTCCGGGTCATACTGGTGTGAGGCAGCCACTGAGG ACAACCAAGTTTGGAAACAGAGCCCCCAGCTAGAGATCAGAGTGCAGGGTGCTTCCAGCTCT GCTGCACCTCCCACATTGAATCCAGCTCCTCAGAAATCAGCTGCTCCAGGAACTGCTCCTGA GGAGGCCCTGGGCCTCTGCCTCCGCCGCCAACCCCATCTTCTGAGGATCCAGGCTTTTCTT CTCCTCTGGGGATGCCAGATCCTCATCTGTATCACCAGATGGGCCTTCTTCTCAAACACATG CAGGATGTGAGAGTCCTCCTCGGTCACCTGCTCATGGAGTTGAGGGAATTATCTGGCCACCA ${\tt GAAGCCTGGGACCACAAAGGCTACTGCTGAA} \underline{{\tt TAG}} {\tt AAGTAAACAGTTCATCCATGATCTCACT}$ TAACCACCCAATAAATCTGATTCTTTATTTTCTCTTCCTGTCCTGCACATATGCATAAGTA CTTTTACAAGTTGTCCCAGTGTTTTGTTAGAATAATGTAGTTAGGTGAGTGTAAATAAATTT ATATAAAGTGAGAATTAGAGTTTAGCTATAATTGTGTATTCTCTCTTTAACACAACAGAATTC TGCTGTCTAGATCAGGAATTTCTATCTGTTATATCGACCAGAATGTTGTGATTTAAAGAGAA CTAATGGAAGTGGATTGAATACAGCAGTCTCAACTGGGGGCAATTTTGCCCCCCAGAGGACA TTGGGCAATGTTTGGAGACATTTTGGTCATTATACTTGGGGGGTTGGGGGATGGTGGGATGT GTGTCTACTGGCATCCAGTAAATAGAAGCCAGGGGTGCCGCTAAACATCCTATAATGCACAG GGCAGTACCCCACAACGAAAATAATCTGGCCCAAAATGTCAGTTGTACTGAGTTTGAGAAA CCCCAGCCTAATGAAACCCTAGGTGTTGGGCTCTGGAATGGGACTTTGTCCCTTCTAATTAT TATCTCTTTCCAGCCTCATTCAGCTATTCTTACTGACATACCAGTCTTTAGCTGGTGCTATG GTCTGTTCTTTAGTTCTAGTTTGTATCCCCTCAAAAGCCATTATGTTGAAATCCTAATCCCC AAGGTGATGGCATTAAGAAGTGGGCCTTTGGGAAGTGATTAGATCAGGAGTGCAGAGCCCTC ATGATTAGGATTAGTGCCCTTATTTAAAAAGGCCCCAGAGAGCTAACTCACCCTTCCACCAT ATGAGGACGTGGCAAGAAGATGACATGTATGAGAACCAAAAAACAGCTGTCGCCAAACACCCG ACTCTGTCGTTGCCTTGATCTTGAACTTCCAGCCTCCAGAACTATGAGAAATAAAATTCTGG TTGTTTGTAGCCTAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA40594

><subunit 1 of 1, 359 aa, 1 stop

><MW: 38899, pI: 5.21, NX(S/T): 0

MKLGCVLMAWALYLSLGVLWVAQMLLAASFETLQCEGPVCTEESSCHTEDDLTDAREAGFQV
KAYTFSEPFHLIVSYDWLILQGPAKPVFEGDLLVLRCQAWQDWPLTQVTFYRDGSALGPPGP
NREFSITVVQKADSGHYHCSGIFQSPGPGIPETASVVAITVQELFPAPILRAVPSAEPQAGS
PMTLSCQTKLPLQRSAARLLFSFYKDGRIVQSRGLSSEFQIPTASEDHSGSYWCEAATEDNQ
VWKQSPQLEIRVQGASSSAAPPTLNPAPQKSAAPGTAPEEAPGPLPPPPTPSSEDPGFSSPL
GMPDPHLYHQMGLLLKHMQDVRVLLGHLIMELRELSGHQKPGTTKATAE

Signal sequence: amino acids 1-17

Leucine zipper pattern sequence: amino acids 12-33

Protein kinase C phosphorylation site: amino acids 353-355

CCCACGCGTCCGCCCACGCGTCCGCCCACGCGTCCGGCCACCAGAAGTT TGAGCCTCTTTGGTAGCAGGAGGCTGGAAGAAGGACAGAAGTAGCTCTGGCTGTGATGGGG ATCTTACTGGGCCTGCTACTCCTGGGGCACCTAACAGTGGACACTTATGGCCGTCCCATCCT GGAAGTGCCAGAGAGTGTAACAGGACCTTGGAAAGGGGATGTGAATCTTCCCTGCACCTATG ACCCCTGCAAGGCTACACCCAAGTCTTGGTGAAGTGGCTGGTACAACGTGGCTCAGACCCT GTCACCATCTTCTACGTGACTCTTCTGGAGACCATATCCAGCAGGCAAAGTACCAGGGCCG CCTGCATGTGAGCCACAAGGTTCCAGGAGATGTATCCCTCCAATTGAGCACCCTGGAGATGG ATGACCGGAGCCACTACACGTGTGAAGTCACCTGGCAGACTCCTGATGGCAACCAAGTCGTG AGAGATAAGATTACTGAGCTCCGTGTCCAGAAACTCTCTGTCTCCAAGCCCACAGTGACAAC TGGCAGCGGTTATGGCTTCACGGTGCCCCAGGGAATGAGGATTAGCCTTCAATGCCAGGCTC GGGGTTCTCCTCCCATCAGTTATATTTGGTATAAGCAACAGACTAATAACCAGGAACCCATC AAAGTAGCAACCCTAAGTACCTTACTCTTCAAGCCTGCGGTGATAGCCGACTCAGGCTCCTA TTTCTGCACTGCCAAGGGCCAGGTTGGCTCTGAGCACCACCGACATTGTGAAGTTTGTGG TCAAAGACTCCTCAAAGCTACTCAAGACCAAGACTGAGGCACCTACAACCATGACATACCCC TGGAGACCAGTGCTGGGCCAGGAAAGAGCCTGCCTGTCTTTGCCATCATCCTCATCATCT ${\tt CCTTGTGCTGTATGGTGGTTTTTACCATGGCCTATATCATGCTCTGTCGGAAGACATCCCAA}$ ${\tt CAAGAGCATGTCTACGAAGCAGCCAGG} {\color{red}{\textbf{TAA}}} {\color{red}{\textbf{GAAAGTCTCTCTCTTTCCATTTTTGACCCCGT}}$ CCCTGCCCTCAATTTTGATTACTGGCAGGAAATGTGGAGGAGGGGGGTGTGGCACAGACCC ${\tt AATCCTAAGGCCGGAGGCCTTCAGGGTCAGGACATAGCTGCCTTCCCTCTCTCAGGCACCTT}$ $\tt CTGAGGTTGTTTTGGCCCTCTGAACACAAAGGATAATTTAGATCCATCTGCCTTCTGCTTCC$ AGAATCCCTGGGTGGTAGGATCCTGATAATTAATTGGCAAGAATTGAGGCAGAAGGGTGGGA AACCAGGACCACAGCCCCAAGTCCCTTCTTATGGGTGGTGGGCTCTTGGGCCATAGGGCACA ${\tt TGCCAGAGGGCCAACGACTCTGGAGAAACCATGAGGGTGGCCATCTTCGCAAGTGGCTGCT}$ CCAGTGATGAGCCAACTTCCCAGAATCTGGGCAACAACTACTCTGATGAGCCCTGCATAGGA TCTGGATTATGAGTTTCTGGCCACTGAGGGCAAAAGTGTCTGTTAAAAATGCCCCATTAGGC ${\tt CAGGATCTGCTGACATAATTGCCTAGTCAGTCCTTGCCTTCTGCATGGCCTTCTTCCCTGCT}$ ACCTCTCTCCTGGATAGCCCAAAGTGTCCGCCTACCAACACTGGAGCCGCTGGGAGTCACT GGCTTTGCCCTGGAATTTGCCAGATGCATCTCAAGTAAGCCAGCTGCTGGATTTGGCTCTGG GCCCTTCTAGTATCTCTGCCGGGGGCTTCTGGTACTCCTCTCTAAATACCAGAGGGAAGATG CCCATAGCACTAGGACTTGGTCATCATGCCTACAGACACTATTCAACTTTGGCATCTTGCCA CCAGAAGACCCGAGGGAGGCTCAGCTCTGCCAGCTCAGAGGACCAGCTATATCCAGGATCAT TTCTCTTCAGGGCCAGACAGCTTTTAATTGAAATTGTTATTTCACAGGCCAGGGTTCA ATCATAACAGC

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA45416

><subunit 1 of 1, 321 aa, 1 stop

><MW: 35544, pI: 8.51, NX(S/T): 0

MGILLGLLLGHLTVDTYGRPILEVPESVTGPWKGDVNLPCTYDPLQGYTQVLVKWLVQRGS
DPVTIFLRDSSGDHIQQAKYQGRLHVSHKVPGDVSLQLSTLEMDDRSHYTCEVTWQTPDGNQ
VVRDKITELRVQKLSVSKPTVTTGSGYGFTVPQGMRISLQCQARGSPPISYIWYKQQTNNQE
PIKVATLSTLLFKPAVIADSGSYFCTAKGQVGSEQHSDIVKFVVKDSSKLLKTKTEAPTTMT
YPLKATSTVKQSWDWTTDMDGYLGETSAGPGKSLPVFAIILIISLCCMVVFTMAYIMLCRKT
SQOEHVYEAAR

Signal Sequence:

amino acids 1-19

Glycosaminoglycan attachment site:

amino acids 149-152

Transmembrane domain:

amino acids 282-300

GGCTGCAGCCACCTCGCGCGCACCCCGAGGCGCCCAGCTCGCCCGAGGTCCGTCGGA GGCGCCGGCCCCCGGAGCCAAGCAGCAACTGAGCGGGGAAGCGCCCGCGTCCGGGGATC GGGATGTCCCTCCTCCTCTTGCTAGTTTCCTACTATGTTGGAACCTTGGGGACTCA CACTGAGATCAAGAGTGGCAGAGGAAAAGGTCACTTTGCCCTGCCACCATCAACTGGGGC TTCCAGAAAAAGACACTCTGGATATTGAATGGCTGCTCACCGATAATGAAGGGAACCAAAAA GTGGTGATCACTTACTCCAGTCGTCATGTCTACAATAACTTGACTGAGGAACAGAAGGGCCG AGTGGCCTTTGCTTCCAATTTCCTGGCAGGAGATGCCTCCTTGCAGATTGAACCTCTGAAGC CCAGTGATGAGGGCCGGTACACCTGTAAGGTTAAGAATTCAGGGCGCTACGTGTGGAGCCAT GTCATCTTAAAAGTCTTAGTGAGACCATCCAAGCCCAAGTGTGAGTTGGAAGGAGGAGCTGAC AGAAGGAAGTGACCTGACTTTGCAGTGTGAGTCATCCTCTGGCACAGAGCCCATTGTGTATT ACTGGCAGCGAATCCGAGAGAAAGAGGGAGGATGAACGTCTGCCTCCCAAATCTAGGATT GACTACAACCACCCTGGACGAGTTCTGCTGCAGAATCTTACCATGTCCTACTCTGGACTGTA ATGTACAAAGCATCGCCATGGTTGCAGGAGCAGTGACAGGCATAGTGGCTGGAGCCCTGCTG GAGACCTAATGAAATTCGAGAAGATGCTGAAGCTCCAAAAGCCCGTCTTGTGAAACCCAGCT $\tt CCTCTTCCTCAGGCTCTCGGAGCTCACGCTCTGGTTCTTCCTCCACTCGCTCCACAGCAAAT$ CCAGGCATACAGCCTAGTGGGGCCAGAGGTGAGAGGTTCTGAACCAAAGAAGTCCACCATG ACGGTCTGAATTACAATGGACTTGACTCCCACGCTTTCCTAGGAGTCAGGGTCTTTGGACTC TTCTCGTCATTGGAGCTCAAGTCACCAGCCACAACCAGATGAGAGGTCATCTAAGTAGCA GTGAGCATTGCACGGAACAGATTCAGATGAGCATTTTCCTTATACAATACCAAACAAGCAAA AGGATGTAAGCTGATTCATCTGTAAAAAGGCATCTTATTGTGCCTTTAGACCAGAGTAAGGG AAAGCAGAGTCCAAATCTATTTGTTGACCAGGACCTGTGGTGAGAAGGTTGGGGAAAGGTG AGGTGAATATACCTAAAACTTTTAATGTGGGATATTTTGTATCAGTGCTTTGATTCACAATT TTCAAGAGGAAATGGGATGCTGTTTTGTAAATTTTTCTATGCATTTTCTGCAAACTTTATTGGATTATTAGTTATTCAGACAGTCAAGCAGAACCCACAGCCTTATTACACCTGTCTACACCATGTAC TGAGCTAACCACTTCTAAGAAACTCCAAAAAAGGAAACATGTGTCTTCTATTCTGACTTAAC TTCATTTGTCATAAGGTTTGGATATTAATTTCAAGGGGAGTTGAAATAGTGGGAGATGGAGA AGAGTGAATGAGTTTCTCCCACTCTATACTAATCTCACTATTTGTATTGAGCCCAAAATAAC TATGAAAGGAGACAAAAATTTGTGACAAAGGATTGTGAAGAGCTTTCCATCTTCATGATGTT ATGAGGATTGTTGACAAACATTAGAAATATATAATGGAGCAATTGTGGATTTCCCCTCAAAT CAGATGCCTCTAAGGACTTTCCTGCTAGATATTTCTGGAAGGAGAAAATACAACATGTCATT TATCAACGTCCTTAGAAAGAATTCTTCTAGAGAAAAAGGGATCTAGGAATGCTGAAAGATTA CCCAACATACCATTATAGTCTCTTCTTCTGAGAAAATGTGAAACCAGAATTGCAAGACTGG TGGTGCCAGGCACCTGTAGGAAAATCCAGCAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATTATGCC ATTGCACTCCAGCCTGGGTGACAGAGCGGGACTCCGTCTC

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA45419

><subunit 1 of 1, 373 aa, 1 stop

><MW: 41281, pI: 8.33, NX(S/T): 3

MSLLLLLLVSYYVGTLGTHTEIKRVAEEKVTLPCHHQLGLPEKDTLDIEWLLTDNEGNQKV
VITYSSRHVYNNLTEEQKGRVAFASNFLAGDASLQIEPLKPSDEGRYTCKVKNSGRYVWSHV
ILKVLVRPSKPKCELEGELTEGSDLTLQCESSSGTEPIVYYWQRIREKEGEDERLPPKSRID
YNHPGRVLLQNLTMSYSGLYQCTAGNEAGKESCVVRVTVQYVQSIGMVAGAVTGIVAGALLI
FLLVWLLIRRKDKERYEEEERPNEIREDAEAPKARLVKPSSSSSGSRSSRSGSSSTRSTANS
ASRSQRTLSTDAAPQPGLATQAYSLVGPEVRGSEPKKVHHANLTKAETTPSMIPSQSRAFQTV

Signal sequence:

amino acids 1-16

Transmembrane domain:

amino acids 232-251

GTCGTTCCTTTGCTCTCCCCGCCCAGTCCTCCTCCTCGTTCTCCTCAGCCGCTGTCGGAGGAGAGCACCCGGA GACGCGGGCTGCAGTCGCGGCGGCTTCTCCCCGCCTGGGCGGCCTCGCCGCTGGGCAGGTGCTGAGCGCCCCTAG AGCCTCCCTTGCCGCCTCCTCTCTCCCGGCCGCAGCAGTGCACATGGGGTGTTGGAGGTAGATGGGCTCCCG GCCCGGGAGGCGCGGTGGATGCGGCGCTGGGCAGAAGCAGCCGCCGATTCCAGCTGCCCCGCGCGCCCCCGGGCC GCCCGCCGAGCCACAGCCACGATGATCGCGGGCTCCCTTCTCCTGCTTGGATTCCTTAGCACCACCACCACCACCACGCTCAG CCAGAACAGAGGCCTCGAATCTCATTGGCACATACCGCCATGTTGACCGTGCCACCGGCCAGGTGCTAACCTGT GACAAGTGTCCAGCAGGAACCTATGTCTCTGAGCATTGTACCAACACAAGCCTGCGCGTCTGCAGCAGTTGCCCT GTGGGGACCTTTACCAGGCATGAGAATGGCATAGAGAAATGCCATGACTGAGTCAGCCCATGCCCATGGCCAATG ATTGAGAAATTACCTTGTGCTGCCTTGACTGACCGAGAATGCACTTGCCCACCTGGCATGTTCCAGTCTAACGCT ACCTGTGCCCCCATACGGTGTGTCCTGTGGGTTGGGGTGTGCGGAAGAAAGGGACAGAGACTGAGGATGTGCGG TGTAAGCAGTGTGCTCGGGGTACCTTCTCAGATGTGCCTTCTAGTGTGAAATGCAAAGCATACACAGACTGT CTGAGTCAGAACCTGGTGGTGATCAAGCCGGGGACCAAGGAGACAACGTCTGTGGCACACTCCCGTCCTTC TCCAGCTCCACCTCACCTTCCCCTGGCACACCCTCTTCCACGCCCTGAGCACATGGAAACCCATGAAGTCCCT TCCTCCACTTATGTTCCCAAAGGCATGAACTCAACAGAATCCAACTCTTCTGCCTCTGTTAGACCAAAGGTACTG CCAAACCTTCAGGTAGTCAACCACCAGGCAGGCCCCCACCACGACACATCCTGAAGCTGCTGCCGTCCATGGAG GCCACTGGGGGCGAGAAGTCCAGCACGCCCATCAAGGGCCCCAAGAGGGGACATCCTAGACAGAACCTACACAAG CATTTTGACATCAATGAGCATTTGCCCTGGATGATTGTGCTTTTCCTGCTGGTGGTGCTTGTGGTGATTGTGGTG TGCAGTATCCGGAAAAGCTCGAGGACTCTGAAAAAGGGGCCCCGGCAGGATCCCAGTGCCATTGTGGAAAAGGCA GGGCTGAAGAATCCATGACTCCAACCCAGAACCGGGAGAAATGGATCTACTACTGCAATGGCCATGGTATCGAT AGGGAGGTTGCTGCTTTCTCCAATGGGTACACAGCCGACCACGAGCGGGCCTACGCAGCTCTGCAGCACTGGACC ATCCGGGGCCCGAGGCCAGCCTCGCCCAGCTAATTAGCGCCCTGCGCCAGCACCGGAGAAACGATGTTGTGGAG AAGATTCGTGGGCTGATGGAAGACACCACCCAGCTGGAAACTGACAAACTAGCTCTCCCGATGAGCCCCAGCCCG CTTAGCCCGAGCCCCAGCCCCAACGCGAAACTTGAGAATTCCGCTCTCCTGACGGTGGAGCCTTCCCCA CAGGACAAGAACAAGGGCTTCTTCGTGGATGAGTCGGAGCCCCTTCTCCGCTGTGACTCTACATCCAGCGGCTCC TCTCTCTCTTTTTTTTAAATAACTCTTCTGGGAAGTTGGTTATAAGCCTTTGCCAGGTGTAACTGTTGTGAA ATACCCACCACTAAAGTTTTTTAAGTTCCATATTTTCTCCCATTTTGCCTTCTTATGTATTTTCAAGATTATTCTG TGCACTTTAAATTTACTTAACTTACCATAAATGCAGTGTGACTTTTCCCACACACTGGATTGTGAGGCTCTTAAC TTCTTAAAAGTATAATGGCATCTTGTGAATCCTATAAGCAGTCTTTATGTCTCTTAACATTCACACCTACTTTTT CCCCATTGAGTTACTGTAATGCAATTCAACTTTGAGTTATCTTTTAAATATGTCTTGTATAGTTCATATTCATGG CTGAAACTTGACCACACTATTGCTGATTGTATGGTTTTCACCTGGACACCGTGTAGAATGCTTGATTACTTGTAC TCTTCTTATGCTAATATGCTCTGGGCTGGAGAAATGAAATCCTCAAGCCATCAGGATTTGCTATTTAAGTGGCTT GACAACTGGGCCACCAAGAACTTGAACTTCACCTTTTAGGATTTGAGCTGTTCTGGAACACATTGCTGCACTTT GGAAAGTCAAAATCAAGTGCCAGTGGCGCCCTTTCCATAGAGAATTTGCCCAGCTTTGCTTTAAAAGATGTCTTG TTTTTTATATACACATAATCAATAGGTCCAATCTGCTCTCAAGGCCTTGGTCCTGGTGGGATTCCTTCACCAATT ACTTTAATTAAAAATGGCTGCAACTGTAAGAACCCTTGTCTGATATATTTTGCAACTATGCTCCCATTTACAAATG TACCTTCTAATGCTCAGTTGCCAGGTTCCAATGCAAAGGTGGCGTGGACTCCCTTTGTGTGGGGGGGTTTGTGG AAAAAAAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA52594

><subunit 1 of 1, 655 aa, 1 stop

><MW: 71845, pI: 8.22, NX(S/T): 8

MGTSPSSSTALASCSRIARRATATMIAGSLLLLGFLSTTTAQPEQKASNLIGTYRHVDRATG
QVLTCDKCPAGTYVSEHCTNTSLRVCSSCPVGTFTRHENGIEKCHDCSQPCPWPMIEKLPCA
ALTDRECTCPPGMFQSNATCAPHTVCPVGWGVKKGTETEDVRCKQCARGFFSDVPSSVMKC
KAYTDCLSQNLVVIKPGTKETDNVCGTLPSFSSSTSPSPGTAIFPRPEHMETHEVPSSTYVP
KGMNSTESNSSASVRPKVLSSIQEGTVPDNTSSARGKEDVNKTLPNLQVVNHQQGPHHRHIL
KLLPSMEATGGEKSSTPIKGPKRGHPRQNLHKHFDINEHLPWMIVLFLLLVLVVVIVVCSIRK
SSRTLKKGPRQDPSAIVEKAGLKKSMTPTQNREKWIYYCNGHIDILKLVAAQVGSQWKDIY
QFLCNASEREVAAFSNGYTADHERAYAALQHWTIRGPEASLAQLISALRQHRRNDVVEKIRG
LMEDTTQLETDKLALPMSPSPLSPSPIPSPNAKLENSALLTVEPSPQDKNKGFFVDESEPLL
RCDSTSSGSSALSRNGSFITKEKKDTVLRQVRLDPCDLQPIFDDMLHFLNPEELRVIEEIPQ
AEDKLDRLFFEIIGVKSOEASOTLLDSVYSHLPDLL

Signal sequence: amino acids 1-41

Transmembrane domain:

amino acids 350-370

ATGGGAAGCCAGTAACACTGTGGCCTACTATCTCTCCGTGGTGCCATCTACATTTTTGGGA CATGGGGGAAAATGATCCGCCTGCTGTTGAAGCCCCCTTCTCATTCCGATCGCTTTTTGGCCTTGATGATTTGAAAATAAGTCCTGTTGCACCAGATGCAGATGCTGTTGCTGCACAGATCCTG TCACTGCTGCCATTGAAGTTTTTTCCAATCATCGTCATTGGGATCATTGCATTGATATTAGC ACTGGCCATTGGTCTGGCCATCCACTTCGACTGCTCAGGGAAGTACAGATGTCGCTCATCCT TTAAGTGTATCGAGCTGATAGCTCGATGTGACGGAGTCTCGGATTGCAAAGACGGGGAGGAC GAGTACCGCTGTGTCCGGGTGGTCGGTCAGAATGCCGTGCTCCAGGTGTTCACAGCTGCTTC GTGGAAGACCATGTGCTCCGATGACTGGAAGGGTCACTACGCAAATGTTGCCTGTGCCCAAC TGGGTTTCCCAAGCTATGTGAGTTCAGATAACCTCAGAGTGAGCTCGCTGGAGGGGCAGTTC CGGGAGGAGTTTGTCCATCGATCACCTCTTGCCAGATGACAAGGTGACTGCATTACACCA $\tt CTCAGTATATGTGAGGGAGGGATGTGCCTCTGGCCACGTGGTTACCTTGCAGTGCACAGCCT$ TGGCCCTGGCAGCCCAGCCTTCAGTTCCAGGCCTACCACCTGTGCGGGGGCTCTGTCATCAC GCCCCTGTGGATCATCACTGCTGCACACTGTGTTTTATGACTTGTACCTCCCCAAGTCATGGA CCATCCAGGTGGGTCTAGTTTCCCTGTTGGACAATCCAGCCCCATCCCACTTGGTGGAGAAG ATTGTCTACCACAGCAAGTACAAGCCAAAGAGGCTGGGCAATGACATCGCCCTTATGAAGCT ACTTCCCCGATGGAAAAGTGTGCTGGACGTCAGGATGGGGGGCCACAGAGGATGGAGGTGAC GCCTCCCTGTCCTGAACCACGCGGCCGTCCCTTTGATTTCCAACAAGATCTGCAACCACAC GGACGTGTACGGTGGCATCATCTCCCCCTCCATGCTCTGCGCGGGCTACCTGACGGGTGGCG TTAGTGGGAGCGACCAGCTTTGGCATCGGCTGCGCAGAGGTGAACAAGCCTGGGGTGTACAC GAGGAAGGGGACAAGTAGCCACCTGAGTTCCTGAGGTGATGAAGACAGCCCGATCCTCCCCT GGACTCCCGTGTAGGAACCTGCACACGAGCAGACACCCTTGGAGCTCTGAGTTCCGGCACCA GTAGCAGGCCCGAAAGAGGCACCCTTCCATCTGATTCCAGCACAACCTTCAAGCTGCTTTTT GTTTTTGTTTTTTGAGGTGGAGTCTCGCTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCGAAA TCCCTGCTCACTGCAGCCTCCGCTTCCCTGGTTCAAGCGATTCTCTTGCCTCAGCTTCCCCA GTAGCTGGGACCACAGGTGCCCGCCACCACACCCAACTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGAC AGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGCTCTCAAACCCCTGACCTCAAATGATGTGCCTGCTT CAGCCTCCCACAGTGCTGGGATTACAGGCATGGGCCACCACGCCTAGCCTCACGCTCCTTTC TGATCTTCACTAAGAACAAAGAAGCAGCAACTTGCAAGGGCGGCCTTTCCCACTGGTCCAT CTGGTTTTCTCTCCAGGGTCTTGCAAAATTCCTGACGAGATAAGCAGTTATGTGACCTCACG TGCAAAGCCACCAACAGCCACTCAGAAAAGACGCACCAGCCCAGAAGTGCAGAACTGCAGTC TTTCACATGTGGGGAGGTTAATCTAGGAATGACTCGTTTAAGGCCTATTTTCATGATTTCTT CATTGTCTGGCGTGTCTGCGTGGACTGACGTGAATCAAAATCATCCACTGAAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA45234

><subunit 1 of 1, 453 aa, 1 stop

><MW: 49334, pI: 6.32, NX(S/T): 1

MGENDPPAVEAPPSFRSLFGLDDLKISPVAPDADAVAAQILSLLPLKFFPIIVIGIIALILA
LAIGLGIHFDCSGKYRCRSSFKCIELIARCDGVSDCKDGEDEYRCVRVGGQNAVLQVFTAAS
WKTMCSDDWKGHYANVACAQLGFPSYVSSDNLRVSSLEGQFREEFVSIDHLLPDDKVTALHH
SVYVREGCASGHVVTLQCTACGHRRGYSSRIVGGNMSLLSQWPWQASLQFQGYHLCGGSVIT
PLWIITAAHCVYDLYLPKSWTIQVGLVSLLDNPAPSHLVEKIVYHSKYKPKRLGNDIALMKL
AGPLTFNEMIQPVCLPNSEENFPDGKVCWTSGWGATEDGGDASPVLNHAAVPLISNKICNHR
DVYGGIISPSMLCAGYLTGGVDSCQGDSGGPLVCQERRLWKLVGATSFGIGCAEVNKPGVYT
RVTSFLDWIHEOMERDLKT

Signal Peptide:

amino acids 1-20

Transmembrane domain:

amino acids 240-284

GCTCAGCGGCGCGCGCGCGCGCGAGGGCTCCGGAGCTGACTCGCCGAGGCAGAAATCCCTCCGGTCGCGA CGCCCGGCCCCGGCTCGGCGCCCGCGTGGGATGGTGCAGCGCTCGCCGCCGGGCCCGAGAGCTGCTGCACTGAAG GCTCGCGCCTGCGAGGCCCGAGGGGTGAGCTTATGGAACCAAGGAAGAGCTGATGAAGTTGTCAGTGCCTCTGT TCGGAGTGGGGACCTCTGGATCCCAGTGAAGAGCTTCGACTCCAAGAATCATCCAGAAGTGCTGAATATTCGACT ACAACGGGAAAGCAAAGAACTGATCATAAATCTGGAAAGAATGAAGGTCTCATTGCCAGCAGTTTCACGGAAAC $\tt CCACTATCTGCAAGACGGTACTGATGTCTCCCTCGCTCGAAATTACACGGGTCACTGTTACTACCATGGACATGT$ ACGGGGATATTCTGATTCAGCAGTCTCAGCACGTGTTCTGGTCTCAGGGGGACTTATTGTGTTTGAAAATGA AAGCTATGTCTTAGAACCAATGAAAAGTGCAACCAACAGATACAAACTCTTCCCAGCGAAGAAGCTGAAAAGCGT CCGGGGATCATGTGGATCACATCACAACACCCAAACCTCGCTGCAAAGAATGTGTTTCCACCACCCTCTCAGAC ATGGGCAAGAGGCATAAAAGAGAGACCCTCAAGGCAACTAAGTATGTGGAGCTGGTGATCGTGGCAGACAACCG AGAGTTTCAGAGGCAAGGAAAAGATCTGGAAAAAGTTAAGCAGCGATTAATAGAGATTGCTAATCACGTTGACAA GTTTTACAGACCACTGAACATTCGGATCGTGTTGGTAGGCGTGGAAGTGTGGAATGACATGGACAATGCTCTGT AAGTCAGGACCCATTCACCAGCCTCCATGAATTTCTGGACTGGAGGAAGATGAAGCTTCTACCTCGCAAATCCCA TGACAATGCGCAGCTTGTCAGTGGGGTTTATTTCCAAGGGACCACCATCGGCATGGCCCCAATCATGAGCATGTG CACGGCAGACCAGTCTGGGGGAATTGTCATGGACCATTCAGACAATCCCCTTGGTGCAGCCGTGACCCTGGCACA TGAGCTGGGCCACAATTTCGGGATGAATCATGACACCTGGACAGGGGCTGTAGCTGTCAAATGGCGGTTGAGAA GGAGACCAGCCTGGAGAAAGGAATGGGGGTGTGCCTGTTTAACCTGCCGGAAGTCAGGGAGTCTTTCGGGGGCCCA GAAGTGTGGGAACAGATTTGTGGAAGAAGGAGGAGTGTGACTGTGGGGAGCCAGAGGAATGTATGAATCGCTG CTGCAATGCCACCTGTACCCTGAAGCCGGACGCTGTGTGCGCACATGGGCTGTGCTGTAAGACTGCCAGCT GAAGCCTGCAGGAACAGCGTGCAGGGACTCCAGCAACTCCTGTGACCTCCCAGAGTTCTGCACAGGGGCCCAGCCC ${\tt TCACTGCCCAGCCAATGTGTACCTGCACGATGGGCACTCATGTCAGGATGTGGACGGCTACTGCTACAATGGCATGGCATGTGAGGATGTGGACGGCTACTGCTACAATGGCATGGCATGTGAGGATGTGGACGGCTACTGCTACAATGGCATGGCATGTGAGGATGTGGACGGCTACTGCTACAATGGCATGGCATGTGAGGATGTGGACGGCTACTGCTACAATGGCATGGCATGTGAGGATGTGGACGGCTACTGCTACAATGGCATGGCATGTGAGGATGTGGACGGCTACTGCTACAATGGCATGGCATGTGAGGATGTGGACGGCTACTGCTACAATGGCATGGCATGTGAGGATGTGAGGATGTGAGGATGTGAGGATGTGAGGATGTGAGGATGTGAGGATGTGAGGATGTGAGGATGTGAGGATGTGAGGATGTGAGATGAGAATGAATGAGAATGAGAATGAGAATGAGAATGAGAATGAGAATGAATGAGAATGAATGAATGAATGAAATG$ CTGCCAGACTCACGAGCAGCAGTGTGTCACGCTCTGGGGACCAGGTGCTAAACCTGCCCCTGGGATCTGCTTTGA GAGAGTCAATTCTGCAGGTGATCCTTATGGCAACTGTGGCAAAGTCTCGAAGAGTTCCTTTGCCAAATGCGAGAT GAGAGATGCTAAATGTGGAAAAATCCAGTGTCAAGGAGGTGCCAGCCGGCCAGTCATTGGTACCAATGCCGTTTC CATAGAAACAACATCCCTCTGCAGCAAGGAGGCCGGATTCTGTGCCGGGGGACCCACGTGTACTTGGGCGATGA CATGCCGGACCCAGGGCTTGTGCTTGCAGGCACAAAGTGTGCAGATGGAAAAATCTGCCTGAATCGTCAATGTCA AAATATTAGTGTCTTTTGGGGTTCACGAGTGTGCAATGCAGTGCCACGGCAGAGGGGTGTGCAACAACAGGAAGAA CATCCGGCAAGCAGGAAGCAGGAAGCTGCAGAGTCCAACAGGGAGCCCGGGCCAGGAGCCCGTGGG CTGCTGCAGAGGAGGTCACGCGTCCCCAAGGCCTCCTGTGACTGGCAGCATTGACTCTGTGGCTTTGCCATCGTT TCCATGACAACAGACACACAGTTCTCGGGGCTCAGGAGGGGAAGTCCAGCCTACCAGGCACGTCTGCAGAAA CAGTGCAAGGAAGGCCACCTCCTGGTTGAGCTTCTGCTAAAACATGGACATGCTTCAGTGCTCCTGAG AGAGTAGCAGGTTACCACTCTGGCAGGCCCCAGCCCTGCAGCAAGGAGGAAGAGGACTCAAAAGTCTGGCCTTTC TGGCAGCCCTGATGACTGGTCTCTGGCTGCAACTTAATGCTCTGATATGGCTTTTAGCATTTATTATATGAAAAT AGCAGGGTTTTAGTTTTTAATTTATCAGAGACCCTGCCACCCATTCCATCTCATCCAAGCAAACTGAATGGCAA TGAAACAAACTGGAGAAGAAGGTAGGAGAAAGGGCGGTGAACTCTGGCTCTTTGCTGTGGACATGCGTGACCAGCAGTACTCAGGTTTGAGGGTTTGCAGAAAGCCAGGGAACCCACAGAGTCACCAACCCTTCATTTAACAAGTAAGAA TGTTAAAAAGTGAAAACAATGTAAGAGCCTAACTCCATCCCCCGTGGCCATTACTGCATAAAATAGAGTGCATTT GAAAT

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA49624

><subunit 1 of 1, 735 aa, 1 stop

><MW: 80177, pI: 7.08, NX(S/T): 5

MAARPLPVSPARALLLALAGALLAPCEARGVSLWNQGRADEVVSASVRSGDLWIPVKSFDSK
NHPEVLNIRLQRESKELIINLERNEGLIASSFTETHYLQDGTDVSLARNYTGHCYYHGHVRG
YSDSAVSLSTCSGLRGLIVFENESYVLEPMKSATNRYKLFPAKKLKSVRGSCGSHHNTPNLA
AKNVFPPPSQTWARRHKRETLKATKYVELVIVADNREFQRQGKDLEKVKQRLIEIANHVDKF
YRPLNIRIVLVGVEVWNDMDKCSVSQDPFTSLHEFLDWRKMKLLPRKSHDNAQLVSGVYFQG
TTIGMAPIMSMCTADQSGGIVMDHSDNPLGAAVTLAHELGHNFGMNHDTLDRGCSCQMAVEK
GGCIMNASTGYPFPMVFSSCSRKDLETSLEKGMGVCLFNLPEVRESFGGQKCGNRFVEEGEE
CDCGEPEECMNRCCNATTCTLKPDAVCAHGLCCEDCQLKPAGTACRDSSNSCDLPEFCTGAS
PHCPANVYLHDGHSCQDVDGYCYNGICQTHEQQCVTLWGPGAKPAPGICFERVNSAGDPYGN
CGKVSKSSFAKCEMRDAKCGKIQCQGGASRPVIGTNAVSIETNIPLQQGGRILCRGTHVYLG
DDMPDPGLVLAGTKCADGKICLNRQCQNISVFGVHECAMQCHGRGVCNNRKNCHCEAHWAPP
FCDKFGFGGSTDSGPTRQAEARQEAAESNRERGQGEPVGSOEHASTASLITLI

Signal peptide: amino acids 1-28

TCCCAAGGCTTCTTGGATGCAGATGATTNTGGGGTTTTGCATTGTTTCCCTGACAACGAAA
ACAAAACAGTTTTGGGGGTTCAGGAGGGGAANTCCAGCCTACCCAGGAAGTTTGCAGAAACA
GTGCAAGGAAGGCAGGANTTCCTGGTTGAGNTTTTTGNTAAAACATGGACATGNTTCAGTG
CTGCTCNTGAGAGAGTAGCAGGTTACCACTTTTGGCAGGCCCCAGCCCTGCAGCAAGGAGGA
AGAGGACTCAAAAGTTTGGCCTTTCACTGAGCCTCCACAGCAGTGGGGAGAAGCAAGGGTT
GGGCCCAGTGTCCCCTTTCCCCAGTGACACCTCAGCCTTGGCAGCCCTGATAACTGGTNTNT
GGCTGCAANTTAATGCTNTGATATGGCTTTTAGCATTTATTATATGAAAATAGCAGGGTTTT
AGTTTTTAATTTACAGAGACCCTGCCACCCATTCCATNTCCATCCAAG

CATCCTGCAACATGGTGAAACCACGCCTGGCTAATTTTGTTGTTATTTTTGGTAGAGATGGGA TTTCACCGTGTTAGCCAGGATTGTCTCAATCTGACCTCATGATCTGCCCGCCTCGGCCTCCC AAAGTGCTGGGATTACAGGCGAGTGCAACCACACCCGGCCACAAACTTTTTAAGAAGTTAAT GAAACCATACCTTTTACATTTTTAATGACAGGAAAATGCTCACAATAATTGTTAACCCAAAA TTCTGCATACAAACTACAATCTTTACTGTGTAAATACATGTATATGTACTATATGAAAAATA TACCAAATATCAATAATACTTATCTCTGGGTAAAAACCTCTTCTCATACCCTGTGCTAACAA CTTTTAACAAAAATTTGCATCACTTTTAAGAATCAAGAAAAATTTCTGAAGGTCATATGGG ACAGAAAAAAAACCAAGGGAAAAATCACGCCACTTGGGAAAAAAAGATTCGAAATCTGCCT TTTTATAGATTTGTAATTAATAAGGTCCAGGCTTTCTAAGCAACTTAAATGTTTTGTTTCGA AACAAAGTACTTGTCTGGATGTAGGAGGAAAGGGAGTGATGTCACTGCCATTATGATGCCCC ACACTGAGCAGCAGCTGGACACGGCACACTGATCCAAATGGGTAAGGGGATGGTGGCGA $\tt TGCTCATTCTGGGTCTGCTACTTCTGGCGCTGCTCCTACCCGTGCAGGTTTCTTCATTTGTT$ CCTTTAACCAGTATGCCGGAAGCTACTGCAGCCGAAACCACAAAGCCCTCCAACAGTGCCCT CAGGTCAAGAACAGCTACAGTTCTCCAACCCATACACTAAAACCGAATCCAAATGGTGCCT AGAAGTTCAATGTGGCAAGGAAAAAAACCAGGTCTTCATCAAATCTACTAATTTCACTCCTT ATTAACAGAGAACGCTTGAGAGTCTCAAACTGGACTGGTTTAAAGAGCATCTGAAGGATTT GACTAGATGATAAATGCCTGTACTCCCAGTACTTTGGGAGGCCTAGGCCGGCGGATCACCTG AGGTCAGGAGTTTGAGACTAACCTGGCCAAAATGGTGAAACCCCATCTGTACTAAAAAATACA AATATTGACTGGGCGTGGTGATGCCTGTGATCCCAGCTACTCAGGTGGCTGAAGCAGG ACAATCACTTGAACTCAGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCTGAGATCGCGCTACTGCACTCTA CACCCCTGTAATCCCGGCACTTTGGGAGGCCGAGGTGGGCGGATCACGAGGTCAGGAGATCA AGACCATCCTGGCTAATACAGTGAAACCCTGTCTCTACTAAAAATACAAAAAATTAGCCGGG CATGCTGCCAGCCACCTCCAGCTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATAGCGTGAA $\tt CTCAGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATTGCGCTACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAG$

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA48309

><subunit 1 of 1, 67 aa, 1 stop

><MW: 6981, pI: 7.47, NX(S/T): 0

 ${\tt MGKGMVAMLILGLLLLALLLPVQVSSFVPLTSMPEATAAETTKPSNSALQPTAGLLVVLLAL} \\ {\tt LHLYH}$

Signal peptide:

amino acids 15-27

CGGCGGCCTGACTGCGCTGCTGCTGCTGCTGGGGCCATGGCGGCGGGGGGCGCTGGGGCGCCCGGGCCCAGG AGGCGGCGGCGGCGGCGGCGGCCCCCCCGCGGCAGACGGCGAGACAGGACCGACAGCACAGCAAGCACCC GACACTGCCAGCGGCTGCAGCCGACTTGGAATGACCTGGGAGACAAATACAACAGCATGGAAGATGCCAAAGTCT ATGTGGCTAAAGTGGACTGCACGGCCCACTCCGACGTGTGCTCCGCCCAGGGGGTGCGAGGATACCCCACCTTAA AGCTTTTCAAGCCAGGCCAAGAAGCTGTGAAGTACCAGGGTCCTCGGGACTTCCAGACACTGGAAAACTGGATGC GGCTGTATGAGCTCTCAGCAAGCAACTTTGAGCTGCACGTTGCACAAGGCGACCACTTTATCAAGTTCTTCGCTC CGTGGTGTGGTCACTGCAAAGCCCTGGCTCCAACCTGGGAGCAGCTGGCTCTGGGCCTTGAACATTCCGAAACTG TCAAGATTGGCAAGGTTGATTGTACACAGCACTATGAACTCTGCTCCGGAAACCAGGTTCGTGGCTATCCCACTC TGGAGTCGCAGCTGCAGCGCACAGAGACTGGAGCGACGGAGACCGTCACGCCCTCAGAGGCCCCGGTGCTGGCAG TAACCTTCATCAAGTTTTATGCTCCATGGTGTGGTCATTGTAAGACTCTGGCTCCTACTTGGGAGGAACTCTCTA GAGACCTTGACTCGTTACACCGCTTTGTCCTGAGCCAAGCGAAAGACGAACTTTAGGAACACAGTTGGAGGTCAC CTCTCCTGCCCAGCTCCCGCACCCTGCGTTTAGGAGTTCAGTCCCACAGAGGCCACTGGGTTCCCAGTGGTGGCT ATTCTTTATTAAGTTAAGTTTCTCTAAGTAAATGTGTAACTCATGGTCACTGTGTAAACATTTTCAGTGGCGATA $\tt CCACGAGTTCTGGAAAGGTGGCCTTGTGGCAGTATTGACGTTCTCTGATCTTAAGGTCACAGTTGACTCAATAC$ TGTGTTGGTCCGTAGCATGGAGCAGATTGAAATGCAAAAACCCACACCTCTGGAAGATACCTTCACGGCCGCTGC GTGCCTGAGTAAGAGAATGCTGATGCCATAACTTTATGTGTCGATACTTGTCAAATCAGTTACTGTTCAGGGGAT CCTTCTCTTTCTCACGGGGTGAAACATGTCTTTAGTTCCTCATGTTAACACGAAGCCAGAGCCCACATGAACTGT TGGATGTCTTCCTTAGAAAGGGTAGGCATGGAAAATTCCACGAGGCTCATTCTCAGTATCTCATTAACTCATTGA CTTGCTATACTTGGTCTGCTTCAAGGAGGTCGACCTTCTAATGTATGAAGAATGGGATGCATTTGATCTCAAGAC CAAAGACAGATGTCAGTGGGCTGCTCTGGCCCTGTGTGCACGGCTGTGGCAGCTGTTGATGCCAGTGTCCTCTA ACTCATGCTGTCCTTGTGATTAAACACCTCTATCTCCCTTGGGAATAAGCACATACAGGCTTAAGCTCTAAGATA CCCATACGCAAGGGGATGTGGATACTTGGCCCAAAGTAACTGGTGGTAGGAATCTTAGAAACAAGACCACTTATA CTGTCTGTCTGAGGCAGAAGATAACAGCAGCATCTCGACCAGCCTCTGCCTTAAAGGAAATCTTTATTAATCACG TATGGTTCACAGATAATTCTTTTTTTAAAAAAACCCAACCTCCTAGAGAGCACAACTGTCAAGAGTCTTGTACA GATACTTTCTAAATAAACTCTTTTTTTTAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA46776

><subunit 1 of 1, 432 aa, 1 stop

><MW: 47629, pI: 5.90, NX(S/T): 0

MPARPGRLLPLLARPAALTALLLLLLGHGGGGRWGARAQEAAAAADGPPAADGEDGQDPHS
KHLYTADMFTHGIQSAAHFVMFFAPWCGHCQRLQPTWNDLGDKYNSMEDAKVYVAKVDCTAH
SDVCSAQGVRGYPTLKLFKPGQEAVKYQGPRDFQTLENWMLQTLNEEPVTPEPEVEPPSAPE
LKQGLYELSASNFELHVAQGDHFIKFFAPWCGHCKALAPTWEQLALGLEHSETVKIGKVDCT
QHYELCSGNQVRGYPTLLWFRDGKKVDQYKGKRDLESLREYVESQLQRTETGATETVTPSEA
PVLAAEPEADKGTVLALTENNFDDTIAEGITFIKFYAPWCGHCKTLAPTWEELSKKEFPGLA
GVKTAEVDCTAERNICSKYSVRGYPTLLLFRGGKKVSEHSGGRDLDSLHRFVLSQAKDEL

Signal sequence:

amino acids 1-32

 $\tt CTTTTCTGAGGAACCACAGCAATGAATGGCTTTGCATCCTTGCTTCGAAGAAACCAATTTAT$ $\tt CCTCCTGGTACTATTTCTTTTGCAAATTCAGAGTCTGGGTCTGGATATTGATAGCCGTCCTA$ CCGCTGAAGTCTGTGCCACACACACACATTTCACCAGGACCCAAAGGAGATGATGGTGAAAAA GGAGATCCAGGAGAGGGGAAAGCATGGCAAAGTGGGACGCATGGGGCCGAAAGGAATTAA AGGAGAACTGGGTGATATGGGAGATCAGGGCAATATTGGCAAGACTGGGCCCATTGGGAAGA ${\tt AGGGTGACAAAGGGGAAAAAGGTTTGCTTGGAATACCTGGAGAAAAAGGCAAAGCAGGTACT}$ GTCTGTGATTGTGGAAGATACCGGAAATTTGTTGGACAACTGGATATTAGTATTGCTCGGCT TCTACTACATCGTGCAGGAAGAAGAACTACAGGGAATCCCTAACCCACTGCAGGATTCGG GGTGGAATGCTAGCCATGCCCAAGGATGAAGCTGCCAACACTCATCGCTGACTATGTTGC TGTCCACAGACAACACTCCACTGCAGAACTATAGCAACTGGAATGAGGGGGAACCCAGCGAC CCCTATGGTCATGAGGACTGTGTGGAGATGCTGAGCTCTGGCAGATGGAATGACACAGAGTG $\tt CCATCTTACCATGTACTTTGTCTGTGAGTTCATCAAGAAGAAAAAG{\color{red}{\textbf{TAA}}}CTTCCCTCATCCT$ ATTGTACTACATTTGATCTGAGTCAACATAGCTAGAAAATGCTAAACTGAGGTATGGAGCCT CCATCATCAAAAAAAAAAAAAAAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA50980

><subunit 1 of 1, 277 aa, 1 stop

><MW: 30645, pI: 7.47, NX(S/T): 2

MNGFASLLRRNQFILLVLFLLQIQSLGLDIDSRPTAEVCATHTISPGPKGDDGEKGDPGEEG
KHGKVGRMGPKGIKGELGDMGDQGNIGKTGPIGKKGDKGEKGLLGIPGEKGKAGTVCDCGRY
RKFVGQLDISIARLKTSMKFVKNVIAGIRETEEKFYYIVQEEKNYRESLTHCRIRGGMLAMP
KDEAANTLIADYVAKSGFFRVFIGVNDLEREGQYMSTDNTPLQNYSNWNEGEPSDPYGHEDC
VEMLSSGRWNDTECHLTMYFYCTETKKKK

Signal peptide:

amino acids 1-25

GGTTCTATCGATTCGAATTCGGCCACACTGGCCGGATCCTCTAGAGATCCCTCGACCTCGAC GCCAGCGCACGCGCGCTCCCTGGAAGGAGAAGTCTCAGCTAGAACGAGCGGCCCTAGGTTTT CGGAAGGGAGGATCAGGGATGTTTGCGAGCGGCTGGAACCAGACGGTGCCGATAGAGGAAGC GGGCTCCATGGCTGCCCTCCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTACCGCTGCTGCTGCTGA AGCTACACCTCTGGCCGCAGTTGCGCTGGCTTCCGGCGGACTTGCCCTTTGCGGTGCGAGCT ACACCTTTCTCATTCACGGCTCGCGGCGCTTTAGCTACTCAGAGGCGGAGGCGCGAGAGTAAC AGGGCTGCACGCGCCTTCCTACGTGCGCTAGGCTGGGACTGGGGACCCGACGGCGGCGACAG CGGCGAGGGGAGCGCTGGAGAAGGCGAGCGGCAGCGCCGGGAGCCGGAGATGCAGCGGCCG GAAGCGGCGCGGAGTTTGCCGGAGGGGACGGTGCCGCCAGAGGTGGAGGAGCCGCCCCCT CTGTCACCTGGAGCAACTGTGGCGCTGCTCCTCCCCGCTGGCCCAGAGTTTCTGTGGCTCTG GTTCGGGCTGGCCAAGGCCGGCCTGCGCACTGCCTTTGTGCCCACCGCCCTGCGCCGGGGCC GAGTCCCTGGAGCCGGACCTGCCCGCCCTGAGAGCCATGGGGCTCCACCTGTGGGCTGCAGG GGCCAGTGCCAGGATACCTCTCTCCCCCCAGAGCATAACAGACACGTGCCTGTACATCTTC ACCTCTGGCACCACGGCCTCCCCAAGGCTGCTCGGATCAGTCATCTGAAGATCCTGCAATG CCAGGGCTTCTATCAGCTGTGTGTGTCCACCAGGAAGATGTGATCTACCTCGCCCTCCCAC GTGCTGAAATCCAAGTTCTCGGCTGGTCAGTTCTGGGAAGATTGCCAGCAGCACAGGGTGAC GGTGTTCCAGTACATTGGGGAGCTGTGCCGATACCTTGTCAACCAGCCCCCGAGCAAGGCAG AACGTGGCCATAAGGTCCGGCTGGCAGTGGGCAGCGGCTGCGCCCAGATACCTGGGAGCGT TTTGTGCGGCGCTTCGGGCCCCTGCAGGTGCTGGAGACATATGGACTGACAGAGGGCAACGT GGCCACCATCAACTACACAGGACAGCGGGGGGGCGTGTGGGGGGTGCTTCCTGGCTTTACAAGC ATATCTTCCCCTTCTCCTTGATTCGCTATGATGTCACCACAGGAGAGCCAATTCGGGACCCC CAGGGGCACTGTATGGCCACATCTCCAGGTGAGCCAGGGCTGCTGGTGGCCCCGGTAAGCCA GCAGTCCCCATTCCTGGGCTATGCTGGCGGGCCAGAGCTGGCCCAGGGGAAGTTGCTAAAGG ATGTCTTCCGGCCTGGGGATGTTTTCTTCAACACTGGGGACCTGCTGGTCTGCGATGACCAA GGTTTCTCCGCTTCCATGATCGTACTGGAGACACCTTCAGGTGGAAGGGGGAGAATGTGGC CACAACCGAGGTGGCAGAGGTCTTCGAGGCCCTAGATTTTCTTCAGGAGGTGAACGTCTATG GAGTCACTGTGCCAGGGCATGAAGGCAGGGCTGGAATGGCAGCCCTAGTTCTGCGTCCCCC CACGCTTTGGACCTTATGCAGCTCTACACCCACGTGTCTGAGAACTTGCCACCTTATGCCCG GCCCGATTCCTCAGGCTCCAGGAGTCTTTGGCCACCACAGAGACCTTCAAACAGCAGAAAG TTCGGATGCCAAATGAGGGCTTCGACCCCAGCACCCTGTCTGACCCACTGTACGTTCTGGAC CAGGCTGTAGGTGCCTACCTGCCCTCACAACTGCCCGGTACAGCGCCCTCCTGGCAGGAAA CCTTCGAATCTGAGAACTTCCACACCTGAGGCACCTGAGAGAGGAACTCTGTGGGGTGGGG CCGTTGCAGGTGTACTGGGCTGTCAGGGATCTTTTCTATACCAGAACTGCGGTCACTATTTT AAAAAAAAGGGCGGCCGCGACTCTAGAGTCGACCTGCAGTAGGGATAACAGGGTAATAAGC TTGGCCGCCATGGCCCAACTTGTTTATTGCAG

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA50913

><subunit 1 of 1, 730 aa, 1 stop

><MW: 78644, pI: 7.65, NX(S/T): 2

MGVCQRTRAPWKEKSQLERAALGFRKGGSGMFASGWNQTVPIEEAGSMAALLLLPLLLLLPL
LLLKLHLWPQLRWLPADLAFAVRALCCKRALRARALAAAADPEGPEGGCSLAWRLAELAQQ
RAAHTFLIHGSRRFSYSEAERESNRAARAFLRALGWDWGPDGGDSGEGSAGEGERAAPGAGD
AAAGSGAEFAGGDGAARGGGAAAPLSPGATVALLLPAGPEFLWLWFGLAKAGLRTAFVPTAL
RRGPLLHCLRSCGARALVLAPEFLESLEPDLPALRAMGLHLWAAGFGTHPAGISDLLAEVSA
EVDGPVPGYLSSPQSITDTCLYIFTSGTTGLPKAARISHLKILQCQGFYQLCGVHQEDVIYL
ALPLYHMSGSLLGIVGCMGIGATVVLKSKFSAGQFWEDCQQHRVTVFQYIGELCRYLVNQPP
SKAERGHKVRLAVGSGLRPDTWERFVRRFGPLQVLETYGLTEGNVATINYTGQRGAVGRASW
LYKHIFPFSLIRYDVTTGEPIRDPQGHCMATSPGEPGLLVAPVSQQSPFLGYAGGPELAQGK
LLKDVFRPGDVFFNTGDLLVCDDQGFLRFHDRTGDTFRWKGENVATTEVAEVFEALDFLQEV
NVYGVTVPGHEGRAGMAALVLRPPHALDLMQLYTHVSENLPPYARPFFLRLQESLATTETFK
OOKVRMANEGFDPSTLSDPLYVLDOAVGAYLPLTTARYSALLAGNLRI

Type II transmembrane domain: amino acids 45-65

Other transmembrane domain: amino acids 379-398

cAMP- and cGMP-dependent protein kinase phosphorylation site starting at amino acid 136

CUB domain protein motif

putative AMP-binding domain siganture amino acids 332-343

N-glycosylation sites amino acids 37-40 and 483-486

CCTGTGTTAAGCTGAGGTTTCCCCTAGATCTCGTATATCCCCAACACATACCTCCACGCACA CACATCCCCAAGAACCTCGAGCTCACACCAACAGACACACGCGCGCATACACACTCGCTCTC GCTTGTCCATCTCCCTCCCGGGGGAGCCGGCGCGCGCTCCCACCTTTGCCGCACACTCCGGC GAGCCGAGCCCGCAGCGCTCCAGGATTCTGCGGCTCGGAACTCGGATTGCAGCTCTGAACCC CCATCTGGCTTATAAAAGTTTGCTGAGCGCAGTCCAGAGGGCTGCGCTGCTCCTCCGTCCCCTCGG CGGCTTGAGGGGCAAGGTGAAGAGCGCACCGGCCGTGGGGTTTACCGAGCTGGATTTGTATG TCCCCGCCGGGCGGATGTGAAGGCTCGGAGCTGCGGAGAGGTCCGCCAGGCGTACGGTGCC AAGGGATTCAGCCTGGCGGACATCCCCTACCAGGAGATCGCAGGGGAACACTTAAGAATCTG TCCTCAGGAATATACATGCTGCACCACAGAAATGGAAGACAAGTTAAGCCAACAAAGCAAAC ${\tt TCGAATTTGAAAACCTTGTGGAAGAGACAAGCCATTTTGTGCGCACCACTTTTGTGTCCAGG}$ CATAAGAAATTTGACGAATTTTTCCGAGAGCTCCTGGAGAATGCAGAAAAGTCACTAAATGA TATGTTTGTACGGACCTATGGCATGCTGTACATGCAGAATTCAGAAGTCTTCCAGGACCTCT TCACAGAGCTGAAAAGGTACTACACTGGGGGTAATGTGAATCTGGAGGAAATGCTCAATGAC TTTTGGGCTCGGCTCCTGGAACGGATGTTTCAGCTGATAAACCCTCAGTATCACTTCAGTGA AGACTACCTGGAATGTGTGAGCAAATACACTGACCAGCTCAAGCCATTTGGAGACGTGCCCC GGAAACTGAAGATTCAGGTTACCCGCGCCTTCATTGCTGCCAGGACCTTTGTCCAGGGGCTG ACTGTGGGCAGAGAAGTTGCAAACCGAGTTTCCAAGGTCAGCCCAACCCCAGGGTGTATCCG ACAACTACTGTCTCAACGTCATGAAGGGCTGCTTGGCAAATCAGGCTGACCTCGACACAGAG TGGAATCTGTTTATAGATGCAATGCTCTTGGTGGCAGAGCGACTGGAGGGGCCCATTCAACAT TGAGTCGGTCATGGACCCGATAGATGTCAAGATTTCTGAAGCCATTATGAACATGCAAGAAA A CAGCATGCAGGTGTCTGCAA AGGTCTTTCAGGGATGTGGTCAGCCCAAACCTGCTCCAGCC CTCAGATCTGCCCGCTCAGCTCCTGAAAATTTTAATACACGTTTCAGGCCCTACAATCCTGA GGA A GA CCA A CA A CTGCTGCAGGCA CA AGCTTGGACCGGCTGGTCA CAGACATAAAAGAGA AATTGAAGCTCTCTAAAAAGGTCTGGTCAGCATTACCCTACACTATCTGCAAGGACGAGAGC GTGACAGCGGCACGTCCAACGAGGAGGAATGCTGGAACGGGCACAGCAAAGCCAGATACTT GCCTGAGATCATGAATGATGGGCTCACCAACCAGATCAACAATCCCGAGGTGGATGTGGACA TCACTCGGCCTGACACTTTCATCAGACAGCAGATTATGGCTCTCCGTGTGATGACCAACAAA CTAAAAAACGCCTACAATGGCAATGATGTCAATTTCCAGGACAAGTGATGAATCCAGTGG CTCAGGGAGTGGCAGTGGATGACGTGTGTCCCACGGAGTTTGAGTTTGTCACCA CAGAGGCCCCGCAGTGGATCCCGACCGGAGAGAGGTGGACTCTTCTGCAGCCCAGCGTGGC CACTCCCTGCTCTCCTGGTCTCTCACCTGCATTGTCCTGGCACTGCAGAGACTGTGCAGATA ATCTTGGGTTTTTGGTCAGATGAAACTGCATTTTAGCTATCTGAATGGCCAACTCACTTCTT TTCTTACACTCTTGGACAATGGACCATGCCACAAAAACTTACCGTTTTCTATGAGAAGAGAG CAGTAATGCAATCTGCCTCCCTTTTTGTTTTCCCAAAGAGTACCGGGTGCCAGACTGAACTG CTTCCTCTTCAGCTATCTGTGGGGACCTTGTTTATTCTAGAGAGAATTCTTACTCAA ATTTTTCGTACCAGGAGATTTTCTTACCTTCATTTGCTTTATGCTGCAGAAGTAAAGGAAT CTCACCTTCTCACCCTTTTTTTTTTTTTCTCATTTAAAAT

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA50914

><subunit 1 of 1, 555 aa, 1 stop

><MW: 62736, pI: 5.36, NX(S/T): 0

MPSWIGAVILPLLGLLLSLPAGADVKARSCGEVRQAYGAKGFSLADIPYQEIAGEHLRICPQ
EYTCCTTEMEDKLSQQSKLEFENLVEETSHFVRTTFVSRHKKFDEFFRELLENAEKSLNDMF
VRTYGMLYMQNSEVFQDLFTELKRYYTGGNVNLEEMLNDFWARLLERMFQLINPQYHFSEDY
LECVSKYTDQLKPFGDVPRKLKIQVTRAFIAARTFVQGLTVGREVANRVSKVSPTPGCIRAL
MKMLYCPYCRGLPTVRPCNNYCLNVMKGCLANQADLDTEWNLFIDAMLLVAERLEGPFNIES
VMDPIDVKISEAIMNMQENSMQVSAKVFQGCGQPKPAPALRSARSAPENFNTRFRPYNPEER
PTTAAGTSLDRLVTDIKEKLKLSKKVWSALPYTICKDESVTAGTSNEEECWNGHSKARYLPE
IMNDGLTNQINNPEVDVDITRPDTFIRQQIMALRVMTNKLKNAYNGNDVNFQDTSDESSGSG
SGSGCMDDVCPTEFEFYTTEAPAVDPDRREVDSSAAORGHSLLSWSLTCTVLALORLCR

Signal peptide:

amino acids 1-23

FIGURE 42A

CGGACGCGTGGGCGACGCGTGGGCAAAAGAACTCGGAGTGCCAAAGCTAAATAAGTTAGCTGAGAAAACGCACG TAGGGACCCGGCTTTGGCCTTCAGGCTCCCTAGCAGCGGGGAAAAGGAATTGCTGCCCGGAGTTTCTGCGGAGGT GGAGGGAGATCAGGAAACGCCTTCTTCCTCACTTCGCCGCCTGGTGAGTGTCGGGGAGATTGGCAAACGCCTAGG AAAGGACTGGGGAAAATAGCCCTGGGAAAGTGGAGAAGGTGATCAGGAGGCCGGTCCACTACGGCAGTTTATCTG TCTGATCAGAGCCAGACGCGACGCGTCCACTTCGCAGTTCTTTCCAGGTGTGGGGACCGCAGGACAGACGGCCGA TCCCGCCGCCTCCGTACCAGCACTCCCAGGAGAGTCAGCCTCGCTCCCCAACGTCGAGGGCGCTCTGGCCACGA CGGACATGGTGACAGCTGAGAGGAGGAGGAGTTTCTTGCCAGGTGGAGAGTCTTCACCGTCTGTTGGGTGCATG AAGAAGGGCCTTACTAGCTCAAGCTGGAGAGAAACTAGAGCCCAGCACAACTTCCACCTCCAGCCCATCTCA TTTTCATCCTAGCGGATGATCAGGGATTTAGAGATGTGGGTTACCACGGATCTGAGATTAAAACACCTACTCTTG ACAAGCTCGCTGCCGAAGGAGTTAAACTGGAGAACTACTATGTCCAGCCTATTTGCACACCATCCAGGAGTCAGT TTATTACTGGAAAGTATCAGATACACCGGACTTCAACATTCTATCATAAGACCTACCCAACCCAACTGTTTAC CTCTGGACAATGCCACCCTACCTCAGAAACTGAAGGAGGTTGGATATTCAACGCATATGGTCGGAAAATGGCACT TGGGTTTTAACAGAAAAGAATGCATGCCCACCAGAAGAGATTTGATACCTTTTTTGGTTCCCTTTTTGGGAAGTG GGGATTACTATACACACTACAAATGTGACAGTCCTGGGATGTGTGGCTATGACTTGTATGAAAACGACAATGCTG TCGAACACTACCGATCCATTATCAACATAAACAGGAGAAGATATGCTGCCATGCTTTCCTGCTTAGATGAAGCAA GTGGCCAGCCTACGGCAGGAGGAGTAACTGGCCTCTCAGAGGTAGCAAAGGAACATATTGGGAAGGAGGATCC GGGCTGTAGGCTTTGTGCATAGCCCACTTCTGAAAAACAAGGGAACAGTGTGTAAGGAACTTGTGCACATCACTG GGGAGACCATA AGTGAGGGTCTTCGCTCACCCCGAGTAGATATTTTGCATAACATTGACCCCTATACACCAAGGC AAAAATGGCTCCTGGGCAGCAGCTATGGGATCTGGAACACTGCAATCCAGTCAGCCATCAGAGTGCAGCACTG GANATTGCTTACAGGAAATCCTGGCTACAGCGACTGGGTCCCCCCTCAGTCTTTCAGCAACCTGGGACCGAACCG GTGGCACAATGAACGGATCACCTTGTCAACTGGCAAAAGTGTATGGCTTTTCAACATCACAGCCGACCCATATGA GAGGGTGGACCTATCTAACAGGTATCCAGGAATCGTGAAGAAGCTCCTACGGAGGCTCTCACAGTTCAACAAAAAC GA AGA AGA A CAGCAGA A AGCAGTCTCAGGTA A ACCAGCAA ATTTTGGCTCGATAATATCGCTGGCCTAAGCGTCA $\tt CCAAGGTGCTACTCTTGCAAGCCACACTTAGAGAGAGTGGAGATGTTTATTTCTCTCGCTCCTTTAGAAAACGTG$ GTGAGTCCTGAGTTCCACTGCTGCTGCTCCAGTCAACTGACCAAACACTGCTTTGAATTATAGGAGGAGAACAATA ACCTACCATCCGCAAGCATGCTAATTTGATGGAAGTTACAGGGTAGCATGATTAAAACTACCTTTGATAAATTAC

FIGURE 42B

CACATGTGAACAGCTTGCACCTCATTTTACCATGCGTGAGGGAATGGCAAATAAGAATGTTTGAGCACACTGCCC ATTTTATTCATTCTCAAATTATCAAGCACTGTAATACTATAAATTAATGTAATACTGTGTGAATTCAGACTA ATTACTTGGAAATTCAATGTTTGTGCAGAGTTGAGACAACTTTATTGTTTCTATCATAAACTATTTATGTATCTT AATTATTAAAATGATTTACTTTATGGCACTAGAAAATTTACTGTGGCTTTTCTGATCTAACTTCTAGCTAAAATT $\tt GTATCATTGGTCCTAAAAAATAAAAATCTTTACTAATAGGCAATTGAAGGAATGGTTTGCTAACAACCACAGTAA$ TATAATATGATTTTACAGATAGATGCTTCCCCTTGGCTATGACATGGAGAAAGATTTTCCCATAATAACTAA TATTTATATTAGGTTGGTGCAAAACTAGTTGGGGTTTTTCCCATTAAAAGTAATAACCTTACTCTTATACAAAGT ACATGCAAACGTCATGAGGAGAATTAAAGGAGTATTATCAGTAATGAAGTTTATCATGGGTCATCAATGAGCATA GATTGGTGTGATCCTGTAGACCCTGGTGTTTTCTTTGAAGTGCCCTCTCCTAATGCAGAGGCCTTGAAGCTTAC AGTATACACTTGAAAAGTCACAGATAGCTAGAATTATGATCTTTGAAGTTATAACTGTGATCTGAAAATGTGTGT GGTGGTATGACAGCATACCATTAAATACATTTACATCACAGCTCAAAGGACTGTGATATAATCCATTTATATCAC AACTCAAAGGACTGTGATATAATCCATTTATATCACAGCTCACAGCTTCTGAAAAATGTATAAAAGAATCTATAAA CTAGTACTGAAATTACTAAATTGGGTAAGATGATTTAAATGATTTTAATTTTAACATTTTATTTCTAGAATATAT GGCTCCATTTTATTTTATAGTGTAAAGTTGTATTTCCTAAAGTTTTGTGTTTTTGTCGACAGTATCTTTTAAATGAG

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA48296

><subunit 1 of 1, 515 aa, 1 stop

><MW: 56885, pI: 6.49, NX(S/T): 5

MAPRGCAGHPPPPSPQACVCPGKMLAMGALAGFWILCLLTYGYLSWGQALEEEEGALLAQA
GEKLEPSTTSTSQPHLIFILADDQGFRDVGYHGSEIKTPTLDKLAAEGVKLENYYVQPICTP
SRSQFITGKYQIHTGLQHSIIRPTQPNCLPLDNATLPQKLKEVGYSTHMVGKWHLGFNRKEC
MPTRRGFDTFFGSLLGSGDYYTHYKCDSPGMCGYDLYENDNAAWDYDNGIYSTQMYTQRVQQ
ILASHNPTKPIFLYTAYQAVHSPLQAPGRYFEHYRSIININRRRYAAMLSCLDEAINNVTLA
LKTYGFYNNSIIIYSSDNGGQPTAGGSNWPLRGSKGTYWEGGIRAVGFVHSPLLKNKGTVCK
ELVHITDWYPTLISLAEGQIDEDIQLDGYDIWETISEGLRSPRVDILHNIDPYTPRQKMAPG
QQAMGSGTLQSSQPSECSTGNCLQEILATATGSPLSLSATWDRTGGTMNGSPCQLAKVYGFS
TSQPTHMRGWTYLTGIQES

Important Features:

Signal Peptide:

amino acids 1-37

Sulfatases signature 1.

amino acids 120-132

Sulfatases signature 2.

amino acids 168-177

Tyrosine kinase phosphorylation site.

amino acids 163-169

N-glycosylation sites.

amino acids 157-160, 306-309 and 318-321

GTGGTTTCGGGAACGCGGCCAGTGCAAGGCATCACGGGTTGTTAGCATCGGCACGTCAGCCT GGGGTCTGTCACTATGGAACTAAACTGGCCTGCTGCTACGGCTGGAGAAGAACAGCAAGGG GCAGATGCTTTCCAGGATACACCGGGAAAACCTGCAGTCAAGATGTGAATGAGTGTGGAATG AAACCCCGGCCATGCCAACACAGATGTGTGAATACACACGGAAGCTACAAGTGCTTTTGCCT CAGTGGCCACATGCTCATGCCAGATGCTACGTGTGTGAACTCTAGGACATGTGCCATGATAA ACTGTCAGTACAGCTGTGAAGACACAGAAGAAGGGCCACAGTGCCTGTGTCCATCCTCAGGA CTCCGCCTGGCCCCAAATGGAAGAGACTGTCTAGATATTGATGAATGTGCCTCTGGTAAAGT CATCTGTCCCTACAATCGAAGATGTGTGAACACATTTGGAAGCTACTACTGCAAATGTCACA ATGGATAGCCATACGTGCAGCCACCATGCCAATTGCTTCAATACCCAAGGGTCCTTCAAGTG TAAATGCAAGCAGGATATAAAGGCAATGGACTTCGGTGTTCTGCTATCCCTGAAAATTCTG AAAAACAGCATGAAAAAGAAGGCAAAAATTAAAAATGTTACCCCAGAACCCACCAGGACTCC TACCCCTAAGGTGAACTTGCAGCCCTTCAACTATGAAGAGATAGTTTCCAGAGGCGGGAACT CTCATGGAGGTAAAAAAGGGAATGAAGAGAAATGAAAGAGGGGCTTGAGGATGAGAAAAGAG AAGAGAAAGCCCTGAAGAATGACATAGAGGAGCGAAGCCTGCGAGGAGATGTGTTTTTCCCT AAGGTGAATGAAGCAGGTGAATTCGGCCTGATTCTGGTCCAAAGGAAAGCGCTAACTTCCAA ACTGGAACATAAAGATTTAAATATCTCGGTTGACTGCAGCTTCAATCATGGGATCTGTGACT GGAAACAGGATAGAGAAGATGATTTTGACTGGAATCCTGCTGATCGAGATAATGCTATTGGC CCTACCTGACCTGCAACCCCAAACCAACTTCTGTTTGCTCTTTGATTACCGGCTGGCCGGAG ACAAAGTCGGGAAACTTCGAGTGTTTGTGAAAAACAGTAACAATGCCCTGGCATGGGAGAAG ACCACGAGTGAGGATGAAAAGTGGAAGACAGGGAAAATTCAGTTGTATCAAGGAACTGATGC TACCAAAACCATCATTTTTGAAGCAGAACGTGGCAAAGGCCAAAACCGCGAAATCGCAGGTGG ATGGCGTCTTGCTTCTCAGGCTTATGTCCAGATAGCCTTTTATCTGTGGATGACTGAATG TTACTATCTTTATATTTGACTTTGTATGTCAGTTCCCTGGTTTTTTTGATATTGCATCATAG GACCTCTGGCATTTTAGAATTACTAGCTGAAAAATTGTAATGTACCAACAGAAATATTATTG TAAGATGCCTTTCTTGTATAAGATATGCCAATATTTGCTTTAAATATCATATCACTGTATCT TCTCAGTCATTTCTGAATCTTTCCNCATTATATTATAAAATNTGGAAANGTCAGTTTATCTC CCCTCCTCNCTATATCTGATTTGTATANGTANGTTGATCNGCTTCTCTCTACAACATTTCTA GAAAATAGAAAAAAAGCACAGAGAAATGTTTAACTGTTTGACTCTTATGATACTTCTTGGA AACTATGACATCAAAGATAGACTTTTGCCTAAGTGGCTTAGCTGGGTCTTTCATAGCCAAAC TTGTATATTTAATTCTTTGTAATAATAA

MPLPWSLALPLLLSWVAGGFGNAASARHHGLLASARQPGVCHYGTKLACCYGWRRNSKGVCE
ATCEPGCKFGECVGPNKCRCFPGYTGKTCSQDVNECGMKPRPCQHRCVNTHGSYKCFCLSGH
MLMPDATCVNSRTCAMINCQYSCEDTEEGPQCLCPSSGLRLAPNGRDCLDIDECASGKVICP
YNRRCVNTFGSYYCKCHIGFELQYISGRYDCIDINECTMDSHTCSHHANCFNTQGSFKCKCK
QGYKGNGLRCSAIPENSVKEVLRAPGTIKDRIKKLLAHKNSMKKKAKIKNVTPEPTRTPTPK
VNLOPFNYEEIVSRGGNSHGGKKGNEEK

Signal peptide: amino acids 1-21

EGF-like domain cysteine pattern signature.

amino acids 80-91

Calcium-binding EGF-like domains amino acids 103-124, 230-251 and 185-206

GGGAGCTGCTGTGGCTGCTGCTGCTGCTGCTCCTGCTCTTTGGTGCAGCTGCTG CGCTTCCTGAGGGCTGACGCGACCTGACGCTACTATGGGCCGAGTGGCAGGGACGACGCCC AGAATGGGAGCTGACTGAT<u>ATG</u>GTGGTGTGGGTGACTGGAGCCTCGAGTGGAATTGGTGAGG AGCTGGCTTACCAGTTGTCTAAACTAGGAGTTTCTCTTGTGCTGTCAGCCAGAAGAGTGCAT GAGCTGGAAAGGGTGAAAAGAAGATGCCTAGAGAATGGCAATTTAAAAGAAAAAGATATACT TGTTTTGCCCCTTGACCTGACCGACACTGGTTCCCATGAAGCGGCTACCAAAGCTGTTCTCC AGGAGTTTGGTAGAATCGACATTCTGGTCAACAATGGTGGAATGTCCCAGCGTTCTCTGTGC ATGGATACCAGCTTGGATGTCTACAGAAAGCTAATAGAGCTTAACTACTTAGGGACGGTGTC $\tt CTCCGGGGTTTTTTTAATGGCCTTCGAACAGAACTTGCCACATACCCAGGTATAATAGTTTC$ TAACATTTGCCCAGGACCTGTGCAATCAAATATTGTGGAGAATTCCCTAGCTGGAGAAGTCA CAAGACTATAGGCAATAATGGAGACCAGTCCCACAGAGATGACAACCAGTCGTTGTGTGCGG $\tt CTGATGTTAATCAGCATGGCCAATGATTTGAAAGAAGTTTGGATCTCAGAACAACCTTTCTT$ GTTAGTAACATATTTGTGGCAATACATGCCAACCTGGGCCTGGTGGATAACCAACAAGATGG GGAAGAAAAGGATTGAGAACTTTAAGAGTGGTGTGGATGCAGACTCTTCTTATTTTAAAATC GAAAACATGAAAACAGCAATCTTCTTATGCTTCTGAATAATCAAAGACTAATTTGTGATTTT ATTGCCATGAATCTTGCAAAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA36343

><subunit 1 of 1, 289 aa, 1 stop

><MW: 32268, pI: 9.21, NX(S/T): 0

MVVWVTGASSGIGEELAYQLSKLGVSLVLSARRVHELERVKRRCLENGNLKEKDILVLPLDL
TDTGSHEAATKAVLQEFGRIDILVNNGGMSQRSLCMDTSLDVYRKLIELNYLGTVSLTKCVL
PHMIERKQGKIVTVNSILGIISVPLSIGYCASKHALRGFFNGLRTELATYPGIIVSNICPGP
VQSNIVENSLAGEVTKTIGNNGDQSHKMTTSRCVRLMLISMANDLKEVWISEQPFLLVTYLW
OYMPTWARWITNKMGKKRIENPKSGVDADSSYFKIFKTKHD

Important Features:

Signal Peptide:

amino acids 1-31

Transmembrane domain:

amino acids 136-157

Tyrosine kinase phosphorylation site.

106-113 and 107-114

Homologous region to Short-chain alcohol dehydrogenase amino acids 80-90, 131-168, 1-13 and 176-185

TTGCATCTTCTACACACTACAGCTATTGTTAGGTTGCCTGCGGACACGCTGGGCCTCTGTCC $\mathsf{TGATGCTGGGTGCCCTGGTGTCTCTCGCTGGTTCTGTCTACCTGGCCTGGATCCTGTTC$ TTCGTGCTCTATGATTTCTGCATTGTTTGTATCACCACCTATGCTATCAACGTGAGCCTGAT GTGGCTCAGTTTCCGGAAGGTCCAAGAACCCCAGGGCAAGGCTAAGAGGCACTGAGCCCTCA A CCCA A GCCA GCCTGA CCTCA TCTGCTTTTGCTTTTGCTTTTCA A GCCGCTCA GCGTGCCTGTG GACAGCGTGGCCCCGGCCCCCCAAGCCTCAGGAGGGCAACACAGTCCCTGGCGAGTGGCCC TGGCAGGCCAGTGTGAGGAGGCAAGGAGCCCACATCTGCAGCGGCTCCCTGGTGGCAGACAC CTGGGTCCTCACTGCTGCCCACTGCTTTGAAAAGGCAGCAGCAACAGAACTGAATTCCTGGT CAGTGGTCCTGGGTTCTCTGCAGCGTGAGGGACTCAGCCCTGGGGCCGAAGAGGTGGGGGTG GCTGCCTGCAGTTGCCCAGGGCCTATAACCACTACAGCCAGGGCTCAGACCTGGCCCTGCT CCTTTGGAGCCTCCTGCTGGCCACTGGCTGGGATCAGGACACCAGTGATGCTCCTGGGACC CTACGCAATCTGCGCCTGCGTCTCATCAGTCGCCCCACATGTAACTGTATCTACAACCAGCT GCACCAGCGACACCTGTCCAACCCGGCCCGGCCTGGGATGCTATGTGGGGGCCCCCAGCCTG GGGTGCAGGGCCCTGTCAGGGAGATTCCGGGGGCCCTGTGCTGTGCCTCGAGCCTGACGGA CACTGGGTTCAGGCTGGCATCATCAGCTTTGCATCAAGCTGTGCCCAGGAGGACGCTCCTGT GCTGCTGACCAACACAGCTGCTCACAGTTCCTGGCTGCAGGCTCGAGTTCAGGGGGCAGCTT TCCTGGCCCAGAGCCCAGAGACCCCGGAGATGAGTGATGAGGACAGCTGTGTAGCCTGTGGA TCCTTGAGGACAGCAGGTCCCCAGGCAGGAGCACCCTCCCCATGGCCCTGGGAGGCCAGGCT GATGCACCAGGGACAGCTGGCCTGTGGCGGAGCCCTGGTGTCAGAGGAGGCGGTGCTAACTG CTGCCCACTGCTTCATTGGGCGCCAGGCCCCAGAGGAATGGAGCGTAGGGCTGGGGACCAGA TCTGCCTGCCTATCCTGACCACCACCTGCCTGATGGGGAGCGTGGCTGGGTTCTGGGACGG GCCCGCCAGGAGCAGCATCAGCTCCCTCCAGACAGTGCCCGTGACCCTCCTGGGGCCTAG GGCCTGCAGCCGGCTGCATGCAGCTCCTGGGGGTGATGCCAGCCCTATTCTGCCGGGGATGG TGTGTACCAGTGCTGTGGGTGAGCTGCCCAGCTGTGAGGGCCTGTCTGGGGCACCACTGGTG CATGAGGTGAGGGCACATGGTTCCTGGCCGGGCTGCACAGCTTCGGAGATGCTTGCCAAGG CCCCGCCAGGCCGCGCTCTTCACCGCGCTCCCTGCCTATGAGGACTGGGTCAGCAGTTTGG ACTGGCAGGTCTACTTCGCCGAGGAACCAGAGCCCGAGGCTGAGCCTGGAAGCTGCCTGGCC AACATAAGCCAACCAGCTGCTGACAGGGGACCTGGCCATTCTCAGGACAAGAGAATGC AGGCAGGCAAATGGCATTACTGCCCCTGTCCTCCCCACCCTGTCATGTGTGATTCCAGGCAC CTCCCCACCCTGCAGGACAGGGGTGTCTGTGGACACTCCCACACCCAACTCTGCTACCAAGC AAAATAAAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA40571

MLLSSLVSLAGSVYLAWILFFVLYDFCIVCITTYAINVSLMWLSFRKVQEPQGKAKRHGNTV
PGEWPWQASVRRQGAHICSGSLVADTWVLTAAHCFEKAAATELNSWSVVLGSLQREGLSPGA
EEVGVAALQLPRAYNHYSQGSDLALLQLAHPTTHTPLCLPQPAHRFPFGASCWATGWDQDTS
DAPGTLRNLRLLISRPTCNCIYNQLHQRHLSNPARPGMLCGGPQPGVQGPCQGDSGGPVLC
LEPDGHWVQAGIISFASSCAQEDAPVLLTNTAAHSSWLQARVQGAAFLAQSPETPEMSDEDS
CVACGSLRTAGPQAGAPSPWPWEARLMHQQQLACGGALVSEEAVLTAAHCFIGRQAPEEWSV
GLGTRPEEWGLXQLILHGAYTHPEGGYDMALLLLAQPVTLGASLRPLCLPYPDHHLPDGERG
WVLGRARPGAGISSLQTVPVTLLGPRACSRLHAAPGGDGSPILPGMVCTSAVGELPSCEGLS
GAPLVHEVRGTWFLAGLHSFGDACQGPARPAVFTALPAYEDWVSSLDWQVYFAEEPEPEAEP
GSCLANISOPTSC

Important features: Signal peptide: amino acids 1-15

Homologous region to Serine proteases, trypsin family amino acids 79-95, 343-359 and 237-247

N-glycosylation sites.
amino acids 37-40 and 564-567

Kringle domains amino acids 79-96, 343-360 and 235-247

CGGGCCGCCCCGGCCCCATTCGGGCCGGGCCTCGCTGCGGCGGCGACTGAGCCAGGCTGG GCCGCGTCCCTGAGTCCCAGAGTCGGCGCGCGCGGCAGGGCAGCCTTCCACCACGGGGAG CCCAGCTGTCAGCCGCCTCACAGGAAGATGCTGCGTCGGCGGGGGCAGCCCTGGCATGGGTGT GCATGTGGGTGCAGCCCTGGGAGCACTGTGGTTCTGCCTCACAGGAGCCCTGGAGGTCCAGG $\mathsf{TCCCTGAAGACCCAGTGGTGGCACTGGTGGGCACCGATGCCACCCTGTGCTGCTCCTTCTCC$ CCTGAGCCTGGCTCAGCCTGGCACGCTCAACCTCATCTGGCAGCTGACAGATACCAAACA GCTGGTGCACAGCTTTGCTGAGGGCCAGGACCAGGGCAGCGCCTATGCCAACCGCACGGCCC GACGAGGGCAGCTTCACCTGCTTCGTGAGCATCCGGGATTTCGGCAGCGCTGCCGTCAGCCT GCAGGTGGCCGCTCCCTACTCGAAGCCCAGCATGACCCTGGAGCCCAACAAGGACCTGCGGC CAGGGGACACGTGACCATCACGTGCTCCAGCTACCAGGGCTACCCTGAGGCTGAGGTGTTC TGGCAGGATGGCCAGGTGTGCCCCTGACTGGCAACGTGACCACGTCGCAGATGGCCAACGA GCAGGGCTTGTTTGATGTGCACAGCGTCCTGCGGGTGGTGCTGCGGTGCGAATGGCACCTACA GCTGCCTGGTGCGCAACCCCGTGCTGCAGCAGGATGCGCACRGCTCTGTCACCATCACAGGG TGCACTGCTGGTGGCCCTGGCTTTCGTGTGCTGGAGAAAGATCAAACAGAGCTGTGAGGAGG AGAATGCAGGAGCTGAGGACCAGGATGGGGAGGGGAGAAGGCTCCAAGACAGCCCTGCAGCCT $\tt CTGAAACACTCTGACAGCAAAGAAGATGATGACAAGAAATAGCC\underline{TGA}CCATGAGGACCAGG$ GAGCTGCTACCCCTCCCTACAGCTCCTACCCTCTGGCTGCAATGGGGCTGCACTGTGAGCCC TGCCCCAACAGATGCATCCTGCTCTGACAGGTGGGCTCCTTCTCCAAAGGATGCGATACAC AGACCACTGTGCAGCCTTATTTCTCCAATGGACATGATTCCCAAGTCATCCTGCTGCCTTTT GCCTTATTTCACAGTACATTCTTTAGGGACACAGTACACTGACCACACACCCCCCC TTCTTCCAGTGCTGCGTGGACCATCTGGCTGCCTTTTTTCTCCAAAAGATGCAATATTCAGA CTGACTGACCCCTGCCTTATTTCACCAAAGACACGATGCATAGTCACCCCGGCCTTGTTTC TCCAATGGCCGTGATACACTAGTGATCATGTTCAGCCCTGCTTCCACCTGCATAGAATCTTT TCTTCTCAGACAGGGACAGTGCGGCCTCAACATCTCCTGGAGTCTAGAAGCTGTTTCCTTTC CCCTCCTTCCTCCCCAAGTGAAGACAGGGCAGGGCCAGGAATGCTTTGGGGACACCG AGGGGACTGCCCCCACCCACGATGTGCTATTCTGGGGCTGGGGCAGTCTTTTCCTGGC $\tt TTGCCTCTGGCCAGCTCCTGGCCTCTGGTAGAGTGAGACTTCAGACGTTCTGATGCCTTCCG$ GATGTCATCTCTCCCTGCCCCAGGAATGGAAGATGTGAGGACTTCTAATTTAAATGTGGGAC ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA41386

><subunit 1 of 1, 316 aa, 1 stop, 1 unknown

><MW: -1, pI: 4.62, NX(S/T): 4

MLRRRGSPGMGVHVGAALGALWFCLTGALEVQVPEDPVVALVGTDATLCCSFSPEPGFSLAQ
LNLIWQLTDTKQLVHSFAEGQDQGSAYANRTALFPDLLAQGNASLRLQRVRVADEGSFTCFV
SIRDFGSAAVSLQVAAPYSKPSMTLEPNKDLRPGDTVTITCSSYQGYPEAEVFWQDGQGVPL
TGNVTTSQMANEQGLFDVHSVLRVVLGANGTYSCLVRNPVLQQDAHXSVTITGQFMTFPPEA
LWVTVGLSVCLIALLVALAFVCWRKIKQSCEEENAGAEDQDGEGEGSKTALQPLKHSDSKED
DGOEIA

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-28

Transmembrane domain:

amino acids 251-270

N-glycosylation site.

amino acids 91-94, 104-107, 189-192 and 215-218

Homologous region to Immunoglobulins and MHC amino acids 217-234

TTCGTGACCCTTGAGAAAGAGTTGGTGGTAAATGTGCCACGTCTTCTAAGAAGGGGGGAGTC CTGAACTTGTCTGAAGCCCTTGTCCGTAAGCCTTGAACTACGTTCTTAAATCTATGAAGTCG ${\tt AGGGACCTTTCGCTGCTTTTGTAGGGACTTCTTTCCTTGCTTCAGCAAC \textbf{ATG} \textbf{AGGCTTTTCT} }$ TGTGGAACGCGGTCTTGACTCTGTTCGTCACTTCTTTGATTGGGGCTTTGATCCCTGAACCA GAAGTGAAAATTGAAGTTCTCCAGAAGCCATTCATCTGCCATCGCAAGACCAAAGGAGGGGA TTTGATGTTGGTCCACTATGAAGGCTACTTAGAAAAGGACGCTCCTTATTTCACTCCACTC ACAAACATAACAATGGTCAGCCCATTTGGTTTACCCTGGGCATCCTGGAGGCTCTCAAAGGT TCTGGGCTATGGAAAAGAAGGAAAAGGTAAAATTCCCCCAGAAAGTACACTGATATTTAATA ${\tt TTGATCTCCTGGAGATTCGAAATGGACCAAGATCCCATGAATCATTCCAAGAAATGGATCTT}$ AATGATGACTGGAAACTCTCTAAAGATGAGGTTAAAGCATATTTAAAGAAGGAGTTTGAAAA ACATGTGCGGTGGTGAATGAAAGTCATCATGATGCTTTGGTGGAGGATATTTTTGATAAAG AAGATGAAGACAAAGATGGGTTTATATCTGCCAGAGAATTTACATATAAACACGATGAGTTA TAGAGATACATCTACCCTTTTAATATAGCACTCATCTTTCAAGAGAGGGCAGTCATCTTTAA $\tt CTGACTCCTATTTAAAGAACCCCTTAGGTTTCTAAGTACCCATTTCTTCTGATAAGTATT$ GGGAAGAAAAGCTAATTGGTCTTTGAATAGAAGACTTCTGGACAATTTTTCACTTCACAG ATATGAAGCTTTGTTTTACTTTCTCACTTATAAATTTAAAATGTTGCAACTGGGAATATACC ACGACATGAGACCAGGTTATAGCACAAATTAGCACCCTATATTTCTGCTTCCCTCTATTTTC TCCAAGTTAGAGGTCAACATTTGAAAAGCCTTTTGCAATAGCCCAAGGCTTGCTATTTTCAT GTTATAATGAAATAGTTTATGTGTAACTGGCTCTGAGTCTCTGCTTGAGGACCAGAGGAAAA TGGTTGTTGGACCTGACTTGTTAATGGCTACTGCTTTACTAAGGAGATGTGCAATGCTGAAG TTAGAAACAAGGTTAATAGCCAGGCATGGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAG GCTGAGGCGGGCGGATCACCTGAGGTTGGGAGTTCGAGACCAGCCTGACCAACACGGAGAAA CCCTATCTCTACTAAAAATACAAAGTAGCCCGGCGTGGTGATGCGTGCCTGTAATCCCAGCT ACCCAGGAAGGCTGAGGCGGCAGATCACTTGAACCCGAGGCCGAGGTTGCGGTAAGCCGAG ATCACCTNCAGCCTGGACACTCTGTCTCGAAAAAAAGAACACGGTTAATACCATATNA ATATGTATGCATTGAGACATGCTACCTAGGACTTAAGCTGATGAAGCTTGGCTCCTAGTGAT TGGTGGCCTATTATGATAAATAGGACAAATCATTTATGTGTGAGTTTCTTTGTAATAAAATG TATCAATATGTTATAGATGAGGTAGAAAGTTATATTTATATTCAATATTTACTTCTTAAGGC TAGCGGAATATCCTTCCTGGTTCTTTAATGGGTAGTCTATAGTATATTATACTACAATAACA TTGTATCATAAGATAAAGTAGTAAACCAGTCTACATTTTCCCATTTCTGTCTCATCAAAAAC TGAAGTTAGCTGGGTGGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGGGCCCAAGGAGGG TGGATCACTTGAGATCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCTTGTCTCTA CTAAAAATACAAAAATTAGCCAGGCGTGGTGGTGCACACCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAG GCTGAGACAGGAGATTTGCTTGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATTGTGCC CCTACAGCAGCTACTATTGAATAAATACCTATCCTGGATTTT

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA44194

><subunit 1 of 1, 211 aa, 1 stop

><MW: 24172, pI: 5.99, NX(S/T): 1

MRLFLWNAVLTLFVTSLIGALIPEPEVKIEVLQKPFICHRKTKGGDLMLVHYEGYLEKDGSL FHSTHKHNNGQPIWFTLGILEALKGWDQGLKGMCVGEKRKLIIPPALGYGKEGKGKIPPEST LIFNIDLLEIRNGPRSHESFQEMDLNDDWKLSKDEVKAYLKKEFEKHGAVVNESHHDALVED IFDKEDEDKDGFISAREFTYKHDEL

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-20

N-glycosylation site.

amino acids 176-179

Casein kinase II phosphorylation site.

amino acids 143-146, 156-159, 178-181 and 200-203

Endoplasmic reticulum targeting sequence.

amino acids 208-211

FKBP-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase

amino acids 78-114 and 118-131

EF-hand calcium-binding domain.

amino acids 191-203, 184-203 and 140-159

S-100/ICaBP type calcium binding domain

amino acids 183-203

CCAACCATTCCTCCCTTGTAGTTCTCGCCCCCTCAAATCACCCTCTCCCGTAGCCCACCCGA $\tt CTAACATCTCAGTCTCTGAAAATGCACAGAGATGCCTGGCTACCTCGCCTTCAGCTTCAGCTT$ CTGCCACCTCAACGTCCTCAATGGCTCTGACGCCCGCCTGCCCTGCACCTTCAACTCCTGC TACACAGTGAACCACAAACAGTTCTCCCTGAACTGGACTTACCAGGAGTGCAACAACTGCTC TGAGGAGATGTTCCTCCAGTTCCGCATGAAGATCATTAACCTGAAGCTGGAGCGGTTTCAAG ACCGCGTGGAGTTCTCAGGGAACCCCAGCAAGTACGATGTGTCGGTGATGCTGAGAAACGTG CAGCCGGAGGATGAGGGGATTTACAACTGCTACATCATGAACCCCCCTGACCGCCACCGTGG CCATGCAAGATCCATCTGCAGGTCCTCATGGAAGAGCCCCCTGAGCGGGACTCCACGGTGG CCGTGATTGTGGGTGCCTCCGTCGGGGGCTTCCTGGCTGATCTTGGTGCTGATGGTG GTCAAGTGTGAGGAGAAAAAAGGGCAGAAGCTGAGCACAGATGACCTGAAGACCGAGGA CTCTTGGTGTGCTTCCCGTGACCTAGGACCCCAGGGCCCACCTGGGGCCTCCTGAACCCCCG ACTTCGTATCTCCCACCCTGCACCAAGAGTGACCCACTCTCTTCCATCCGAGAAACCTGCCA GGAGGGCCGCTGTCACCTGCCCAGTGCTTGCCTGGCAGTGGCTTCAGAGAGGACCTGGTGG GGAGGGAGGGCTTTCCTGTGCTGACAGCGCTCCCTCAGGAGGGCCTTGGCCTGGCACGGCTG TGCTCCTCCCTGCTCCCAGCCCAGAGCAGCCATCAGGCTGAGGTGACGATGAGTTCCTGA AACTTGGAGGGCATGTTAAAGGGATGACTGTGCATTCCAGGGCACTGACGGAAAGCCAGGG GCTAGTGGCCTCCTTGGGGCTCCTGTTGGCTCCTAATCCCTTAGGACTGTGGATGAGGCCAG ACTGGAAGAGCAGCTCCAGGTAGGGGGCCATGTTTCCCAGCGGGGACCCACCAACAGAGGCC AGTTTCAAAGTCAGCTGAGGGGCTGAGGGGTGGGGCTCCATGGTGAATGCAGGTTGCTGCAG GCTCTGCCTTCTCCATGGGGTAACCACCCTCGCCTGGGCAGGGCAGCCAAGGCTGGGAAAT GAGGAGGCCATGCACAGGGTGGGGCAGCTTTCTTTGGGGCTTCAGTGAGAACTCTCCCAGTT GCCCTTGGTGGGGTTTCCACCTGGCTTTTGGCTACAGAGAGGGAAAGGCTGAGGCCG GCATAAGGGGAGGCCTTGGAACCTGAGCTGCCAATGCCAGCCCTGTCCCATCTGCGGCCACG CTACTCGCTCCTCCCAACAACTCCCTTCGTGGGGACAAAAGTGACAATTGTAGGCCAGGC ACAGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGCGGGTGGATTACCTCCAT CTGTTTAGTAGAAATGGGCAAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAAGAATTAGCTGGGCGTG GTGGCGTGTGCCTGTAATCCCAGCTATTTGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATCGCTTGAGCCCG GGAAGCAGAGGTTGCAGTGAACTGAGATAGTGCCACTGCAATTCAGCCTGGGTGAC ATAGAGAGACTCCATCTCAAAAAAA

</usr/segdb2/sst/DNA/Dnasegs.min/ss.DNA45415

<subunit 1 of 1, 215 aa, 1 stop

<MW: 24326, pI: 6.32, NX(S/T): 4

MHRDAWLPRPAFSLTGLSLFFSLVPPGRSMEVTVPATLNVLNGSDARLPCTFNSCYTVNHKQ FSLNWTYQECNNCSEEMFLQFRMKIINLKLERFQDRVEFSGNPSKYDVSVMLRNVQPEDEGI YNCYIMNPPDRHRGHGKIHLQVLMEEPPERDSTVAVIVGASVGGFLAVVILVLMVVKCVRRK KEOKLSTDDLKTEEEGKTDGEGNPDDGAK

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-20

Transmembrane domain:

amino acids 161-179

Immunoglobulin-like fold:

amino acids 83-127

N-glycosylation sites.

amino acids 42-45, 66-69 and 74-77

GTTGTATATGTCCTGAAGTACATCCGTGCATTTTTTTTAGCATCCAACCATCCTCCCTTGTA
GTTCTCGCCCCCTCAAATCACCTTCTCCCTTAGCCCACCCNACTAACATCTCAGTCTCTGAA
AATGCACAGAGATGCCTGGCTACCTCGCCCTTCAGCCTCACGGGGCTCAGTCTCTTT
TCTCTTTGGTGCCACCAGGACGAGCATGGAGTCCACAGTACCTGNCCACCCTCAACGTCC
TCAATGGCTCTGACGCCCGCCTGCCCTTCAACTCCTGCTACACAGTGAACCACAAAC
AGTTCTCCCTGAACTGGACTTACCAGGAGTGCAACAACTGCTCTGAGGAGATGTTCCTCCAG
TCCGCATGAAGATCATTAACCTGAAGCTGGAGCGGTTTCAAGACCGCGTGGAGTTCTCAGG
GAACCCCAGCAAGTACGATGTGTCGGTGATGCTGAGAAACGTGCAGCCGGAGGATGAGGGGA
TTTACAACTGCTACATCATGAACCCCCC

TGCGGCGACCGTCGTACACCATGGGCCTCCACCTCCGCCCCTACCGTGTGGGGCTGCTCCCGGATGGCCTCCTGT CTGGTGATTTGGGTAACCAACTGGAAGCCAAGCTGGACAAGCCGACAGTGGTGCACTACCTCTGCTCCAAGAAGA CCGAAAGCTACTTCACAATCTGGCTGAACCTGGAACTGCTGCTGCTGTCATCATTGACTGCTGGATTGACAATA TCAGGCTGGTTTACAACAAACATCCAGGGCCACCCAGTTTCCTGATGGTGTGGATGTACGTGTCCCTGGCTTTG $\tt GGAAGACCTTCTCACTGGAGTTCCTGGACCCCAGCAAAAGCAGCGTGGGTTCCTATTTCCACACCATGGTGGAGA$ GCCTTGTGGGCTGGGGCTACACACGGGGTGAGGATGTCCGAGGGGCTCCCTATGACTGGCGCCGAGCCCCAAATG AAAACGGCCCTACTTCCTGGCCCTCCGCGAGATGATCGAGGAGATGTACCAGCTGTATGGGGGCCCCGTGGTGC ACAACAACCGGATCCCAGTCATCGGGCCCCTGAAGATCCGGGAGCAGCAGCGGTCAGCTGTCTCCACCAGCTGGC TGCTGCCCTACAACTACACATGGTCACCTGAGAAGGTGTTCGTGCAGACCCCACAATCAACTACACACTGCGGG AAGCCACGATGCCACCTGGCGTGCAGCTGCACTGCCTCTATGGTACTGGCGTCCCCACACCAGACTCCTTCTACT ATGAGAGCTTCCCTGACCGTGACCCTAAAATCTGCTTTGGTGACGGCGATGGTACTGTGAACTTGAAGAGTGCCC TGCAGTGCCAGGCCTGGCAGAGCCGCCAGGAGCACCAAGTGTTGCTGCAGGAGCTGCCAGGCAGCAGCACATCG AGATGCTGGCCAACGCCACCACCCTGGCCTATCTGAAACGTGTGCTCCTTGGGCCCTGACTCCTGTGCCACAGGA CTCCTGTGGCTCGGCCGTGGACCTGCTGTTGGCCTCTGGGGCTGTCATGGCCCACGCGTTTTTGCAAAGTTTGTGA GTGGCAGTGAAGAAGGAAGAATGAGAGTCTAGACTCAAGGGACACTGGATGGCAAGAATGCTGCTGATGGTGGA TGTCCCCCTATTCCTGTGGGCTTTTCATACTTGCCTACTGGGCCCTGGCCCCGCAGCCTTCCTATGAGGGATGTT GCCACAGATAGGCCTGCCACTGGTCATGGGTAGCTAGAGCTGCTGGCTTCCCTGTGGCTTAGCTGGTCGCCAGCC CCTGGGACATCTCACTCCACTCCCTTACCACCAGGAGCATTCAAGCTCTGGATTGGGCAGCAGATGTG GAAAGGGAATCCAAGGAAGCAGCCAAGGCTGCTCGCAGCTTCCCTGAGCTGCACCTCTTGCTAACCCCACCATCA CACTGCCACCCTGCCCTAGGGTCTCACTAGTACCAAGTGGGTCAGCACAGGGCTGAGGATGGGGCTCCTATCCAC $\tt CCTGGCCAGCACCCAGCTTAGTGCTGGGACTAGCCCAGAAACTTGAATGGGACCCTGAGAGAGCCAGGGGTCCCC$ TGAGGCCCCCTAGGGGCTTTCTGTCTGCCCCAGGGTGCTCCATGGATCTCCCTGTGGCAGCAGGCATGGAGAGT CAGGGCTGCCTTCATGGCAGTAGGCTCTAAGTGGGTGACTGGCCACAGGCCGAGAAAAGGGTACAGCCTCTAGGT GGGGTTCCCAAAGACGCCTTCAGGCTGGACTGAGCTGCTCTCCCACAGGGTTTCTGTGCAGCTGGATTTTCTCTG TTGCATACATGCCTGGCATCTGTCTCCCCTTGTTCCTGAGTGGCCCCACATGGGGCTCTGAGCAGGCTGTATCTG

></usr/segdb2/sst/DNA/Dnasegs.min/ss.DNA44189

><subunit 1 of 1, 412 aa, 1 stop

><MW: 46658, pI: 6.65, NX(S/T): 4

MGLHLRPYRVGLLPDGLLFLLLLLMLLADPALPAGRHPPVVLVPGDLGNQLEAKLDKPTVVH
YLCSKKTESYFTIWLNLELLLPVIIDCWIDNIRLVYNKTSRATQFPDGVDVRVPGFGKTFSL
EFLDPSKSSVGSYFHTMVESLVGWGYTRGEDVRGAPYDWRRAPNENGPYFLALREMIEEMYQ
LYGGPVVLVAHSMGNMYTLYFLQRQPQAWKDKYIRAFVSLGAPWGGVAKTLRVLASGDNNRI
PVIGPLKIREQQRSAVSTSWLLPYNYTWSPEKVFVQTPTINYTLRDYRKFFQDIGFEDGWLM
RQDTEGLVEATMPPGVQLHCLYGTGVPTPDSFYYESFPDRDFKICFGDGDGTVNLKSALQCQ
AWQSRQEHQVLLQELPGSEHIEMLANATTLAYLKRVLLGP

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-28

Potential lipid substrate binding site:

amino acids 147-164

N-glycosylation sites.

amino acids 99-102, 273-276, 289-292 and 398-401

Lipases, serine proteins

amino acids 189-201

Beta-transducin family Trp-Asp repeat

amino acids 353-365

CGGACGCGTGGGCGGACGCGTGGGGCGGCGGCGGCGACGCGACATGGAGAGCGGG GCCTACGGCGCGCCAAGGCGGGCGGCTCCTTCGACCTGCGGCGCTTCCTGACGCAGCCGCA GGTGGTGGCGCGCGTGTGCTTGGTCTTCGCCTTGATCGTGTTCTCCTGCATCTATGGTG AGGGCTACAGCAATGCCCACGAGTCTAAGCAGATGTACTGCGTGTTCAACCGCAACGAGGAT GCCTGCCGCTATGGCAGTGCCATCGGGGTGCTGGCCTTCCTGGCCTCGGCCTTCTTCTTGGT GGTCGACGCGTATTTCCCCCAGATCAGCAACGCCACTGACCGCAAGTACCTGGTCATTGGTG ACCTGCTCTTCTCAGCTCTCTGGACCTTCCTGTGGTTTGTTGGTTTCTGCTTCCTCACCAAC CAGTGGGCAGTCACCAACCCGAAGGACGTGCTGGTGGGGGCCGACTCTGTGAGGGCAGCCAT CACCTTCAGCTTCTTTTCCATCTTCTCCTGGGGTGTGCTGGCCTCCCTGGCCTACCAGCGCT ACAAGGCTGGCGTGGACGACTTCATCCAGAATTACGTTGACCCCACTCCGGACCCCAACACT GCCTACGCCTCCTACCCAGGTGCATCTGTGGACAACTACCAACAGCCACCCTTCACCCAGAA CGCGGAGACCACCGAGGGCTACCAGCCGCCCCCTGTGTACTGAGTGGCGGTTAGCGTGGGAA GGGGGACAGAGAGGGCCCTCCCCTCTGCCCTGGACTTTCCCATCAGCCTCCTGGAACTGCCA CACTCCTCCAGGGCACTTTTAGGAAAGGGTTTTTAGCTAGTGTTTTTCCTCGCTTTTAATGA CCTCAGCCCGCCTGCAGTGGCTAGAAGCCAGCAGGTGCCCATGTGCTACTGACAAGTGCCT CAGCTTCCCCCGGCCCGGGTCAGGCCGTGGGAGCCGCTATTATCTGCGTTCTCTGCCAAAG ACTCGTGGGGGCCATCACACCTGCCCTGTGCAGCGGAGCCGGACCAGGCTCTTGTGTCCTCA CTCAGGTTTGCTTCCCCTGTGCCCACTGCTGTATGATCTGGGGGCCACCACCCTGTGCCGGT GGCCTCTGGGCTGCCTCCCGTGGTGTGAGGGCGGGGCTGGTGCTCATGGCACTTCCTCCTTG $\tt CTCCCACCCTGGCAGCAGGGAAGGGCTTTGCCTGACAACACCCCAGCTTTATGTAAATATTC$ $\tt TGCAGTTGTTACTTAGGAAGCCTGGGGAGGGCAGGGGTGCCCCATGGCTCCCAGACTCTGTC$ TGTGCCGAGTGTATTATAAAATCGTGGGGGAGATGCCCGGCCTGGGATGCTGTTTGGAGACG GAATAAATGTTTTCTCATTCAAAG

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA48304
<subunit 1 of 1, 224 aa, 1 stop
<MW: 24810, pI: 4.75, NX(S/T): 1</pre>

MESGAYGAAKAGGSFDLRRFLTQPQVVARAVCLVFALIVFSCIYGEGYSNAHESKQMYCVFN RNEDACRYGSAIGVLAFLASAFFLVVDAYFPQISNATDRKYLVIGDLLFSALWTFLWFVGFC FLTNQWAVTNPKDVLVGADSVRAAITFSFFSIFSWGVLASLAYQRYKAGVDDFIQNYVDPTP DPNTAYASYPGASVDNYQQPPFTQNAETTEGYQPPPVY

Important features:

Type II Transmembrane domain:

amino acids 1-45

Other transmembrane domains:

amino acids 74-90, 108-126 and 145-161

N-glycosylation site.

amino acids 97-100

GAGCCACCTACCCTGCTCCGAGGCCAGGCCTGCAGGGCCTCATCGCCCAGAGGGTGATCAGTGAGCAGAAGGATG CCCGTGGCCGAGGCCCCCAGGTGGCTGGCGGGCAGGGGGACGGAGGTGATGGCGAGGAAGCGGAGCCAGAGGGG ATGTTCAAGGCCTGTGAGGACTCCAAGAGAAAAGCCCGGGGCTACCTCCGCCTGCTGCCCCTGTTTGTGCTGCTG GCCCTGCTCGTGCTTCGGCGGGGGGTGCTACTCTGGTATTTCCTAGGGTACAAGGCGGAGGTGATGGTCAGC CAGGTGTACTCAGGCAGTCTGCGTGTACTCAATCGCCACTTCTCCCAGGATCTTACCCGCCGGGAATCTAGTGCC TTCCGCAGTGAAACCGCCAAAGCCCAGAAGATGCTCAAGGAGCTCATCACCAGCACCCGCCTGGGAACTTACTAC AACTCCAGCTCCGTCTATTCCTTTGGGGAGGGACCCCTCACCTGCTTCTTCTGGTTCATTCTCCAAATCCCCGAG CACCGCCGGCTGATGCTGAGCCCCGAGGTGCTGCAGGCACTGCTGGTGGAGGAGCTGCTGTCCACAGTCAACAGC TCGGCTGCCGTCCCCTACAGGGCCGAGTACGAAGTGGACCCCGAGGGCCTAGTGATCCTGGAAGCCAGTGTGAAA GACATAGCTGCATTGAATTCCACGCTGGGTTGTTACCGCTACAGCTACGTGGGCCAGGGCCAGGTCCTCCGGCTG AAGGGGCCTGACCACCTGGCCTCCAGCTGCCTGTGGCACCTGCAGGGCCCCAAGGACCTCATGCTCAAACTCCGG CTGGAGTGGACGCTGGCAGAGTGCCGGGACCGACTGGCCATGTATGACGTGGCCGGGCCCCTGGAGAAGAGGGCTC ATCACCTCGGTGTACGGCTGCAGCCGCCAGGAGCCCGTGGTGGAGGTTCTGGCGTCGGGGGCCATCATGGCGGTC GTCTGGAAGAAGGGCCTGCACAAGCTACTACGACCCCTTCGTGCTCTCCGTGCAGCCGGTGGTCTTCCAGGCCTGT GAAGTGAACCTGACGCTGGACAACAGGCTCGACTCCCAGGGCGTCCTCAGCACCCCGTACTTCCCCAGCTACTAC TATGCACTGAGGAGGCAGAAGTATGATTTGCCGTGCACCCAGGGCCAGTGGACGATCCAGAACAGGAGGCTGTGT GGCTTGCGCATCCTGCAGCCCTACGCCGAGAGGATCCCCGTGGTGGCCACGGCCGGGATCACCATCAACTTCACC TCCCAGATCTCCCTCACCGGGCCCGGTGTGCGGGTGCACTATGGCTTGTACAACCAGTCGGACCCCTGCCCTGGA GAGAGAAACTGCGTTTGCAGAGCCACATTCCAGTGCAAAGAGGACAGCACATGCATCTCACTGCCCAAGGTCTGT GATGGCCAGCCTGATTGTCTCAACGGCAGCGATGAAGAGCAGTGCCAGGAAGGGGTGCCATGTGGGACATTCACC TTCCAGTGTGAGGACCGGAGCTGCAGGAGAAGCCCCAACCCGCAGTGTGATGGGCGGCCCGACTGCAGGGACGGC TCGGATGAGGAGCACTGTGACTGTGGCCTCCAGGGCCCCTCCAGCCGCATTGTTGGTGGAGCTGTGTCCTCCGAG TGGGTGATAACAGCTGCCCACTGCTTCCAGGAGGACAGCATGGCCTCCACGGTGCTGTGGACCGTGTTCCTGGGC AAGGTGTGCAGAACTCGCGCTGGCCTGGAGAGGTGTCCTTCAAGGTGAGCCGCCTGCTCCTGCACCCGTACCAC GAAGAGACAGCCATGACTACGACGTGGCGCTGCTGCAGCTCGACCACCCGGTGGTGCGCTCGGCCGCCGTGCGC CCCGTCTGCCTGCCCGCGCCTCCCACTTCTTCGAGCCCGGCCTGCACTGCTGGATTACGGGCTGGGGCGCCTTG CGCGAGGCGCCCCATCAGCAACGCTCTGCAGAAAGTGGATGTGCAGTTGATCCCACAGGACCTGTGCAGCGAG GCCTATCGCTACCAGGTGACGCCACGCATGCTGTGCCGGCTACCGCAAGGGCAAGAAGGATGCCTGTCAGGGT GACTCAGGTGGTCCGCTGGTGTGCAAGGCACTCAGTGGCCGCTGGTTCCTGGCGGGGCTGGTCAGCTGGGGCCTG GGCTGTGGCCGGCCTAACTACTTCGGCGTCTACACCCGCATCACAGGTGTGATCAGCTGGATCCAGCAAGTGGTG GGGACAAGTATTCTGGCGGGGGGTGGGGGAGAGAGAGCCCTGTGGTGGCAGGAGGTGGCATCTTGTCTCGTCC CTGATGTCTGCTCCAGTGATGGCAGGAGGATGGAGAAGTGCCAGCAGCTGGGGGTCAAGACGTCCCCTGAGGACC GCAGTGGCTCAGCAGCAAGAATGCTGGTTCTACATCCCGAGGAGTGTCTGAGGTGCGCCCCACTCTGTACAGAGG $\tt CTGTTTGGGCAGCCTTGCCTCCAGAGAGCCAGATTCCAGCTTCGGAAGCCCCTGGTCTAACTTGGGATCTGGGAAT$ GGAAGGTGCTCCCATCGGAGGGGACCCTCAGAGCCCTGGAGACTGCCAGGTGGGCCTGCTGCCACTGTAAGCCAA

></usr/segdb2/sst/DNA/Dnasegs.min/ss.DNA49152

><subunit 1 of 1, 802 aa, 1 stop

><MW: 88846, pI: 6.41, NX(S/T): 7

MPVAEAPQVAGGQGDGGEEAEPEGMFKACEDSKRKARGYLRLVPLFVLLALLVLASAGVL
LWYFLGYKAEVMVSQVYSGSLRVLNRHFSQDLTRRESSAFRSETAKAQKMLKELITSTRLGT
YYNSSSVYSFGEGPLTCFFWFILQIPEHRRLMLSPEVVQALLVEELLSTVNSSAAVPYRAEY
EVDPEGLVILEASVKDIAALNSTLGCYRYSYVGQGQVLRLKGPDHLASSCLWHLQGPKDLML
KLRLEWTLAECRDRLAMYDVAGPLEKRLITSVYGCSRQEPVVEVLASGAIMAVVWKKGLHSY
YDPFVLSVQPVVFQACEVNLTLDNRLDSQGVLSTPYFPSYYSPQTHCSWHLTVPSLDYGLAL
WFDAYALRRQKYDLPCTQGQWTIQNRRLCGLRILQPYAERIPVVATAGITINFTSQISLTGP
GVRVHYGLYNQSDPCPGEFLCSVNGLCVPACDGVKDCPNGLDERNCVCRATFQCKEDSTCIS
LPKVCDGQPDCLNGSDEEQCQEGVPCGTFTFQCEDRSCVKKPNPQCDGRPDCRDGSDEETC
CGLQGPSSRIVGGAVSSEGEWPWQASLQVRGRHICGGALIADRWVITAAHCFQEDSMASTVL
WTVFLGKVWQNSRWPGEVSFKVSRLLHPYHEEDSHDYDVALLQLDHPVVRSAAVRPVCLPA
RSHFFEPGLHCWITGWGALREGGPISNALQKVDVQLIPQDLCSEAYRYQVTPRMLCAGYRKG
KKDACOGDSGGPLVCKALSGRWFLAGLVSWGLGCGRPNYFGVYTRITGVISWTQQVVT

Important features:

Type II transmembrane domain:

amino acids 46-67

Serine proteases, trypsin family, histidine active site.

amino acids 604-609

N-glycosylation sites.

amino acids 127-130, 175-178, 207-210, 329-332, 424-427, 444-447

and 509-512

Kringle domains.

amino acids 746-758 and 592-609

Homologous region to Kallikrein Light Chain:

amino acids 568-779

Homologous region to Low-density lipoprotein receptor:

amino acids 451-567

FIGURE 64 GCACCCAGGGCCAGTGGACGATCCAGAACAGGAGGCTGTGTGGCTTGCGCATCCTGCAGCCC

TACGCCGAGAGGATCCCCGTGGTGGCCACGGCCGGGATCACCATCAACTTCACCTCCCAGAT CTGGAGAGTTCCTCTGTTGTGAATGGACTCTGTGTCCCTGCTGTGATGGGGTCAAGGAC TGCCCCAACGCCTCGATCAGAGAAACTCCGTTTTGCAGAGCCACATTCCAGTCCAAAGAGGA CAGCACATGCATCTCACTGCCCAAGGTCTGTGATGGGCAGCCTGATTGTCTCAACGGCAGCG ATGAAGAGCAGTGCCAGGAAGGGGTGCCATGTGGGACATTCACCTTCCAGTGTGAGGACCGG AGCTGCGTGAAGAAGCCCAACCCGCAGTGTGATGGGCGGCCCGACTGCAGGGACGGCTCGGA TGAGGAGCACTGTGACTGTGGCCTCCAGGGCCCCTCCAGCCGCATTGTTGGTGGAGCTGTGT CCTCCGAGGGTGAGTGGCCATGGCAGGCCAGCCTCCAGGTTCGGGGTCGACACATCTGTGGG GGGGCCCTCATCGCTGACCGCTGGGTGATAACAGCTGCCCACTGCTTCCAGGAGGACAGCAT GGCCTCCACGGTGCTGTGGACCGTGTTCCTGGGCAAGGTGTGGCAGAACTCGCGCTGGCCTG GAGAGGTGTCCTTCAAGGTGAGCCGCCTGCTCCTGCACCCGTACCACGAAGAGGACAGCCAT GACTACGACGTGGCGCTGCAGCTCGACCACCCGGTGGTGCGCCTCGGCCGCCGTGCGCCC CGTCTGCCTGCCCGCGCTCCCACTTCTTCGAGCCCGGCCTGCACTGCTGGATTACGGGCT GGGCGCCTTGCGCGAGGGCGCCCCATCAGCAACGCTCTGCAGAAAGTGGATGTGCAGTTG ATCCCACAGGACCTGTGCAGCGAGGCCTATCGCTACCAGGTGACGCCACGCATGCTGTGC CGGCTACCGCAAGGGCAAGAAGGATGCCTGTCAGGGTGACTCAGGTGGTCCGCTGGTGTGCA AGGCACTCAGTGGCCGCTGGTTCCTGGCGGGGCTGGTCAGCTGGGCCTGGGCTGTGGCCGG CCTAACTACTTCGGCGTCTACACCCGCATCACAGGTGTGATCAGCTGGATCCAGCAAGTGGT GACCTGAGGAACTGCCCCCTGCAAAGCAGGGCCCACCTCCTGGACTCAGAGAGCCCAGGGC AACTGCCAAGCAGGGGGACAAGTAT

GGA CGAGGCAGA TCTCGTTCTGGGGCA AGCCGTTGA CA CTCGCT CCCTGCCA CCGCCCGGG CTCCGTGCCGCCAAGTTTTCATTTTCCACCTTCTCTGCCTCCAGTCCCCCAGCCCCTGGCCG AGAGAAGGGTCTTACCGGCCGGGATTGCTGGAAACACCAAGAGGTGGTTTTTGTTTTTAAA ACTTCTGTTTCTTGGGAGGGGTGTGGCGGGGCAGGATGAGCAACTCCGTTCCTCTGCTCTG TTTCTGGAGCCTCTGCTATTGCTTGCTGCGGGGAGCCCCGTACCTTTTGGTCCAGAGGGAC GGCTGGAAGATAAGCTCCACAAACCCAAAGCTACACAGACTGAGGTCAAACCATCTGTGAGG TTTAACCTCCGCACCTCCAAGGACCCAGAGCATGAAGGATGCTACCTCTCCGTCGGCCACAG CCAGCCCTTAGAAGACTGCAGTTTCAACATGACAGCTAAAACCTTTTTCATCATTCACGGAT GGA CGATGAGCGGTA TCTTTGA A A A CTGGCTGCA CA A A CTCGTGTCAGCCCTGCA CA CA A GA GAGAAAGACGCCAATGTAGTTGTGGTTGACTGGCTCCCCTGGCCCACCAGCTTTACACGGA TGCGGTCAATAATACCAGGGTGGTGGGACACAGCATTGCCAGGATGCTCGACTGGCTGCAGG AGAAGGACGATTTTTCTCTCGGGAATGTCCACTTGATCGGCTACAGCCTCGGAGCGCACGTG GCCGGGTATGCAGGCAACTTCGTGAAAGGAACGGTGGGCCGAATCACAGGTTTGGATCCTGC CGGCCCATGTTTGAAGGGGCCGACATCCACAAGAGGCTCTCTCCGGACGATGCAGATTTTG TGGATGTCCTCCACACCTACACGCGTTCCTTCGGCTTGAGCATTCGTATTCAGATGCCTGTG TCCACCTCTTTGTTGACTCTCTGGTGAATCAGGACAAGCCGAGTTTTGCCTTCCAGTGCACT GACTCCAATCGCTTCAAAAAGGGGATCTGTCTGAGCTGCCGCAAGAACCGTTGTAATAGCAT TGGCTACAATGCCAAGAAAATGAGGAACAGGGAACAGCAAAATGTACCTAAAAACCCGGG CAGGCATGCCTTTCAGAGGTAACCTTCAGTCCCTGGAGTGTCCCTGAGGAAGGCCCTTAATA CCTCCTTCTTAATACCATGCTGCAGAGCAGGGCACATCCTAGCCCAGGAGAAGTGGCCAGCA CAATCCAATCAAATCGTTGCAAATCAGATTACACTGTGCATGTCCTAGGAAAGGGAATCTTT ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

></usr/segdb2/sst/DNA/Dnasegs.min/ss.DNA49646

><subunit 1 of 1, 354 aa, 1 stop

><MW: 39362, pI: 8.35, NX(S/T): 2

MSNSVPLLCFWSLCYCFAAGSPVPFGPEGRLEDKLHKPKATQTEVKPSVRFNLRTSKDPEHE
GCYLSVGHSQPLEDCSFNMTAKTFFIIHGWTMSGIFENWLHKLVSALHTREKDANVVVDWL
PLAHQLYTDAVNNTRVVGHSIARMLDWLQEKDDFSLGNVHLIGYSLGAHVAGYAGNFVKGTV
GRITGLDPAGPMFEGADIHKRLSPDDADFVDVLHTYTRSFGLSIGIQMPVGHIDIYPNGGDF
QPGCGLNDVLGSIAYGTITEVVKCEHERAVHLFVDSLVNQDKPSFAFQCTDSNRFKKGICLS
CRKNRCNSIGYNAKKWRNKRNSKWYLKTRAGMPFRGNLOSLECP

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-16

Lipases, serine active site.

amino acids 163-172

N-glycosylation sites.

amino acids 80-83 and 136-139

CGGCAAAGTTTGGCCCGAAGAGGAAGTGGTCTCAAACCCCGGCAGGTGGCGACCAGGCCAGACCAGGGGGGCGCTCG CTGCCTGCGGGCGGCTGTAGGCGAGGCGCGCCCCAGTGCCGAGACCCGGGGCTTCAGGAGCCGGCCCCGGGAG AGAAGAGTGCGGCGGCGGACGGAGAAAACAACTCCAAAGTTGGCGAAAGGCACCGCCCTACTCCCGGGCTGCCG CCGCCTCCCCCCCCCAGCCCTGGCATCCAGAGTACGGGTCGAGCCCGGGCCATGGAGCCCCCTGGGGAGGCGG CACCAGGGAGCCTGGGCGCCCGGGGCTCCGCGCGCCCATCGGGTAGACCACAGAAGCTCCGGGACCCTTCCG GCACCTCTGGACAGCCCAGGATGCTGTTGGCCACCCTCCTCCTCCTCCTTCGTGGAGGCGCTCTGGCCCATCCAG ACCGGATTATTTTTCCAAATCATGCTTGTGAGGACCCCCCAGCAGTGCTCTTAGAAGTGCAGGGCACCTTACAGA GGCCCTGGTCCGGGACAGCCGCACCTCCCCTGCCAACTGCACCTGGCTCATCCTGGGCAGCAAGGAACAGACTG AGTTTCAGTGCCTGAACCACCGCTGTGTATCTGCTGTCCAGCGCTGTGATGGGGTTGATGCCTGTGGCGATGGCT TCACCTTGGAGGACTTCTATGGGGTCTTCTCCTCTCGGATATACACACCTAGCCTCAGTCTCCCACCCCCAGT CCTGCCATTGGCTGCTGGACCCCCATGATGGCCGGCGGCTGCCCTTCACAGCCCTGGACTTGGCTTTG GAGATGCAGTGCATGTGTATGACGGCCCTGGGCCCCCTGAGAGCTCCCGACTACTGCGTAGTCTCACCCACTTCA GCAATGCAAGGCTGTCACTGTGGAGACACTGTCTGGCCAGGCTGTTGTGTCCTACCACACAGTTGCTTGGAGCA GTGCTGACGCACAGATGAGGAGGACTGCCCAGGCTGCCCACCTGGACACTTCCCCTGTGGGGCTGCTGGCACCT CTGGTGCCACAGCCTGCTACCTGCTGCTGCACCTGCAACTACCAGACTTTCTGTGCTGATGGAGCAGATGAGA GACGCTGTCGGCATTGCCAGCCTGGCAATTTCCGATGCCGGGACGAGAAGTGCGTGTATGAGACGTGGGTGTGCG ATGGGCAGCCAGACTGTGCGGACGGCAGTGATGAGTGGGACTGCTCCTATGTTCTGCCCCGCAAGGTCATTACAG TTCGCACCCAGGAGTACAGCATCTTTGCCCCCCTCTCCCGGATGGAGGCTGAGATTGTGCAGCAGCAGCAGCCCCC $\tt CTTCCTACGGGCAGCTCATTGCCCAGGGTGCCATCCCACCTGTAGAAGACTTTCCTACAGAGAATCCTAATGATA$ ACTCAGTGCTGGGCAACCTGCGTTCTCTGCTACAGATCTTACGCCAGGATATGACTCCAGGAGGTGGCCCAGGTG CCCGCCGTCGTCAGCGGGGCCGCTTGATGCGACGCCTGGTACGCCGTCTCCGCCGCTGGGGCCTTGCTCCCTCGAA AGGCTCCCTCCCATCTGCTAGCACGTCTCCAGCCCCCACTACTGTCCCTGAAGCCCCAGGGCCACTGCCCTCAC CAGGACCAACCCGGAGCCCCCTGGACCCCACACAGCAGTCCTGGCCCTGGAAGATGAGGACGATGTGCTACTGG CTCTACTGAGGCCTCTCCCCTGGGGGCTCTACTCATAGTGGCACAACCTTTTAGAGGTGGGTCAGCCTCCCCTCC ACCACTTCCTTCCCTGGATTTCAGGGACTTGGTGGGCCTCCCGTTGACCCTATGTAGCTGCTATAAAGT TAAGTGTCCCTCAGGCAGGGAGAGGGCTCACAGAGTCTCCTCTGTACGTGGCCATGGCCAGACACCCCAGTCCCT TCACCACCACCTGCTCCCCACGCCACCACCATTTGGGTGGCTGTTTTTAAAAAGTAAAGTTCTTAGAGGATCATA GGTCTGGACACTCCATCCTTGCCAAACCTCTACCCAAAAGTGGCCTTAAGCACCGGAATGCCAATTAACTAGAGA CCCTCCAGCCCCAAGGGGAGGATTTGGGCAGAACCTGAGGTTTTGCCATCCACAATCCCTCCTACAGGGCCTGG GGAATCATACATCTC

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA49631
<subunit 1 of 1, 713 aa, 1 stop
<MW: 76193, pI: 5.42, NX(S/T): 4</pre>

MLLATLLLLLGGALAHPDRIIFPNHACEDPPAVLLEVQGTLQRPLVRDSRTSPANCTWLIL
GSKEQTVTIRFQKLHLACGSERLTLRSPLQPLISLCEAPPSPLQLPGGNVTITYSYAGARAP
MGQGFLLSYSQDWLMCLQEEFQCLNHRCVSAVQRCDGVDACGDGSDEAGCSSDPFPGLTPRP
VPSLPCNVTLEDFYGVFSSPGYTHLASVSHPQSCHWLLDPHDGRRLAVRFTALDLGFGDAVH
VYDGFGPPESSRLLRSLTHFSNGKAVTVETLSGQAVVSYHTVAWSNGRGFNATYHVRGYCLP
WDRPCGLGSGLGAGEGLGERCYSEAQRCDGSWDCADGTDEEDCPGCPPGHFPCGAAGTSGAT
ACYLPADRCNYQTFCADGADERRCRHCQPGNFRCRDEKCVYETWVCDGQPDCADGSDEWDCS
YVLPRKVITAAVIGSLVCGLLLVIALGCTCKLYAIRTQEYSIFAPLSRMEAEIVQQQAPPSY
GQLIAQGAIPPVEDFPTENPNDNSVLGNLRSLLQILRQDMTPGGGPGARRQRGRLMRRLVR
RLRRWGLLPRTNTPARASEARSQVTPSAAPLEALDGGTGPAREGGAVGGQDGEQAPPLPIKA
PLPSASTSPAPTTVPEAPGPLPSLPSLPSLLSGVVQALRGRLLPSLGPPGPTRSPPGPHTAV
LALEDEDDVLIJVELAEFGVWWAFAFDEPLIJT

Important features: Signal peptide: amino acids 1-16

Transmembrane domain: amino acids 442-462

LDL-receptor class A (LDLRA) domain proteins amino acids 411-431, 152-171, 331-350 and 374-393

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA49645

><subunit 1 of 1, 152 aa, 1 stop

><MW: 17170, pI: 9.62, NX(S/T): 1

 ${\tt MDNVQPKIKHRPFCFSVKGHVKMLRLALTVTSMTFFIIAQAPEPYIVITGFEVTVILFFILL} $$ YVLRLDRLMKWLFWPLLDIINSLVTTVFMLIVSVLALIPETTTLTVGGGVFALVTAVCCLAD $$ GALIYRKLLFNPSGPYQKKPVHEKKEVL $$ $$ YRKLLFNPSGPYQKKPVHEKKEVL $$ YRKLLFNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYQKYPYHEKYNPSGPYYPYHEKYNPSGPYYNPSGP$

Important features:

Potential type II transmembrane domain: amino acids 26-42

Other potential transmembrane domain: amino acids 44-65, 81-101 and 109-129

Leucine zipper pattern amino acids 78-99 and 85-106

N-myristoylation site. amino acids 110-115

Ribonucleotide reductase large subunit protein amino acids 116-127

GGGCGAGAAGTAGGGGAGGCGTGTTCCGCCGCGGTGGCGGTTGCTATCGTTTTGCAGAACC
TACTCAGGCAGCCAGNTGAGAAGAGTTGAGGGAAAGTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCAGACGCGA
TGGATAACGTGCAGCCGAAAATAAAACATCGCCCCTTCTGCTTCAGTGTAAAAGGCCACGTG
AAGATGCTGCGGCTGGCACTAACTGNGACATCTATGACCTTTTTTATNATCGCACAAAGCCCC
TGAACCATATATTGTTATCACTGGATTTGAAGTCACCGTTATCTTATTTTTCATACTTTTAT
ATGTACTCAGACTTGATCGATTAATGAAGTGGTTATTTTGGCCTTTGCTTGATATTATCAAC
TCACTGGTAACAACAGTATTCATGCTCATCGTATCTGTTTGGCACTGATACCAGAAACCAC
AACATTGACAGTTGGTGGAGGGGTGTTTTGCACTTGTTGACACGCAGTATGCTGTTTTTGCCGAC

CAGCCCCGCGCCGGCCGAGTCGCTGAGCCGCGGCTGCCGGACGGGACGGGACCGGCTAGG CTCTGCTGGCCCAGTGGCTCCTGCGCGCCCCCGGAGCTGGCCCCCGCGCCCTTCACGCTG TGCCGAGCGCCACGCCGACGGCTTGGCGCTCGCCCTGGAGCCTGCCCTGGCGTCCCCCGCGG GCGCCGCCAACTTCTTGGCCATGGTAGACAACCTGCAGGGGGACTCTGGCCGCGGCTACTAC CTGGAGATGCTGATCGGGACCCCCCGCAGAAGCTACAGATTCTCGTTGACACTGGAAGCAG TAACTTTGCCGTGGCAGGAACCCCGCACTCCTACATAGACACGTACTTTGACACAGAGAGGT CTAGCACATACCGCTCCAAGGGCTTTGACGTCACAGTGAAGTACACACAAGGAAGCTGGACG GGCTTCGTTGGGGAAGACCTCGTCACCATCCCCAAAGGCTTCAATACTTCTTTTCTTGTCAA CATTGCCACTATTTTTCAATCAGAGAATTTCTTTTTTGCCTGGGATTAAATGGAATGGAATAC TTGGCCTAGCTTATGCCACACTTGCCAAGCCATCAAGTTCTCTGGAGACCTTCTTCGACTCC CTGGTGACAAGCAAACATCCCCAACGTTTTCTCCATGCAGATGTGTGGAGCCGGCTTGCC ATA AGGAGACATCTGGTATA CCCCTATTAAGGAAGAGTGGTACTA CCAGATAGAAATTCTG A A A TTGGA A A TTGGA CGCCA A AGCCTTA A TCTGGA CTGCA GA GA GTA TAA CGCA GA CAAGGC CATCGTGGACACTGCCACCACGCTGCTCCCCCCAGAAGGTGTTTGATGCGGTGGTGG AAGCTGTGGCCCGCGCATCTCTGATTCCAGAATTCTCTGATGGTTTCTGGACTGGGTCCCAG $\tt CTGGCGTGCTGGACGAATTCGGAAACACCTTGGTCTTACTTCCCTAAAATCTCCATCTACCT$ GAGAGACGAGAACTCCAGCAGCTCATTCCGTATCACAATCCTGCCTCAGCTTTACATTCAGC CCATGATGGGGGCCGGCCTGAATTATGAATGTTACCGATTCGGCATTTCCCCATCCACAAAT GCGCTGGTGATCGGTGCCACGGTGATGGAGGGCTTCTACGTCATCTTCGACAGAGCCCAGAA CACCCTCCCCTTCCCACCCACCCCCTCTCCCAGAAATTGCAGCTGCTGCACTCTCTGAAATTT CCGGGCCTTTCTCAACAGAGGATGTAGCCAGCAACTGTGTCCCCGCTCAGTCTTTGAGCGAG CCCATTTTGTGGATTGTGTCCTATGCGCTCATGAGCGTCTGTGGAGCCATCCTCCTTGTCTT AATCGTCCTGCTGCTGCCGTTCCGGTGTCAGCGTCGCCCCGTGAGCTCGTCA ATGATGAGTCCTCTGGTCAGACATCGCTGGAAATGAATAGCCAGGCCTGACCTCAAGCAA CCATGAACTCAGCTATTAAGAAAATCACATTTCCAGGGCAGCCGGGATCGATGGTGGCG CTTTCTCCTGTGCCCACCCGTCTTCAATCTCTGTTCTGCTCCCAGATGCCTTCTAGATTCAC TGTCTTTGATTCTTGATTTTCAAGCTTTCAAATCCTCCCTACTTCCAAGAAAAATAATTAA AAAAAAACTTCATTCTAA

></usr/segdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA45493

><subunit 1 of 1, 518 aa, 1 stop

><MW: 56180, pI: 5.08, NX(S/T): 2

MGALARALLIPLLAQWLLRAAPELAPAPFTLPLRVAAATNRVVAPTPGPGTPAERHADGLAL
ALEPALASPAGAANFLAMVDNLQGDSGRGYYLEMLIGTPPQKLQILVDTGSSNFAVAGTPHS
YIDTYFDTERSSTYRSKGFDVTVKYTQGSWTGFVGEDLVTIPKGFNTSFLVNIATIFESENF
FLPGIKWNGILGLAYATLAKPSSSLETFFDSLVTQANIPNVFSMQMCGAGLPVAGSGTNGGS
LVLGGIEPSLYKGDIWYTPIKEEWYYQIEILKLEIGGQSLNLDCREYNADKAIVDSGTTLLR
LPQKVFDAVVEAVARASLIPEFSDGFWTGSQLACWTNSETPWSYFPKISIYLRDENSSRSFR
ITILPQLYIQPMMGAGLNYECYRFGISPSTNALVIGATVMEGFYVIFDRAQKRVGFAASPCA
EIAGAAVSEISGFFSTEDVASNCVPAQSLSEPILWIVSYALMSVCGAILLVLIVLLLPFRC
ORRPRDPEVVNDESSLVRHRWK

Important features:
Signal peptide:

amino acids 1-20

Transmembrane domain: amino acids 466-494

N-glycosylation sites.
amino acids 170-173 and 366-369

Leucine zipper pattern.
amino acids 10-31 and 197-118

Eukaryotic and viral aspartyl proteases amino acids 109-118, 252-261 and 298-310

CGCCTCCGCCTTCGGAGGCTGACGCGCCCGGGCGCCCTTCCAGGCCTGTGCAGGGCGGATCG GCAGCCGCCTGCCGGCGATCCAGGCCGTGCGGGCCTGGGCGGAGCCGGGAGCCGGAGCCGGCCC GGCATGGAGGCGCTGCTGGGCGCGGGGTTGCTGCTGGCGCGCTTACGTGCTTGTCTACTA CAACCTGGTGAAGGCCCGCCGTGCGGCGGCATGGGCAACCTGCGGGGCCGCACGGCCGTGG TCACGGGCGCCAACAGCGGCATCGGAAAGATGACGGCGCTGGAGCTGGCGCGCCGGGGAGCC CGCCTGCTGCCTGCCGCAGCCAGGAGCGCGGGGAGGCGGCTGCCTTCGACCTCCGCCA GGAGAGTGGGAACAATGAGGTCATCTTCATGGCCTTGGACTTGGCCAGTCTGGCCTCGGTGC GGGCCTTTGCCACTGCCTTTCTGAGCTCTGAGCCACGGTTGGACATCCTCATCCACAATGCC GGTATCAGTTCCTGTGGCCGGACCCGTGAGGCGTTTAACCTGCTGCTTCGGGTGAACCATAT TGGTGGTGGTAGCCTCAGCTGCCCACTGTCGGGGACGTCTTGACTTCAAACGCCTGGACCGC CCAGTGGTGGGCTGGCGGCAGGAGCTGCGGGCATATGCTGACACTAAGCTGGCTAATGTACT GTTTGCCCGGGAGCTCGCCAACCAGCTTGAGGCCACTGGCGTCACCTGCTATGCAGCCCACC ${\tt CAGGGCCTGTGAACTCGGAGCTGTTCCTGCGCCATGTTCCTGGATGGCTGCGCCCACTTTTG}$ $\tt CGCCCATTGGCTTGGCTGGTGCTCCGGGCACCAAGAGGGGGTGCCCAGACACCCCTGTATTG$ TGCTCTACAAGAGGGCATCGAGCCCCTCAGTGGGAGATATTTTGCCAACTGCCATGTGGAAG AGCTGCCTCCAGCTGCCCGAGACGACCGGGCAGCCCATCGGCTATGGGAGGCCAGCAAGAGG $\tt CTGGCAGGGCTTGGGCCTGGGAGGATGCTGAACCCGATGAAGACCCCCAGTCTGAGGACTC$ AGAGGCCCCATCTTCTCTAAGCACCCCCCACCCTGAGGAGCCCACAGTTTCTCAACCTTACC CCAGCCCTCAGAGCTCACCAGATTTGTCTAAGATGACGCACCGAATTCAGGCTAAAGTTGAG $\tt CCTGAGATCCAGCTCTCC\underline{TAA}CCCTCAGGCCAGGATGCTTGCCATGGCACTTCATGGTCCTT$ GAAAACCTCGGATGTGTGAGGCCATGCCCTGGACACTGACGGGTTTGTGATCTTGACCTC CGTGGTTACTTTCTGGGGCCCCAAGCTGTGCCCTGGACATCTCTTTTCCTGGTTGAAGGAAT AATGGGTGATTATTTCTTCCTGAGAGTGACAGTAACCCCAGATGGAGAGATAGGGGTATGCT ATCAGCTCTGGAGCAGAGGCAGGGAGTTTGCAATGTGATGCACTGCCAACATTGAGAATTAG TGAACTGATCCCTTTGCAACCGTCTAGCTAGGTAGTTAAATTACCCCCCATGTTAATGAAGCG GAATTAGGCTCCCGAGCTAAGGGACTCGCCTAGGGTCTCACAGTGAGTAGGAGGAGGGCCTG GGATCTGAACCCAAGGGTCTGAGGCCAGGGCCGACTGCCGTAAGATGGGTGCTGAGAAGTGA GTCAGGGCAGGCAGCTGGTATCGAGGTGCCCCATGGGAGTAAGGGGACGCCTTCCGGGCGG ATGCAGGGCTGGGGTCATCTGTATCTGAAGCCCCTCGGAATAAAGCGCGTTGACCGCCAAAA AAAAAAAAAAAAAAA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA48227

<subunit 1 of 1, 377 aa, 1 stop

<MW: 40849, pI: 7.98, NX(S/T): 0

MEALLLGAYULVYYNLVKAPPCGGMGNLRGRTAVVTGANSGIGKMTALELARRGAR VVLACRSQERGEAAAFDLRQESGNNEVIFMALDLASLASVRAFATAFLSSEPRLDILIHNAG ISSCGRTREAFNLLLRVNHIGPFLLTHLLLPCLKACAPSRVVVVASAAHCRGRLDFKRLDRP VVGWRQELRAYADTKLANVLFARELANQLEATGVTCYAAHPGPVNSELFLRHVPGWLRPLLR PLAWLVLRAPRGGAQTPLYCALQEGIEPLSGRYFANCHVEEVPPAARDDRAAHRLWEASKRL AGLGPGEDAEPDEDPQSEDSEAPSSLSTPHPEEPTVSQPYPSPQSSPDLSKMTHRIQAKVEP EIQLS

Important features:
Signal peptide:
amino acids 1-16

Glycosaminoglycan attachment site.

amino acids 46-49

Short-chain alcohol dehydrogenase family amino acids 37-49 and 114-124

GGAGGAGACAGCCTCCTGGGGGGCAGGGGTTCCCTGCTCTCTGCTCCTCATCATGGGAGGCATGGCTCAG GACTCCCCGCCCCAGATCCTAGTCCACCCCCAGGACCAGCTGTTCCAGGGCCCTGCCCTGCCAGGATGAGCTGC CAAGCCTCAGGCCAGCCACCCCCCCCCCCGCTGGTTGCTGAATGGGCAGCCCCTGAGCATGGTGCCCCCAGAC $\tt CCACACCACCTCCTGCCTGATGGGACCCTTCTGCTGCTACAGCCCCCTGCCCGGGGACATGCCCACGATGGCCAG$ GCCCTGTCCACAGACCTGGGTGTCTACACATGTGAGGCCAGCAACCGGCTTGGCACGCAGTCAGCAGAGGCGCT TTTACTCTGGAATGTGGGCCGCCCTGGGGCCACCCAGAGCCCACAGTCTCATGGTGGAAAGATGGGAAACCCCTG GCCCTCCAGCCCGGAAGGCACACTGTCCCGGGGGGTCCCTGCTGATGGCAAGAGCAGAGAAGAGTGACGAAGGG CAGGACTACACGGAGCCTGTGGAGCTTCTGGCTGTGCGAATTCAGCTGGAAAATGTGACACTGCTGAACCCGGAT CCTGCAGAGGCCCCAAGCCTAGACCGGCGGTGTGGCTCAGCTGGAAGGTCAGTGGCCCTGCTGCCCCAA ${\tt TCTTACACGGCCTTGTTCAGGACCCAGACTGCCCCGGGAGGCCAGGGGAGCTCCGTGGGCAGAGGAGCTGCTGGCC}$ GGCTGGCAGAGCGCAGAGCTTGGAGGCCTCCACTGGGGCCAAGACTACGAGTTCAAAGTGAGACCATCCTCTGGC CGGGCTCGAGGCCCTGACAGCAACGTGCTGCTCCTGAGGCTGCCGGAAAAAGTGCCCAGTGCCCCACCTCAGGAA GTGACTCTAAAGCCTGGCAATGGCACTGTCTTTGTGAGCTGGGTCCCACCACCTGCTGAAAACCACAATGGCATC ATCCGTGGCTACCAGGTCTGGAGCCTGGGCAACACATCACTGCCACCAGCCAACTGGACTGTAGTTGGTGAGCAG ACCCAGCTGGAAATCGCCACCCATATGCCAGGCTCCTACTGCGTGCAAGTGGCTGCAGTCACTGGTGCTGGAGCT GGTCCCTGGACCCTGGAGCAGCTGAGGGCTACCTTGAAGCGGCCTGAGGTCATTGCCACCTGCGGTGTTGCACTC GACCCACTAGACTGTCGTCGCTCCTTGCTCTCGGGACTCCCGAAGCCCCGGCGTGCCCCTGCTTCCAGACACC GTCAGGCGCCTCCCACCCCAGCTGGCCCAGCTCTCCAGCCCCTGTTCCAGCTCAGACAGCCTCTGCAGCCGCAGG GGACTCTCTTCTCCCCGCTTGTCTCTGGCCCCTGCAGAGGCTTGGAAGGCCAAAAAGAAGCAGGAGCTGCAGCAT GCCAACAGTTCCCCACTGCTCCGGGGCAGCCACTCCTTGGAGCTCCGGGCCTGTGAGTTAGGAAATAGAGGTTCC AAGAACCTTTCCCAAAGCCCAGGAGCTGTGCCCCAAGCTCTGGTTGCCTGGCGGGCCCTGGGACCGAAACTCCTC AGCTCCTCAAATGAGCTGGTTACTCGTCATCTCCCTCCAGCACCCCTCTTTCCTCATGAAACTCCCCCAACTCAG CTTAGCCCTGCAGTCCCCCTAGCCCCCAGGCCTCTTCCCTCTCTGGCCCCAGCCCAGCTTCCAGTCGCCTGTCC AGCTCCTCACTGTCATCCCTGGGGGAGGATCAAGACAGCGTGCTGACCCCTGAGGAGGTAGCCCTGTGCTTGGAA CTCAGTGAGGGTGAGGAGACTCCCAGGAACAGCGTCTCTCCCATGCCAAGGGCTCCTTCACCCCCCACCACCTAT GGGTACATCAGCGTCCCAACAGCCTCAGAGTTCACGGACATGGGCAGGACTGGAGGAGGGGTGGGGCCCAAGGGG GGAGTCTTGCTGTGCCCACCTCGGCCCTGCCTCACCCCCAGCGAGGGCTCCTTAGCCAATGGTTGGGGC GCTCACTTTGCCCGGGCCCTGGCAGTGGCTGTGGATAGCTTTTGGTTTCGGTCTAGAGCCCAGGGAGGCAGACTGC GTCTTCATAGATGCCTCATCACCTCCCTCCCCACGGGATGAGATCTTCCTGACCCCCAACCTCTCCCTGCCCCTG TGGGAGTGGAGGCCAGACTGGTTGGAAGACATGGAGGTCAGCCACCCCAGCGGCTGGGAAGGGGGATGCCTCCC TGGCCCCTGACTCTCAGATCTCTTCCCAGAGAAGTCAGCTCCACTGTCGTATGCCCAAGGCTGGTGCTTCTCCT ACCTGGGCTGTGTTGTGGGCCTTTGGCCTGTTTTCTCTGCAGCTGGGGTCCACCTTCCCAAGCCTCCAGAGAG TTCTCCCTCCACGATTGTGAAAACAAATGAAAACAAAATTAGAGCAAAGCTGACCTGGAGCCTCAGGGAGCAAA ACATCATCTCCACCTGACTCCTAGCCACTGCTTTCTCCTCTGTGCCATCCACCACCACCACCAGGTTGTTTTGGC CTGAGGAGCAGCCCTGCCTGCTCCCCCCCCCCCCCACTTTGGATCACAGGAAGTGGAGGAGCCAGAGGTGCCTTT TATGAGACCGTAGGTCAAAAGCACCATCCTCGTACTGTTGTCACTATGAGCTTAAGAAATTTGATACCATAAAAT

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA41404

<subunit 1 of 1, 985 aa, 1 stop

<MW: 105336, pI: 6.55, NX(S/T): 7

MGGMAODSPPOILVHPODOLFOGPGPARMSCOASGOPPPTIRWLLNGOPLSMVPPDPHHLLP DGTLLLLOPPARGHAHDGOALSTDLGVYTCEASNRLGTAVSRGARLSVAVLREDFOIOPRDM VAVVGEOFTLECGPPWGHPEPTVSWWKDGKPLALQPGRHTVSGGSLLMARAEKSDEGTYMCV ATNSAGHRESRAARVSIQEPODYTEPVELLAVRIQLENVTLLNPDPAEGPKPRPAVWLSWKV SGPAAPAOSYTALFRTQTAPGGOGAPWAEELLAGWQSAELGGLHWGQDYEFKVRPSSGRARG PDSNVLLLRLPEKVPSAPPQEVTLKPGNGTVFVSWVPPPAENHNGIIRGYQVWSLGNTSLPP ${\tt ANWTVVGEQTQLEIATHMPGSYCVQVAAVTGAGAGEPSRPVCLLLEQAMERATQEPSEHGPW}$ TLEOLRATLKRPEVIATCGVALWLLLLGTAVCIHRRRRARVHLGPGLYRYTSEDAILKHRMD ${\tt HSDSOWLADTWRSTSGSRDLSSSSLSSRLGADARDPLDCRRSLLSWDSRSPGVPLLPDTST}$ FYGSLIAELPSSTPARPSPOVPAVRRLPPQLAQLSSPCSSSDSLCSRRGLSSPRLSLAPAEA WKAKKKOELOHANSSPLLRGSHSLELRACELGNRGSKNLSQSPGAVPQALVAWRALGPKLLS SSNELVTRHLPPAPLFPHETPPTOSOOTOPPVAPOAPSSILLPAAPIPILSPCSPPSPOASS LSGPSPASSRLSSSSLSSLGEDQDSVLTPEEVALCLELSEGEETPRNSVSPMPRAPSPPTTY GYISVPTASEFTDMGRTGGGVGPKGGVLLCPPRPCLTPTPSEGSLANGWGSASEDNAASARA SLVSSSDGSFLADAHFARALAVAVDSFGFGLEPREADCVFIDASSPPSPRDEIFLTPNLSLP LWEWR PDWLEDMEVSHTORLGRGMPPWPPDSOISSORSOLHCRMPKAGAS PVDYS

Important features:

Transmembrane domain:

amino acids 448-467

N-glycosylation sites:

amino acids 224-227, 338-341, 367-370, 374-377, 658-661 and 926-929

N-myristoylation sites.

amino acids 47-52, 80-85, 88-93, 99-104, 105-110, 181-186, 272-277, 290-295, 355-360, 403-408, 462-467, 561-566, 652-657, 849-854 and 876-881

Phosphotyrosine interaction domain proteins

amino acids 740-753

CCCAGGTTATGAAGCCCTGGAGGGCCCAGAGGAAATCAGCGGGTTCGAAGGGGACACTGTGT GGGATCCTCTCTCTCGCTGCTCTGGCACCATCTATGCAGAAGAAGAAGACCAGGAGACAAT GAAGGGCAGGGTGTCCATCCGTGACAGCCGCCAGGAGCTCTCGCTCATTGTGACCCTGTGGA ACCTCACCTGCAAGACGCTGGGGAGTACTGGTGTGGGGTCGAAAAACGGGGCCCCGATGAG CTTCCAGCCTCTGGCTACAACACGCCTGCAGCCCAAGGCAAAAGCTCAGCAAACCCAGCCCC CAGGATTGACTTCTCCTGGGCTCTACCCGGCAGCCACCACAGCCAAGCAGGGGAAGACAGGG GCTGAGGCCCCTCCATTGCCAGGGACTTCCCAGTACGGCCACGAAAGGACTTCTCAGTACAC AGGAACCTCTCCTCACCCAGCGACCTCTCCTCCTGCAGGGAGCTCCCGCCCCCCATGCAGC TGGACTCCACCTCAGCAGAGGACACCAGTCCAGCTCTCAGCAGTGGCAGCTCTAAGCCCAGG GTGTCCATCCCGATGGTCCGCATACTGGCCCCAGTCCTGGTGCTGAGCCTTCTGTCAGC CGCAGGCCTGATCGCCTTCTGCAGCCACCTGCTCCTGTGGAGAAAGGAAGCTCAACAGGCCA CGGAGACACAGAGGAACGAGAAGTTCTGGCTCTCACGCTTGACTGCGGAGGAAAAGGAAGCC CCTTCCCAGGCCCCTGAGGGGGACGTGATCTCGATGCCTCCCCTCCACACATCTGAGGAGGA $\tt GCTGGGCTTCTCGAAGTTTGTCTCAGCG{\color{red}{TAG}} GGCAGGAGGCCCTCCTGGCCAGGCCAGCAGT$ GAAGCAGTATGGCTGGATCAGCACCGATTCCCGAAAGCTTTCCACCTCAGCCTCAGAG TCCAGCTGCCGGACTCCAGGGCTCTCCCCACCCTCCCCAGGCTCTCCTTTGCATGTTCCA GCCTGACCTAGAAGCCTTTGTCAGCCCTGGAGCCCAGAGCGGTGGCCTTGCTCTTCCGGCTG GAGACTGGGACATCCCTGATAGGTTCACATCCCTGGGCAGAGTACCAGGCTGCTGACCCTCA GCAGGCCAGACAAGGCTCAGTGGATCTGGTCTGAGTTTCAATCTGCCAGGAACTCCTGGGC TGGCGTCCTCAGACTTAGTCCCACGGTCTCCTGCATCAGCTGGTGATGAAGAGGAGCATGCT GTGAAAAACGTGATTCCTGGCCCCACCAAGACCCACCAAAACCATCTCTGGGCTTGGTGCAG GACTCTGAATTCTAACAATGCCCAGTGACTGTCGCACTTGAGTTTGAGGGCCAGTGGGCCTG ATGAACGCTCACACCCCTTCAGCTTAGAGTCTGCATTTGGGCTGTGACGTCTCCACCTGCCC CAATAGATCTGCTCTGTCTGCGACACCAGATCCACGTGGGGACTCCCCTGAGGCCTGCTAAG TCCAGGCCTTGGTCAGGTCAGGTGCACATTGCAGGATAAGCCCAGGACCGGCACAGAAGTGG TTGCCTTTNCCATTTGCCCTCCCTGGNCCATGCCTTCTTGCCTTTGGAAAAAATGATGAAGA AAACCTTGGCTCCTTGTCTGGAAAGGGTTACTTGCCTATGGGTTCTGGTGGCTAGAGA GAAAAGTAGAAAACCAGAGTGCACGTAGGTGTCTAACACAGAGGAGAGTAGGAACAGGGCGG ATACCTGAAGGTGACTCCGAGTCCAGCCCCCTGGAGAAGGGGTCGGGGGTGGTGAAAGTA GCTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACGATCTGCAAACTCCGCCTCCTGGGTTCAAGTGATT TTTGTACTTTAGTAGAGATGGGGTTTCACCATGTTGGCCAGGCTGGTCTTGAACTCCTGAC CTCAAATGAGCCTCCTGCTTCAGTCTCCCAAATTGCCGGGATTACAGGCATGAGCCACTGTG TCTGGCCCTATTTCCTTTAAAAAGTGAAATTAAGAGTTGTTCAGTATGCAAAACTTGGAAAG ATGGAGGAGAAAAGGAAGAAAAAAAATGTCACCCATAGTCTCACCAGAGACTATCAT TATTTCGTTTTGTTGTTACTTCCTTCCACTCTTTTCTTCTTCACATAATTTGCCGGTGTTCTT TTTACAGAGCAATTATCTTGTATATACAACTTTGTATCCTGCCTTTTCCACCTTATCGTTCC GCTGCATAAAAAAAAAAAAAA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA44196

<subunit 1 of 1, 332 aa, 1 stop

<MW: 36143, pI: 5.89, NX(S/T): 1

MRLLVLLWGCLLLPGYEALEGPEEISGFEGDTVSLQCTYREELRDHRKYWCRKGGILFSRCS
GTIYAEEEGQETMKGRVSIRDSRQELSLIVTLWNLTLQDAGEYWCGVEKRGPDESLLISLFV
FPGPCCPPSPSPTFQPLATTRLQPKAKAQQTQPPGLTSPGLYPAATTAKQGKTGAEAPPLPG
TSQYGHERTSQYTGTSPHPATSPPAGSSRPPMQLDSTSAEDTSPALSSGSSKPRVSIPMVRI
LAPVLVLLSLLSAAGLIAFCSHLLLWRKEAQQATETQRNEKFWLSRLTAEEKEAPSQAPEGD
VISMPPLHTSERELGFSKFVSA

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-17

Transmembrane domain:

amino acids 248-269

N-glycosylation site.

amino acids 96-99

Fibrinogen beta and gamma chains C-terminal domain.

amino acids 104-113

Ig like V-type domain:

amino acids 13-128

TTGTGACTAAAAGCTGGCCTAGCAGGCCAGGGAGTGCAGCTGCAGGCGTGGGGGTGCAGGA GCCGCAGAGCCAGACAGCCGAGAAACAGGTGGACAGTGTGAAAGAACCAGTGGTCTC GCTCTGTTGCCCAGGCTAGAGTGTACTGGCGTGATCATAGCTCACTGCAGCCTCAGACTCCT GGACTTGAGAAATCCTCCTGCCTTAGCCTCCTGCATATCTGGGACTCCAGGGGTGCACTCAA GCCTGTTTCTTCTCTGTGAGTGGACCACGGAGGCTGGTGAGCTGCCTGTCATCCCAA AGCTCAGCTCTGAGCCAGAGTGGTGGTGGCTCCACCTCTGCCGCCGGCATAGAAGCCAGGAG TCAGCTGCCTGCCTCCCAGTGAGGCCAAGCTCTACGGTCGTTGTGAACTGGCCAGAGTG CTACATGACTTCGGGCTGGACGGATACCGGGGATACAGCCTGGCTGACTGGCTTGCCTTGC TTATTCACAAGCGGTTTCAACGCAGCTGCTTTGGACTACGAGGCTGATGGGAGCACCAACA ACGGGATCTTCCAGATCAACAGCCGGAGGTGGTGCAGCAACCTCACCCCGAACGTCCCCAAC GTGTGCCGGATGTACTGCTCAGATTTGTTGAATCCTAATCTCAAGGATACCGTTATCTGTGC CATGAAGATAACCCAAGAGCCTCAGGGTCTGGGTTACTGGGAGGCCTGGAGGCATCACTGCC AGGGAAAAGACCTCACTGAATGGGTGGATGGCTGTGACTTCTAGGATGGACGGAACCATGCA CAGCAGGCTGGGAAATGTGGTTTGGTTCCTGACCTAGGCTTGGGAAGACAAGCCAGCGAATA AAGGATGGTTGAACGTGAAA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA52187

<subunit 1 of 1, 146 aa, 1 stop

<MW: 16430, pI: 5.05, NX(S/T): 1

MLLALVCLLSCLLPSSEAKLYGRCELARVLHDFGLDGYRGYSLADWVCLAYFTSGFNAAALD
YEADGSTNNGIFQINSRRWCSNLTPNVPNVCRMYCSDLLNPNLKDTVICAMKITQEPQGLGY
WEAWRHHCOGKDLTEWVDGCDF

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-18

N-myristoylation site.

amino acids 67-72

Homolgous region to Alpha-lactalbumin / lysozyme C proteins.

amino acids 34-58 (catalytic domain), 111-132 and 66-107

AGCCGCTGCCCCGGGCCGGCGCCCGCGCGCACCATGAGTCCCCGCTCGTGCCTGCGTTC GCTGCGCCTCCTCGTCTTCGCCGTCTTCTCAGCCGCCGCGAGCAACTGGCTGTACCTGGCCA AGCTGTCGTCGGTGGGGAGCATCTCAGAGGAGAGACGTGCGAGAAACTCAAGGGCCTGATC CAGAGGCAGGTGCAGATGTGCAAGCGGAACCTGGAAGTCATGGACTCGGTGCGCCGCGGTGC CCAGCTGGCCATTGAGGAGTGCCAGTACCAGTTCCGGAACCGGCGCTGGAACTGCTCCACAC $\mathsf{TCGACTCCTTGCCCGTCTTCCGCCAAGGTGGTGACGCCAAGGGACTCGGGAGGCGGCCTTCGTG$ TACGCCATCTCTCGGCAGGTGTGGCCTTTGCAGTGACGCGGGCGTGCAGCAGTGGGGAGCT GGAGAAGTGCGGCTCTGACAGGACAGTGCATGGGGTCAGCCCACAGGGCTTCCAGTGGTCAG GATGCTCTGACACATCGCCTACGGTGTGGCCTTCTCACAGTCGTTTGTGGATGTGCGGGAG AGAAGCAAGGGGGCCTCGTCCAGCAGAGCCCTCATGAACCTCCACAACAATGAGGCCGGCAG GAAGGCCATCCTGACACACACGCGGTGGAATGCAAGTGCCACGGGGTGTCAGGCTCCTGTG AGGTA A AGA CGTGCTGGCGA GCCGTGCCGCCCTTCCGCCAGGTGGGTCACGCACTGAAGGAG AAGTTTGATGGTGCCACTGAGGTGGAGCCACGCCGCGTGGGCTCCTCCAGGGCACTGGTACC ACGCAACGCACAGTTCAAGCCGCACACAGATGAGGACCTGGTGTACTTGGAGCCTAGCCCCG ACTTCTGTGAGCAGGACATGCGCGCGCGTGCTGGGGACGAGGGGCCGCACATGCAACAAG GGTGGAGCTGCAGCTGCAGATTCCACTGGTGCTGCTTCGTCAAGTGCCGGC AACCACCTAGTGGCCCAGGGAAGGCCGATAATTTAAACAGTCTCCCACCACCTACCCCAAGA ACCAGGCAGCCA CCCCAAGGGCA CCAACCAGGGCCTCCCCAAAGCCTGGGCCTTTGTGGCT GCCACTGACCAAAGGGACCTTGCTCCTGCCGCTGGCTGCCCGCATGTGGCTGCCACTGACCA CTCAGTTGTTATCTGTCCGTTTTTCTACTTGCAGACCTAAGGTGGAGTAACAAGGAGTAT TACCACCACATGGCTACTGACCGTGTCATCGGGGAAGAGGGGGCCTTATGGCAGGGAAAATA GGTACCGACTTGATGGAAGTCACACCCTCTGGAAAAAAGAACTCTTAACTCTCCAGCACACA TACACATGGACTCCTGGCAGCTTGAGCCTAGAAGCCATGTCTCTCAAATGCCCTGAGAAAGG GAACAAGCAGATACCAGGTCAAGGGCACCAGGTTCATTTCAGCCCTTACATGGACAGCTAGA GGTTCGATATCTGTGGGTCCTTCCAGGCAAGAAGAGGGGAGATGAGAGCAAGAGACGACTGAA GTCCCACCCTAGAACCCAGCCTGCCCCAGCCTGCCCCTGGGAAGAGGAAACTTAACCACTCC CCAGACCCACCTAGGCAGGCATATAGGCTGCCATCCTGGACCAGGGATCCCGGCTGTGCCTTGAGAGGGAGGAAAGGGCTGTGCCTTTGCAGTCATGCCCGAGTCACCTTTCACAGCACTGTTCCTC

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA48328</pre>

<subunit 1 of 1, 351 aa, 1 stop

<MW: 39052, pI: 8.97, NX(S/T): 2

MSPRSCLRSLRLLVFAVFSAAASNWLYLAKLSSVGSISEETCEKLKGLIQRQVQMCKRNLE
VMDSVRRGAQLAIEECQYQFRNRRWNCSTLDSLPVFGKVVTQGTREAAFVYAISSAGVAFAV
TRACSSGELEKCGCDRTVHGVSPQGFQWSGCSDNIAYGVAFSQSFVDVRERSKGASSSRALM
NLHNNEAGRKAILTHMRVECKCHGVSGSCEVKTCWRAVPPFRQVGHALKEKFDGATEVEPRR
VGSSRALVPRNAQFKPHTDEDLVYLEPSPDFCEQDMRSGVLGTRGRTCNKTSKAIDGCELLC
CGRGFHTAOVELAERCSCKFHWCCFVKCROCORLVELHTCR

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-22

N-glycosylation sites.

amino acids 88-91 and 297-300

Wnt-1 family signature.

amino acids 206-215

Homologous region to Wnt-1 family proteins

amino acids 183-235, 305-350, 97-138, 53-92 and 150 -174

CGGACGCGTGGGCGGACGCGTGGGCGGACGCGTGGGCTGGGTGCCTGCAT CGCCATGGACACCACCAGGTACAGCAAGTGGGGCGGCAGCTCCGAGGAGGTCCCCGGAGGGC ${\tt CCTGGGGACGCTGGGTGCACTGGAGCAGGAGACCCCTCTTCTTGGCCCTGGCTGTCCTGGTC}$ ACCACAGTCCTTTGGGCTGTGATTCTGAGTATCCTATTGTCCAAGGCCTCCACGGAGCGCGC GGCGCTGCTTGACGGCCACGACCTGCTGAGGACAAACGCCTCGAAGCAGACGCCGCGCGCTGG GTGCCCTGAAGGAGGTCGGAGACTGCCACAGCTGCTCGCGGGACGCAGCGCAGCTG CAGACCACGCGCGCGGAGCTTGGGGAGCCGCAGGCGAAGCTGATGGAGCAGGAGCGCCCT GCGGGAACTGCGTGAGCGCGTGACCCAGGGCTTGGCTGAAGCCGGCAGGGGCCCGTGAGGACG TCCGCACTGAGCTGTTCCGGGCGCTGGAGGCCGTGAGGCTCCAGAACAACTCCTGCGAGCCG TGCCCCACGTCGTGCCTTCCGAGGGCTCCTGCTACTTTTTCTCTGTGCCAAAGACGAC GTGGCGGCGCGCAGATCACTGCGCAGATGCCAGCGCGCACCTGGTGATCGTTGGCGGCCC CAGCCACTGGAACCAGGGAGAGCCCAATGACGCTTGGGGGCGCGAGAACTGTGTCATGATGC TGCACACGGGCTGTGGAACGACGCACCGTGTGACAGCGAGAAGGACGGCTGGATCTGTGAG ${\tt AAAAGGCACAACTGC} \underline{{\tt TGA}}{\tt CCCCGCCCAGTGCCCTGGAGCCGCCCCATTGCAGCATGTCGTA}$ TCCTGGGGGCTGCTCACCTCCCTGGCTCCTGGAGCTGATTGCCAAAGAGTTTTTTTCTTCCT CATCCACCGCTGCTGAGTCTCAGAAACACTTGGCCCAACATAGCCCTGTCCAGCCCAGTGCC TGGGCTCTGGGACCTCCATGCCGACCTCATCCTAACTCCACTCACGCAGACCCAACCTAACC TCCACTAGCTCCAAAATCCCTGCTCCTGCGTCCCGTGATATGCCTCCACTTCTCTCCCTAA ${\tt CCAAGGTTAGGTGACTGAGGACTGGAGCTGTTTGGTTTTCTCGCATTTTCCACCAAACTGGA}$ AGCTGTTTTTGCAGCCTGAGGAAGCATCAATAAATATTTGAGAAATGAAAAA

</usr/segdb2/sst/DNA/Dnasegs.min/ss.DNA56352

<subunit 1 of 1, 293 aa, 1 stop

<MW: 32562, pI: 6.53, NX(S/T): 2

MDTTRYSKWGGSSEEVPGGPWGRWVHWSRRPLFLALAVLVTTVLWAVILSILLSKASTERAA
LLDGHDLLRTNASKQTAALGALKEEVGDCHSCCSGTQAQLQTTRAELGEAQAKLMEQESALR
ELRERVTQGLAEAGRGREDVRTELFRALEAVRLQNNSCEPCPTSWLSFEGSCYFFSVPKTTW
AAAQDHCADASAHLVIVGGLDEQGFLTRNTRGRGYWLGLRAVRHLGKVQGYQWVDGVSLSFS
HWNOGEPNDAWGRENCVMMLHTGLWNDAPCDSEKDGWICEKRHNC

Important features:

Type II transmembrane domain:

amino acids 31-54

N-glycosylation sites.

amino acids 73-76 and 159-162

Leucine zipper pattern.

amino acids 102-123

N-myristoylation sites.

amino acids 18-23, 133-138 and 242-247

C-type lectin domain signature.

amino acids 264-287

GCCAGGGGAAGAGGGTGATCCGACCCGGGGAAGGTCGCTGGGCAGGGCGAGTTGGGAAAGCG GCAGCCCCGCCGCCCCCCAGCCCCTTCTCCTCCTTTCTCCCACGTCCTATCTGCCTCTCC CGCGCTCCCGCTGCTCCTGCCGGGTGATGGAAAACCCCAGCCCGGCCGCCCCTGGGCAAG GCCCTCTGCGCTCTCCTGGCCACTCTCGGCGCCGCCGGCCAGCCTCTTGGGGGAGAGTC CATCTGTTCCGCCAGAGCCCCGGCCAAATACAGCATCACCTTCACGGGCAAGTGGAGCCAGA CGGCCTTCCCCAAGCAGTACCCCCTGTTCCGCCCCCCTGCGCAGTGGTCTTCGCTGCTGCTGGGG GCCGCGCATAGCTCCGACTACAGCATGTGGAGGAAGAACCAGTACGTCAGTAACGGGCTGCG CGACTTTGCGGAGCGCGGCGAGGCCTGGGCGCTGATGAAGGAGATCGAGGCGGCGGGGGAGG CGCTGCAGAGCGTGCACGAGGTGTTTTCGGCGCCCCGCCGTCCCCAGCGGCACCGGCCAGACG TCGGCGGAGCTGGAGGTGCAGCGCAGGCACTCGCTGGTCTCGTTTGTGGTGCGCATCGTGCC CAGCCCGACTGGTTCGTGGGCGTGGACAGCCTGGACCTGTGCGACGGGGACCGTTGGCGGG TCCCCCAACTTCGCCACCATCCCGCAGGACACGGTGACCGAGATAACGTCCTCCTCTCCCAG CCACCCGGCCAACTCCTTCTACTACCCGCGGCTGAAGGCCCTGCCTCCCATCGCCAGGGTGA AGGGACAATGAGATTGTAGACAGCGCCTCAGTTCCAGAAACGCCGCTGGACTGCGAGGTCTC CCTGTGGTCGTCCTGGGGACTGTGCGGAGGCCACTGTGGGAGGCTCGGGACCAAGAGCAGGA CTCGCTACGTCCGGGTCCAGCCCGCCAACAACGGGAGCCCCTGCCCCGAGCTCGAAGAAGAG GCTGAGTGCGTCCCTGATAACTGCGTCTAAGACCAGAGCCCCGCAGCCCCTGGGGCCCCCCG GAGCCATGGGGTGTCGGGGGCTCCTGTGCAGGCTCATGCTGCAGGCGGCCGAGGGCACAGGG GGTTTCGCGCTGCTCCTGACCGCGCTGAGGCCGCCGCCGACCATCTCTGCACTGAAGGGCCCT CTGGTGGCCGGCACGGCATTGGGAAACAGCCTCCTCCTTTCCCAACCTTGCTTCTTAGGGG CCCCGTGTCCCGTCTGCTCTCAGCCTCCTCCTCCTGCAGGATAAAGTCATCCCCAAGGCTC CAGCTACTCTAAATTATGTCTCCTTATAAGTTATTGCTGCTCCAGGAGATTGTCCTTCATCG TCCAGGGGCCTGGCTCCCACGTGGTTGCAGATACCTCAGACCTGGTGCTCTAGGCTGTGCTG AGCCCACTCTCCCGAGGGCGCATCCAAGCGGGGCCACTTGAGAAGTGAATAAATGGGGCGG TTTCGGAAGCGTCAGTGTTTCCATGTTATGGATCTCTCTGCGTTTGAATAAGACTATCTCT

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA53971

><subunit 1 of 1, 331 aa, 1 stop

><MW: 35844, pI: 5.45, NX(S/T): 2

MENPSPAAALGKALCALLLATLGAAGQPLGGESICSARAPAKYSITFTGKWSQTAFPKQYPL
FRPPAQWSSLLGAAHSSDYSMWRKNQYVSNGLRDFAERGEAWALMKEIEAAGEALQSVHEVF
SAPAVPSGTGQTSAELEVQRRHSLVSFVVRIVPSPDWFVGVDSLDLCDGDRWREQAALDLYP
YDAGTDSGFTFSSPNFATIPQDTVTEITSSSPSHPANSFYYPRLKALPPIARVTLLRLRQSP
RAFIPPAPVLPSRDNEIVDSASVPETPLDCEVSLWSSWGLCGGHCGRLGTKSRTRYVRVQPA
NNGSPCPELEERAECVPDNCV

Important features:
Signal peptide:
amino acids 1-26

GGCGGCGTCCGTGAGGGGCTCCTTTGCGCCAGGGGTAGTGTTTGGTGTCCCTGTCTTTGCGTGA TATTGACAAACTGAAGCTTTCCTGCACCACTGGACTTAAGGAAGAGTGTACTCGTAGGCGGA CAGCTTTAGTGGCCGGCCGCCCCTCATCCCCCGTAAGGAGCAGAGTCCTTTGTACTGAC CAAGATGAGCAACATCTACATCCAGGAGCCTCCCACGAATGGGAAGGTTTTATTGAAAACTA CAGCTGGAGATATTGACATAGAGTTGTGGTCCAAAGAAGCTCCTAAAGCTTGCAGAAATTTT ATCCAACTTTGTTTGGAAGCTTATTATGACAATACCATTTTTCATAGAGTTGTGCCTGGTTT CATTCAAAGATGAATTTCATTCACGGTTGCGTTTTAATCGGAGAGGACTGGTTGCCATGGCA AATGCTGGTTCTCATGATAATGGCAGCCAGTTTTTTCTTCACACTGGGTCGAGCAGATGAACT TAACAATAAGCATACCATCTTTGGAAAGGTTACAGGGGATACAGTATATAACATGTTGCGAC TGTCAGAAGTAGACATTGATGATGACGAAAAGACCACATAATCCACACAAAAATAAAAGCTGT GAGGTTTTGTTTAATCCTTTTGATGACATCATTCCAAGGGAAATTAAAAGGCTGAAAAAAGA GAAACCAGAGGAGGAAGTAAAGAAATTGAAACCCAAAGGCACAAAAAATTTTAGTTTACTTT CATTTGGAGAGGAAGCTGAGGAAGAAGAGGAGGAAGTAAATCGAGTTAGTCAGAGCATGAAG GGCAAAAGCAAAAGTAGTCATGACTTGCTTAAGGATGATCCACATCTCAGTTCTGTTCCAGT AGTCAGCCGCAGTGAAGAGCTCAGAAAAGAAGCAAGACAATTAAAACGGGAACTCTTAGCAG GCCCCTCCAGATGGTGCTGTTGCCGAATACAGAAGGAAAAGCAAAAGTATGAAGCTTTGAG GAAGCAACAGTCAAAGAAGGGAACTTCCCGGGAAGATCAGACCCTTGCACTGCTGAACCAGT TTAAATCTAAACTCACTCAAGCAATTGCTGAAACACCTGAAAATGACATTCCTGAAACAGAA GTAGAAGATGATGAAGGATGGATGTCACATGTACTTCAGTTTGAGGATAAAAGCAGAAAAGT GAAAGATGCAAGCATGCAAGACTCAGATACATTTGAAATCTATGATCCTCGGAATCCAGTGA GAGAATAATGATAACCAGAACTTGCTGGAAATGTGCCTACAATGGCCTTGTAACAGCCATTG TTCCCAACAGCATCACTTAGGGGTGTGAAAAGAAGTATTTTTGAACCTGTTGTCTGGTTTTG AAAAACAATTATCTTGTTTTGCAAATTGTGGAATGATGTAAGCAAATGCTTTTGGTTACTGG TACATGTGTTTTTTCCTAGCTGACCTTTTATATTGCTAAATCTGAAATAAAATAACTTTCCT TCCACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

></usr/segdb2/sst/DNA/Dnasegs.min/ss.DNA50919

><subunit 1 of 1, 472 aa, 1 stop

><MW: 53847, pI: 5.75, NX(S/T): 2

MSNIYIQEPPTNGKVLLKTTAGDIDIELWSKEAPKACRNFIQLCLEAYYDNTIFHRVVPGFI
VQGGDPTGTGSGGESIYGAPFKDEFHSRLRFNRRGLVAMANAGSHDNGSQFFFTLGRADELN
NKHTIFGKVTGDTVYNMLRLSEVDIDDDERPHNPHKIKSCEVLFNPFDDIIPREIKRLKKEK
PEEEVKKLKPKGTKNFSLLSFGEEABEEEEEVNRVSQSMKGKSKSSHDLLKDDPHLSSVPVV
ESEKGDAPDLVDDGEDESAEHDEYIDGDEKNLMRERIAKKLKKDTSANVKSAGEGEVEKKSV
SRSEELRKEARQLKRELLAAKQKKVENAAKQAEKRSEEEEAPPDGAVAEYRREKQKYEALRK
QQSKKGTSREDQTLALLNQFKSKLTQAIABTPENDIPETEVEDDEGWMSHVLQFEDKSRKVK
DASMODSDTFEIYDPRNPVMKRRREESKKLMREKKERR

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-21

N-glycosylation sites.

amino acids 109-112 and 201-204

Cyclophilin-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase signature. amino acids 49-66

Homologous region to Cyclophilin-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase

amino acids 96-140, 49-89 and 22-51

CCCGCCTCGGCTTTGAGGCGAGAGAGTGTCCCAGACCCATTTCGCCTTGCTGACGGCGTCG AGCCCTGGCCAGACATGTCCACAGGGTTCTCCTTCGGGTCCGGGACTCTGGGCTCCACCACC GTGGCCGCCGGCGGACCAGCACAGGCGGCGTTTTCTCCTTCGGAACGGGAACGTCTAGCAA CCCTTCTGTGGGGCTCAATTTTGGAAATCTTGGAAGTACTTCAACTCCAGCAACTACATCTG CTCCTTCAAGTGGTTTTGGAACCGGGCTCTTTGGATCTAAACCTGCCACTGGGTTCACTCTA GGAGGAACAATACAGGTGCCTTGCACACCAAGAGGCCTCAAGTGGTCACCAAATATGGAAC CCTGCAAGGAAAACAGATGCATGTGGGGAAGACACCCATCCAAGTCTTTTTAGGAGTCCCCT TCTCCAGACCTCCTCTAGGTATCCTCAGGTTTTGCACCTCCAGAACCCCCGGAGCCCTGGAAA GGAATCAGAGATGCTACCACCTACCCGCCTGGATGGAGTCTCGCTCTGTCGCCAGGCTGGAG TGCAGTGGCACGATCTCGGCTCACTGCAACCTCCGCGTTCCAAGCGAGTCTCCTGC CTCAGCCTCTGAGTGTCTGGGGCTACAGGTGCCTGCAGGAGTCCTGGGGCCAGCTGGCCTCG GAACGTGTACGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGATCCCCAGCTGCCAGTGATGGTCTGGTTCC GAGAAAGTGGTGCTGCTGTTTCTGCAGCACAGGCTCGGCATCTTCGGCTTCCTGAGCACGGA CGACAGCCACGCGCGCGGAACTGGGGGCTGCTGGACCAGATGGCGGCTCTGCGCTGGGTGC AGGAGAACATCGCAGCCTTCGGGGGAGACCCAGGAAATGTGACCCTGTTCGGCCAGTCGGCG GGGGCCATGAGCATCTCAGGACTGATGATGTCACCCCTAGCCTCGGGTCTCTTCCATCGGGC CATTTCCCAGAGTGGCACCGCGTTATTCAGACTTTTCATCACTAGTAACCCACTGAAAGTGG CCAAGAAGGTTGCCCACCTGGCTGGATGCAACCACAACAGCACACAGATCCTGGTAAACTGC CTGAGGGCACTATCAGGGACCAAGGTGATGCGTGTGTCCAACAAGATGAGATTCCTCCAACT GAACTTCCAGAGAGCCCGGAAGAGATTATCTGGTCCATGAGCCCTGTGGTGGATGGTGTGG TGATCCCAGATGACCCTTTGGTGCTCCTGACCCAGGGGAAGGTTTCATCTGTGCCCTACCTT CTAGGTGTCAACAACCTGGAATTCAATTGGCTCTTGCCTTATAATATCACCAAGGAGCAGGT ACCACTTGTGGTGGAGGAGTACCTGGACAATGTCAATGAGCATGACTGGAAGATGCTACGAA ACCGTATGATGGACATAGTTCAAGATGCCACTTTCGTGTATGCCACACTGCAGACTGCTCAC TACCACCGAGAAACCCCAATGATGGGAATCTGCCCTGCTGGCCACGCTACAACAAGGATGAA AAGTACCTGCAGCTGGATTTTACCACAAGAGTGGGCATGAAGCTCAAGGAGAAGAAGATGGC TTTTTGGATGAGTCTGTACCAGTCTCAAAGACCTGAGAAGCAGAGGCAATTCTAAGGGTGGC TATGCAGGAGGAGCCAAAGAGGGGTTTGCCCCCACCATCCAGGCCCTGGGGAGACTAGCCA TGGACATACCTGGGGACAAGAGTTCTACCCACCCCAGTTTAGAACTGCAGGAGCTCCCTGCT GCCTCCAGGCCAAAGCTAGAGCTTTTGCCTGTTGTGGGACCTGCACTGCCCTTTCCAGCC TGACATCCCATGATGCCCCTCTACTTCACTGTTGACATCCAGTTAGGCCAGGCCCTGTCAAC CCCACCCTTCAATGTCTCCTTGTGACTCCTTCTTATGGGAGGTCGACCCAGACTGCCACTGC TCACATTGGCCTGGAGGCCTAGGGCAGGTTGTGACATGGAGCAAACTTTTGGTAGTTTGGGA TCTTCTCCCACCCACACTTATCTCCCCCAGGGCCACTCCAAAGTCTATACACAGGGGTGG TCTCTTCAATAAAGAAGTGTTGATTAGAAAAAAAAAAA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA44179</pre>

<subunit 1 of 1, 545 aa, 1 stop

<MW: 58934, pI: 9.45, NX(S/T): 4

MSTGFSFGGTLGSTTVAAGGTSTGGVFSFGTGTSSNPSVGLNFGNLGSTSTPATTSAPSSG
FGTGLFGSKPATGFTLGGTNTGALHTKRPQVVTKYGTLQGKQMHVGKTPIQVFLGVPFSRPP
LGILRFAPPEPPEPWKGIRDATTYPPGWSLALSPGWSAVARSRLTATSASRVQASLLPQPLS
VWGYRCLQESWGQLASMYVSTRERYKWLRFSEDCLYLNVYAPARAPGDPQLPVMVWFPGGAF
IVGAASSYEGSDLAAREKVVLVFLQHRLGIFGFLSTDDSHARGNWGLLDQMAALRWVQENIA
AFGGDPGNVTLFGQSAGAMSISGLMMSPLASGLFHRAISQSGTALFRLFITSNPLKVAKKVA
HLAGCNHNSTQILVNCLRALSGTKVMRVSNKMRFLQLNFQRDPEEIIWSMSPVVDGVVIPDD
PLVLLTQGKVSSVPYLLGVNNLEFNWLLPYNITKEQVPLVVEEYLDNVNEHDWKMLRNRMMD
IVQDATFVYATLQTAHYHRETPMMGICPAGHATTRMKSTCSWILPQEWA

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-29

Carboxylesterases type-B serine active site.

amino acids 312-327

Carboxylesterases type-B signature 2.

amino acide 218-228

N-glycosylation sites.

amino acids 318-321, 380-383 and 465-468

GAGAACAGGCCTGTCTCAGGCAGGCCCTGCGCCTCCTATGCGGAGATGCTACTGCCACTGCT GCTGTCCTCGCTGGCGGGTCCCAGGCTATGGATGGGAGATTCTGGATACGAGTGCAGG AGTCAGTGATGGTGCCGGAGGGCCTGTGCATCTCTGTGCCCTGCTCTTTCTCCTACCCCCGA CAAGACTGGACAGGTCTACCCCAGCTTATGGCTACTGGTTCAAAGCAGTGACTGAGACAAC CAAGGGTGCTCCTGTGGCCACAAACCACCAGAGTCGAGAGGTGGAAATGAGCACCCGGGGCC GATTCCAGCTCACTGGGGATCCCGCCAAGGGGAACTGCTCCTTGGTGATCAGAGACGCGCAG ATGCAGGATGAGTCACAGTACTTCTTTCGGGTGGAGAGGGAAGCTATGTGACATATAATTT CATGAACGATGGTTCTTTCTAAAAGTAACAGTGCTCAGCTTCACGCCCAGACCCCAGGACC ACAACACCGACCTCACCTGCCATGTGGACTTCTCCAGAAAGGGTGTGAGCGCACAGAGGACC GTCCGACTCCGTGTGGCCTATGCCCCCAGAGACCTTGTTATCAGCATTTCACGTGACAACAC GCCAGCCCTGGAGCCCCAGCCCCAGGGAAATGTCCCATACCTGGAAGCCCAAAAAGGCCAGT TCCTGCGGCTCCTCTGTGCTGCTGACAGCCAGCCCCTGCCACACTGAGCTGGGTCCTGCAG AACAGAGTCCTCTCCTCGTCCCATCCCTGGGGCCCTAGACCCCTGGGGCTGGAGCTGCCCGG GGTGAAGGCTGGGGATTCAGGGCGCTACACCTGCCGAGCGGAGAACAGGCTTGGCTCCCAGC AGCGAGCCCTGGACCTCTGTGCAGTATCCTCCAGAGAACCTGAGAGTGATGGTTTCCCAA GCAAACAGGACAGTCCTGGAAAACCTTGGGAACGGCACGTCTCTCCCAGTACTGGAGGGCCA GGGACAGGTTCTGAGCCCCTCCCAGCCCTCAGACCCCGGGGTCCTGGAGCTGCCTCGGGTT CAAGTGGAGCACGAAGGAGAGTTCACCTGCCACGCTCGGCACCCACTGGGCTCCCAGCACGT CTCTCTCAGCCTCTCCGTGCACTATAAGAAGGGACTCATCTCAACGGCATTCTCCAACGGAG CGTTTCTGGGAATCGGCATCACGGCTCTTCTTTTCCTCTGCCTGGCCCTGATCATCATGAAG ATTCTACCGAAGAGACGGACTCAGACAGAAACCCCGAGGCCCAGGTTCTCCCGGCACAGCAC GATCCTGGATTACATCAATGTGGTCCCGACGGCTGGCCCCTGGCTCAGAAGCGGAATCAGA AAGAACCAGAAAAAGCAGTATCAGTTGCCCAGTTTCCCAGAACCCAAATCATCCACTCAAGC CCCAGAATCCCAGGAGAGCCAAGAGGAGCTCCATTATGCCACGCTCAACTTCCCAGGCGTCA GACCCAGGCCTGAGGCCCGGATGCCCAAGGGCACCCAGGCGGATTATGCAGAAGTCAAGTTC CAA<u>TGA</u>GGGTCTCTTAGGCTTTAGGACTGGGACTTCGGCTAGGGAGGAAGGTAAGAG CTCTCTTTCTCTCTTTTAAAAAAACATCTGGCCAGGGCACAGTGGCTCACGCCTGTAATC CCAGCACTTTGGGAGGTTGAGGTGGGCAGATCGCCTGAGGTCGGGAGTTCGAGACCAGCCTG GCCAACTTGGTGAAACCCCGTCTCTACTAAAAATACAAAAATTAGCTGGGCATGGTGGCAGG CGCCTGTAATCCTACCTGCGGAAGCTGAGGCAGGAGAATCACTTGAACCTGGGAGACGG AGGTTGCAGTGAGCCAAGATCACCACTTGCACGCCAGCCTGGGCAACAAGCGAGACTCCA TCTCAAAAAAAAATCCTCCAAATGGGTTGGGTGTCTGTAATCCCAGCACTTTTGGGAGGCTA AGGTGGGTGGATTGCTTGAGCCCAGGAGTTCGAGACCAGCCTGGGCAACATGGTGAAACCCC CAGACATTTAAACCAGAGCAACTCCATCTGGAATAGGAGCTGAATAAAATGAGGCTGAGACC TACTGGGCTGCATTCTCAGACAGTGGAGGCATTCTAAGTCACAGGATGAGACAGGAGGTCCG ATCCCACCAAAACCAAGTTGGCCACGAGAGTGACCTCTGGTCGTCCTCACTGCTACACTCCT GACAGCACCATGACAGTTTACAAATGCCATGGCAACATCAGGAAGTTACCCGATATGTCCCA AAAGGGGGAGGAATGAATAATCCACCCCTTGTTTAGCAAATAAGCAAGAAATAACCATAAAA GTGGGCAACCAGCAGCTCTAGGCGCTGCTCTTGTCTATGGAGTAGCCATTCTTTTGTTCCTT TACTTTCTTAATAAACTTGCTTTCACCTTAAAAAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA54002

><subunit 1 of 1, 544 aa, 1 stop

><MW: 60268, pI: 9.53, NX(S/T): 3

MLLPLLLSSLLGGSQAMDGRFWIRVQESVMVPEGLCISVPCSFSYPRQDWTGSTPAYGYWFK
AVTETTKGAPVATNHQSREVEMSTRGRFQLTGDPAKGNCSLVIRDAQMQDESQYFFRVERGS
YVTYNFMNDGFFLKVTVLSFTPRPQDHNTDLTCHVDFSRKGVSAQRTVRLRVAYAPRDLVIS
ISRDNTPALEPQPQGNVPYLEAQKGQFLRLLCAADSQPPATLSWVLQNRVLSSSHPWGPRPL
GLELPGVKAGDSGRYTCRAENRLGSQQRALDLSVQYPPENLRVMVSQANRTVLENLGNGTSL
PVLEGQSLCLVCVTHSSPPARLSWTQRGQVLSPSQPSDPGVLELPRVQVEHEGEFTCHARHP
LGSQHVSLSLSVHYKKGLISTAFSNGAFLGIGITALLFLCLALIIMKILPKRRTQTETPRPR
FSRHSTILDYINVVPTAGPLAQKRNQKATPNSPRTPPPPGAPSPESKKNQKKQYQLPSFFEP
KSSTOAPESOESOEELHYATLNFFGVRPRPEARMPKGTOADYAEVKFO

Important features:

Signal peptide: amino acids 1-15

Transmembrane domain:

amino acids 399-418

N-glycosylation site.

amino acids 100-103, 297-300 and 306-309

Immunoglobulins and major histocompatibility complex proteins signature.

amino acids 365-371

TGAAGAGTAATAGTTGGAATCAAAAGAGTCAACGCAATGAACTGTTATTTACTGCTGCGTTT TTTGTACCAGAGGAAATGAATACGACTAGTCATCACATCGGCCAGCTAAGATCTGATTTAGA CAATGGAAACAATTCTTTCCAGTACAAGCTTTTGGGAGCTGGAGCTGGAAGTACTTTTATCA TTGATGAAAGAACAGGTGACATATATGCCATACAGAAGCTTGATAGAGAGGAGCGATCCCTC TACATCTTAAGAGCCCAGGTAATAGACATCGCTACTGGAAGGGCTGTGGAACCTGAGTCTGA GTTTGTCATCAAAGTTTCGGATATCAATGACAATGAACCAAAATTCCTAGATGAACCTTATG AGGCCATTGTACCAGAGATGTCTCCAGAAGGAACATTAGTTATCCAGGTGACAGCAAGTGAT GCTGACGATCCCTCAAGTGGTAATAATGCTCGTCTCCTCTACAGCCTTACTTCAAGGCCAGCC ATATTTTCTGTTGAACCAACAACAGGAGTCATAAGAATATCTTCTAAAATGGATAGAGAAC TGCAAGATGAGTATTGGGTAATCATTCAAGCCAAGGACATGATTGGTCAGCCAGGAGCGTTG TCTGGAACAACAGTGTATTAATTAAACTTTCAGATGTTAATGACAATAAGCCTATATTTAA AGAAAGTTTATACCGCTTGACTGTCTCTGAATCTGCACCCACTGGGACTTCTATAGGAACAA TCATGCATATGATAATGACATAGGAGAATGCAGAAATGGATTACAGCATTGAAGAGGAT GATTCGCAAACATTTGACATTATTACTAATCATGAAACTCAAGAAGGAATAGTTATATTAAA AAAGAAAGTGGATTTTGAGCACCAGAACCACTACGGTATTAGAGCAAAAGTTAAAAACCATC ATGTTCCTGAGCAGCTCATGAAGTACCACACTGAGGCTTCCACCACTTTCATTAAGATCCAG GTGGAAGATGTTGATGAGCCTCCTCTTTTCCTCCTTCCATATTATGTATTTTGAAGTTTTTGA AGAAACCCCACAGGGATCATTTGTAGGCGTGGTGTCTGCCACAGACCCAGACAATAGGAAAT CTCCTATCAGGTATTCTATTACTAGGAGCAAAGTGTTCAATATCAATGATAATGGTACAATC ACTACAAGTAACTCACTGGATCGTGAAATCAGTGCTTGGTACAACCTAAGTATTACAGCCAC AGAAAAATACAATATAGAACAGATCTCTTCGATCCCACTGTATGTGCAAGTTCTTAACATCA ATGATCATGCTCCTGAGTTCTCTCAATACTATGAGACTTATGTTTGTGAAAATGCAGGCTCT GGTCAGGTAATTCAGACTATCAGTGCAGTGGATAGAGTGAATCCATAGAAGAGCACCATTT TTACTTTAATCTATCTGTAGAAGACACTAACAATTCAAGTTTTACAATCATAGATAATCAAG ATAACACAGCTGTCATTTTGACTAATAGAACTGGTTTTAACCTTCAAGAAGAACCTGTCTTC TACATCTCCATCTTAATTGCCGACAATGGAATCCCGTCACTTACAAGTACAACACCCCTTAC CATCCATGTCTGTGACTGTGACAGTGGGAGCACACAGACCTGCCAGTACCAGGAGCTTG TGCTTTCCATGGGATTCAAGACAGAAGTTATCATTGCTATTCTCATTTGCATTATGATCATA TTTGGGTTTATTTTTTGACTTTGGGTTTAAAACAACGGAGAAAACAGATTCTATTTCCTGA GAAAAGTGAAGATTTCAGAGAGAATATATTCCAATATGATGAAGGGGGTGGAGAAGAAG ATACAGAGGCCTTTGATATAGCAGAGCTGAGGAGTAGTACCATAATGCGGGAACGCAAGACT CGGAAAACCACAAGCGCTGAGATCAGGAGCCTATACAGGCAGTCTTTGCAAGTTGGCCCCGA CAGTGCCATATTCAGGAAAATTCATTCTGGAAAAGCTCGAAGAAGCTAATACTGATCCGTGTG CCCCTCTTTTGATTCCCTCCAGACCTACGCTTTTGAGGGAACAGGGTCATTAGCTGGATCC CTGAGCTCCTTAGAATCAGCAGTCTCTGATCAGGATGAAAGCTATGATTACCTTAATGAGTT GGGACCTCGCTTTAAAAGATTAGCATGCATGTTTTGGTTCTGCAGTGCAGTCAAATAATTAGG GCTTTTTACCATCAAAATTTTTAAAAGTGCTAATGTGTATTCGAACCCAATGGTAGTCTTAA ${\tt AGAGTTTTGTGCCCTGGCTCTATGGCGGGGAAAGCCCTAGTCTATGGAGTTTTCTGATTTCC}$ CTGGAGTAAATACTCCATGGTTATTTTAAGCTACCTACATGCTGTCATTGAACAGAGATGTG GGGAGAATGTAAACAATCAGCTCACAGGCATCAATACAACCAGATTTGAAGTAAAATAATG TAGGAAGATATTAAAAGTAGATGAGAGGACACAAGATGTAGTCGATCCTTATGCGATTATAT CATTATTTACTTAGGAAAGAGTAAAAATACCAAACGAGAAAATTTAAAGGAGCAAAAATTTG CAAGTCAAATAGAAATGTACAAATCGAGATAACATTTACATTTCTATCATATTGACATGAAA ATTGAAAATGTATAGTCAGAGAAATTTTCATGAATTATTCCATGAAGTATTGTTTCCTTTAT TTAAA

></usr/segdb2/sst/DNA/Dnasegs.min/ss.DNA53906

><subunit 1 of 1, 772 aa, 1 stop

><MW: 87002, pI: 4.64, NX(S/T): 8

MNCYLLLRFMLGIPLLWPCLGATENSQTKKVKQPVRSHLRVKRGWVWNQFFVPEEMNTTSHH
IGQLRSDLDNGNNSFQYKLLGAGAGSTFIIDERTGDIYAIQKLDREERSLYILRAQVIDIAT
GRAVEPESEFVIKVSDINDNEFKFLDEPYEAIVPEMSFEGTLVIQVTASDADDFSSGNNARL
LYSLLQGQPYFSVEPTTGVIRISSKMDRELQDEYWVIIQAKDMIGQPGALSGTTSVLIKLSD
VNDNKPIFKESLYRLTVSESAPTGTSIGTIMAYDNDIGENAEMDYSIEEDDSQTFDIITNHE
TQEGIVILKKKVDFEHQNHYGIRAKVKNHHVPEQLMKYHTEASTTFIKIQVEDVDEPPLFLL
PYYVFEVFEETPQGSFVGVVSATDPDNKSPIRYSITRSKVFNINDNGTITTSNSLDREISA
WYNLSITATEKYNIEQISSIPLYVQVLNINDHAPFSQYYETYVCENAGSGQVIQTISAVDR
DESIEEHHFYFNLSVEDTNNSSFTIIDNQDNTAVILTNRTGFNLQEEPVFYISILIADNGIP
SLTSTNTLTHVCDCGDSGSTQTCQYQELVLSMGFKTEVIIAILICIMIIFGFIFLTLGLKQ
RRKQILFPEKSEDFRENIFQYDDEGGGEEDTEAFDIAELRSSTIMRERKTRKTTSAEIRSLY
RQSLQVGPDSAIFRKFILEKLEEANTDPCAPPFDSLQTYAFEGTGSLAGSLSSLESAVSDQD
ESYDYLNELGPRFKRLACMFGSAVOSNN

Important features: Signal peptide: amino acids 1-21

Transmembrane domain:

amino acids 597-617

N-glycosylation sites.

amino acids 57-60, 74-77, 419-423, 437-440, 508-511, 515-518, 516-519 and 534-537

Cadherins extracellular repeated domain signature.

amino acids 136-146 and 244-254

ATTTCAAGGCCAGCCATATTTTTNTGTTGAACCAACAACAGGAGTCATAAGAATATTTTNTA
AAATGGATAGAGAACTGCAAGATGAGTATTGGGTAATCATCAAGCCAAGGACATGATTGGT
CAGCCAGGAGCGTTGTNTGGAACAACAAGTGTATTAATTAAACTTTCAGATGTTAATGACAA
TAAGCCTATATTTAAAGAAAGTTTAATACCGCTTGACTGTNTNTGAATCTGCACCCACTGGGA
NTTNTATAGGAACAATCATGGCATATGATAATGACATAGGAGGAGAATGCAGAAATGGATTAC
AGCATTGAAGAGGATGATTCCCAAACATTTGACATTATT

GCAACCTCAGCTTCTAGTATCCAGACTCCAGCGCGCCCCGGGCGCGGACCCCAACCCCGAC CCAGAGCTTCTCCAGCGGCGCGCGCGAGCAGCGGCTCCCCGCCTTAACTTCCTCCGCGGGG CCCAGCCACCTTCGGGAGTCCGGGTTGCCCACCTGCAAACTCTCCGCCTTCTGCACCTGCCA $\tt CCCCTGAGCCAGCGGGGCCCCCGAGCGAGTC{\color{red} \underline{ATG}} GCCAACGCGGGGCTGCAGCTGTTGGGC$ TTCATTCTCGCCTTCCTGGGATGGATCGGCGCCATCGTCAGCACTGCCCTGCCCCAGTGGAG GATTTACTCCTATGCCGCGACAACATCGTGACCGCCCAGGCCATGTACGAGGGGCTGTGGA TGTCCTGCGTGTCGCAGAGCACCGGGCAGATCCAGTGCAAAGTCTTTGACTCCTTGCTGAAT CTGAGCAGCACATTGCAAGCAACCCGTGCCTTGATGGTGGTTGGCATCCTCCTGGGAGTGAT AGCAATCTTTGTGGCCACCGTTGGCATGAAGTGTATGAAGTGCTTGGAAGACGATGAGGTGC AGAAGATGAGGATGGCTGTCATTGGGGGTGCGATATTTCTTCTTGCAGGTCTGGCTATTTTA GTTGCCACAGCATGGTATGGCAATAGAATCGTTCAAGAATTCTATGACCCTATGACCCCAGT TTCTGGGAGGTGCCCTACTTTGCTGTTCCTGTCCCGAAAAACAACCTCTTACCCAACACCA AGGCCCTATCCAAAACCTGCACCTTCCAGCGGGAAAGACTACGTGTGACACAGAGGCAAAAG GAGAAAATCATGTTGAAACAAACCGAAAATGGACATTGAGATACTATCATTAACATTAGGAC ACCCATGTGTTAAAATACTCAGTGCTAAACATGGCTTAATCTTATTTTATCTTCCTCA ATATAGGAGGGAAGATTTTTCCATTTGTATTACTGCTTCCCATTGAGTAATCATACTCAAAT ATAGACAGTAAAATACTATTCTCATTATGTTGATACTAGCATACTTAAAATATCTCTAAAAT AGGTAAATGTATTTAATTCCATATTGATGAAGATGTTTATTGGTATATTTTCTTTTTCGTCC TTATATACATATGTAACAGTCAAATATCATTTACTCTTCTTCATTAGCTTTGGGTGCCTTTG CCACAGACCTAGCCTAATTTACCAAGGATGAATTCTTCAATTCTTCATGCGTGCCCTTTT CATATACTTATTTTATTTTTTACCATAATCTTATAGCACTTGCATCGTTATTAAGCCCTTAT TTGTTTTGTGTTTCATTGGTCTCTATCTCCTGAATCTAACACATTTCATAGCCTACATTTTA GTTTCTAAAGCCAAGAAGAATTTATTACAAATCAGAACTTTGGAGGCAAATCTTTCTGCATG ACCAAAGTGATAAATTCCTGTTGACCTTCCCACACAATCCCTGTACTCTGACCCATAGCACT CTTGTTTGCTTTGAAAATATTTGTCCAATTGAGTAGCTGCATGCTGTTCCCCCAGGTGTTGT AACACAACTTTATTGATTGAATTTTTAAGCTACTTATTCATAGTTTTATATCCCCCTAAACT ACCTTTTGTTCCCCATTCCTTAATTGTATTGTTTTCCCAAGTGTAATTATCATGCGTTTTA TATCTTCCTAATAAGGTGTGGTCTGTTTGTCTGAACAAGTGCTAGACTTTCTGGAGTGATA ATCTGGTGACAAATATTCTCTCTGTAGCTGTAAGCAAGTCACTTAATCTTTCTACCTCTTTT TTCTATCTGCCAAATTGAGATAATGATACTTAACCAGTTAGAAGAGGTAGTGTGAATATTAA TTAGTTTATATTACTCTTATTCTTTGAACATGAACTATGCCTATGTAGTGTCTTTATTTGCT CAGCTGGCTGAGACACTGAAGAAGTCACTGAACAAAACCTACACACGTACCTTCATGTGATT CACTGCCTTCCTCTCTACCAGTCTATTTCCACTGAACAAACCTACACACATACCTTCAT GTGGTTCAGTGCCTTCCTCTCTCTCCACCAGTCTATTTCCACTGAACAAAACCTACGCACATAC CTTCATGTGGCTCAGTGCCTTCCTCTCTCTCCAGTCTATTTCCATTCTTTCAGCTGTGTCT GACATGTTTGTGCTCTGTTCCATTTTAACAACTGCTCTTACTTTTCCAGTCTGTACAGAATG CTATTCACTTGAGCAAGATGATGTAATGGAAAGGGTGTTGGCACTGGTGTCTGGAGACCTG GATTTGAGTCTTGGTGCTATCAATCACCGTCTGTGTTTTGAGCAAGGCATTTGGCTGCTGTAA GCTTATTGCTTCATCTGTAAGCGGTGGTTTGTAATTCCTGATCTTCCCACCTCACAGTGATG TTGTGGGGATCCAGTGAGATAGAATACATGTAAGTGTGGTTTTGTAATTTAAAAAGTGCTAT ACTAAGGGAAAGAATTGAGGAATTAACTGCATACGTTTTGGTGTTGCTTTTCAAATGTTTGA AAATAAAAAAATGTTAAG

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA52185

><subunit 1 of 1, 211 aa, 1 stop

><MW: 22744, pI: 8.51, NX(S/T): 1

MANAGLQLLGFILAFLGWIGAIVSTALPQWRIYSYAGDNIVTAQAMYEGLWMSCVSQSTGQI QCKVFDSLLNLSSTLQATRALMVVGILLGVIAIFVATVGMKCMKCLEDDEVQKMRMAVIGGA IFLLAGLAILVATAWYGNRIVQEFYDPMTPVNARYEFGQALFTGWAAASLCLLGGALLCCSC PRKTTSYPTPRPYPKPAPSSGKDYV

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-21

Transmembrane domains:

amino acids 82-102, 118-142 and 161-187

N-glycosylation site.

amino acids 72-75

PMP-22 / EMP / MP20 family proteins

amino acids 70-111

ABC-2 type transport system integral membrane protein

amino acids 119-133

GGGCCCGACCATTATCCAACCGGGNTCACTGTTGGCTCATCTCCCTCCTGGATGAANCGCGC
CATCNTCAGACTCCCTGCCCCATGGAGATTNNCCTATGCTGGCGACAACATCNTGACCCCC
AGCCATGTACGAGGGGCTTTGAACGTCNGCGTGTCGCAGANCACCGGGCAGATCCAGTGCAA
AGTCTTTGACTCCTTGCTGAATCTGNGCAGCACATTGCAGCAACCCNTGCCCTGATGGTGGT
TGGCATCCTCCTGGGAGTGATAGCAATCTTTGTGGCCACCGTTGGCATGAAGTGTATGAAGT
GCTTGGAAGACGATGAGGTGCAGAAGATGAGGATGGCTGTCATTGGGGGCGCGATATTTCTT
CTTGCAGGTCTGGCTATTTNNNGTTGCCACAGCATGGTATGGCAATAGAATCGTTCAAGAAT
TCTATGACCCTATGACCCCAGTCAATGCCAGGTACGAATTTGGTCAGGCTCCTTCACTGGC
TGGGCTGCTGCTTCTTCTGCCTTCTGGGAGGTGCCCTACTTTGCTGTTCCTGCGA

GCGTGCCGTCAGCTCGCCGGGCACCGCGGCCTCGCCCTCCGCCCCTGCGCCTGCAC ACCGGTCCCCGCCTTTTTGTAAAACTTAAAGCGGGCGCAGCATTAACGCTTCCCGCCCCGGT $\texttt{GACCTCTCAGGGGTCTCCCCGCCAAAGGTGCTCCGCCGCTAAGGAAC} \underline{\textbf{ATG}} \texttt{GCGAAGGTGGAG}$ CAGGTCCTGAGCCTCGAGCCGCAGCACGAGCTCAAATTCCGAGGTCCCTTCACCGATGTTGT CACCACCAACCTAAAGCTTGGCAACCCGACAGACCGAAATGTGTGTTTTAAGGTGAAGACTA CAGCACCACGTAGGTACTGTGTGAGGCCCAACAGCGGAATCATCGATGCAGGGGCCTCAATT AATGTATCTGTGATGTTACAGCCTTTCGATTATGATCCCAATGAGAAAAGTAAACACAAGTT TATGGTTCAGTCTATGTTTGCTCCAACTGACACTTCAGATATGGAAGCAGTATGGAAGGAGG CAAAACCGGAAGACCTTATGGATTCAAAACTTAGATGTGTGTTTGAATTGCCAGCAGAGAAT GATAAACCACATGATGTAGAAATAAAATAAAATTATATCCACAACTGCATCAAAGACAGAAAC ACCAATAGTGTCTAAGTCTCTGAGTTCTTCTTTGGATGACACCGAAGTTAAGAAGGTTATGG AAGAATGTAAGAGGCTGCAAGGTGAAGTTCAGAGGCTACGGGAGGAGAACAAGCAGTTCAAG GAAGAAGATGGACTGCGGATGAGGAAGACAGTGCAGAGCAACAGCCCCATTTCAGCATTAGC CCCAACTGGGAAGGAAGAAGGCCTTAGCACCCGGCTCTTGGCTCTGGTGGTTTTGTTCTTTA TCGTTGGTGTAATTATTGGGAAGATTGCCTTG**TAG**AGGTAGCATGCACAGGATGGTAAATTG GATTGGTGGATCCACCATATCATGGGATTTAAATTTATCATAACCATGTGTAAAAAGAAATT AGATACACACACAAATATAATGTAACGATCTTTTAGAAAGTTAAAAATGTATAGTAACTG ATTGAGGGGGAAAAAGAATGATCTTTATTAATGACAAGGGAAACCATGAGTAATGCCACAAT GGCATATTGTAAATGTCATTTTAAACATTGGTAGGCCTTGGTACATGATGCTGGATTACCTC TCTTAAAATGACACCCTTCCTCGCCTGTTGGTGCTGGCCCTTGGGGAGCTGGAGCCCAGCAT GCTGGGGAGTGCGGTCAGCTCCACACAGTAGTCCCCACGTGGCCCACTCCCGGCCCAGGCTG $\tt CTTTCCGTGTCTTCAGTTCTGTCCAAGCCATCAGCTCCTTGGGACTGATGAACAGAGTCAGACTACACTCAGAC$ AGCCCAAAGGAATTGCACTGTGGCAGCATCAGACGTACTCGTCATAAGTGAGAGGCGTGTGT TGACTGATTGACCCAGCGCTTTGGAAATAAATGGCAGTGCTTTGTTCACTTAAAGGGACCAA GCTAAATTTGTATTGGTTCATGTAGTGAAGTCAAACTGTTATTCAGAGATGTTTAATGCATA TTTAACTTATTTAATGTATTTCATCTCATGTTTTCTTATTGTCACAAGAGTACAGTTAATGC TGCGTGCTGCTGAACTCTGTTGGGTGAACTGGTATTGCTGCTGGAGGGCTGTGGGCTCCTCT GTCTCTGGAGAGTCTGGTCATGTGGAGGTGGGGTTTATTGGGATGCTGGAGAAGAGCTGCCA CCACCTCTCAACCATTACTCACACTTCCAGCGCCCAGGTCCAAGTCTGAGCCTGACCTCCCC TTGGGGACCTAGCCTGGAGTCAGGACAAATGGATCGGGCTGCAGAGGGTTAGAAGCGAGGGC ACCAGCAGTTGTGGGTGGGGAGCAAGGGAAGAGAGAAACTCTTCAGCGAATCCTTCTAGTAC TAGTTGAGAGTTTGACTGTGAATTAATTTTATGCCATAAAAGACCAACCCAGTTCTGTTTGA CTATGTAGCATCTTGAAAAGAAAAATTATAATAAAGCCCCAAAATTAAGAAAA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA53977

<subunit 1 of 1, 243 aa, 1 stop

<MW: 27228, pI: 7.43, NX(S/T): 2

MAKVEQVLSLEPQHELKFRGPFTDVVTTNLKLGNPTDRNVCFKVKTTAPRRYCVRPNSGIID
AGASINVSVMLQPFDYDPNEKSKHKFMVQSMFAPTDTSDMEAVWKEAKPEDLMDSKLRCVFE
LPAENDKPHDVEINKIISTTASKTETPIVSKSLSSSLDDTEVKKVMEECKRLQGEVQRLREE
NKQFKEEDGLRMRKTVQSNSPISALAPTGKEEGLSTRLLALVVLFFIVGVIIGKIAL

Important features:

Transmembrane domain:

amino acids 224-239

N-glycosylation site.

amino acids 68-71

N-myristoylation site.

amino acids 59-64, 64-69 and 235-240

GTCAGTCTTCTAGATTGTCCTTATCCCACCTTTCAACCANTACTCACATTTCNAGCGCCCAG
GTCCANGTCTGAGCCTGACTTCCCCTTGGGGACCTAGCCTGGAGTCAGGACAATGGNTCGGG
CTGCAGAGGNTTAGAAGCGAGGGCACCAGCAGTTTTGGTGGGGAGCAAGGGNNGAGAAAA
CTCTTCAGCGAATCCTTCTAGTACTAGTTGAGAGTTTGACTGTGAAATAATTATATTTTATGCCATA
AAAGACNAACCCAGTTCTGTTTGACTATGTAGCATCTTGAAAAGAAAAATTATAATAAAGCC
CCAAAATTAAGAATTCTTTTGTCATTTTGTCACATTTGCTCTATGGGGGGGAATTATTATTTT
ATCATTTTTATTTTTTGCCATTGGAAGGTTAACTTTAAAATGAGC

TATTGTAAAGGCCATTTTAAACCATTGGTAGGCCTTGGTACATGATGCTGGATTACCTCCTT
AAATGACACCNTTCCTCGCCTGTTGGTGCTGGCCCTTTGGTAGAGCCCCAGCATGCTG
GGGAGTGCGGTCAGCTCCACACAGTAGTCCCCACGTGGCCCACTCCCGGCCCAGCATGCTT
CCGTGTCTTCAGTTCTGTCCAAGCCATCAGCTCCTTGGGACTGATGAACAGAGTCAGAAGCC
CAAAGGAATTGCCACTGTGGCAGCATCAGACGTACTCGTCATAAGTGAGAGGCGTTGTTGA
CTGATTGACCCAGCGCTTTGGAAATAAATGGCAGTGCTTTGTTCACTTAAAGGGACCAAGCT
AAATTGTATTGGTTCATGTAGTGAAGTCAAACTGTTATTCAGAGATTTAATGCATATTTA
ACTTATTTAATGTATTTCATCTCATGTTTTCTTATTGTCACAAGAGTACAGTTAATGCTGCG
TGCTGCTGAACTCTGTTGGGTGAACTGGTATTGCTGCTGGAGGGCTG

CCCTGGTGGTTTTGTTCTTTAATTCGTTGGTGTAATTNTTGGGAAGATTGCTTGTAGAGGTA
GNATGCACCNGGCTGGTAAATTGGATTGGTGGATCCACCATATCCATGGGATTTAAATTTAT
CATAACCATGTGTAAAAAGAAATTAATGTATGATGACATNTCACAGGTATTGCCTTTAAATT
ACCCATCCCTGNANACACATACACAGATACACANANACAAATNTAATGTAACGATNTTTTAG
AAAGTTAAAAATGTATAAGTAAC

TGCTTTCCGTGTCTTCAGTTCTGTCCAAGCCATCAGCTCCTTGGGACTTGATGAACAGAGTC
AGAAGCCCAAAGGAATTGCACTGTGGCAGCATCAGACGTACTCGTCATAAGTGAGAGGCGTG
TGTTGACTGATTGACCCAGCGCTTTGGAAATAAATGGCAGTGCTTTGTTCACTTAAAGGGAC
CAAGCTAAATTTGTATTGGTTCATGTAGTGAAGTCAAACTGTTATTCAGAGATGTTTAATGC
ATATTTAACTTATTTAATGTATTTCATCTCATGTTTTCTTATTGTCACAAGAGTACAGTTAA
TGCTGCGTGC

AAACCTTTAAAAGTTGAGGGGAAAAGAATGATCCTTTATTAATGACAAGGGAAACCNTGNGT
AATGCCACAATGGCATATTGTAAATGTCATTTTAAACATTGGTAGGCCTTGGTACATGATGC
TGGATTACCTCTCTTAAAATGACACCCTTCCTCGCCTGTTGGTGCTGGCCCTTGGGAGCTN
GAGCCCAGCATGCTGGGGAGTGCGGTCTGCTCCCACACAGTAGTCCCCANGTGGCCCANTCCC
GGCCCAGGCTGCTTTCCGTGTCTTCAGTTCTGTCCAAGCCATCAGCTCCTTGGGANTGATGA
ACAGAGTCAGAAGCCCAAAGGAATTGCANTGTGGCAGCATCAGANGTANTNGTCATAAGTGA
GAGGCGTGTGTTGANTGATTGACCCAGCGCTTTGGAAATAAATGGCAGTGCTTTGTTCANTT
AAAGGGNCCAAGNTAAATTTGTATTGGTTCATGTAGTGAAGTCAAANTGTTATTCAGAGATG
TTTAATGCATATTTAANTTATTTAATGTATTTCATNTCATGTTTTCTTATTGTCACAAGGGT
ACAGTTAATGCTGCGTGCTGCTGAANTCTGTTGGGTGAANTGGTATTGCTG

TGATCATGGTTTACTGCAGCCTTGACCTCCTGGGTTCAAGCGATCCTGCTGAGTAGCTGGGA CTACAGGACAAAATTAGAAGATCAAA**ATG**GAAAATATGCTGCTTTGGTTGATATTTTTCACC GGTACCCCGGATTGTCAGTGAAAGGACTTTCCATCTCACCAGCCCCGCATTTGAGGCAGATG $\tt CTTTCTGAATTGGAGGATTATCTTTCCTATGAGACTGTCTTTGAGAATGGCACCCGAACCTT$ AACCAGGGTGAAAGTTCAAGATTTGGTTCTTGAGCCGACTCAAAATATCACCACAAAGGGAG TATCTGTTAGGAGAAAGAGACAGGTGTATGGCACCGACAGCAGGTTCAGCATCTTGGACAAA TCTCATTTCCCCTCAGCATGTTCTAACTGCTGCCCACTGTGTTCATGATGGAAAGGACTATG TCAAAGGGAGTAAAAAGCTAAGGGTAGGGTTGTTGAAGATGAGGAATAAAAGTGGAGGCAAG AGAGGATTGCCGAAGGGAGGCCTTCCTTTCAGTGGACCCGGGTCAAGAATACCCACATTCCG AAGGGCTGGGCACGAGGAGGCATGGGGGACGCTACCTTGGACTATGACTATGCTCTTCTGGA GCTGAAGCGTGCTCACAAAAGAAATACATGGAACTTGGAATCAGCCCAACGATCAAGAAAA TGCCTGGTGGAATGATCCACTTCTCAGGATTTGATAACGATAGGGCTGATCAGTTGGTCTAT ${\tt TACAACGTTGCTGTTCGCATCACTCCCCTAAAATACGCCCAGATTTGCCTCTGGATTCACGG}$ ${\tt GAACGATGCCAATTGTGCTTACGGC} \underline{{\tt TAA}} {\tt CAGAGACCTGAAACAGGGCGGTGTATCATCTAAA}$ TCACAGAGAAAACCAGCTCTGCTTACCGTAGTGAGATCACTTCATAGGTTATGCCTGGACTT GAACTCTGTCAATAGCATTTCAACATTTTTCAAAATCAGGAGATTTTCGTCCATTTAAAAAA TGTATAGGTGCAGATATTGAAACTAGGTGGGCACTTCAATGCCAAGTATATACTCTTCTTTA CATGGTGATGAGTTTCATTTGTAGAAAAATTTTGTTGCCTTCTTAAAAATTAGACACACTTT AAACCTTCAAACAGGTATTATAAATAACATGTGACTCCTTAATGGACTTATTCTCAGGGTCC TACTCTAAGAAGAATCTAATAGGATGCTGGTTGTGTATTAAATGTGAAATTGCATAGATAAA GGTAGATGGTAAAGCAATTAGTATCAGAATAGAGACAGAAAGTTACAACACAGTTTGTACTA CTCTGAGATGGATCCATTCAGCTCATGCCCTCAATGTTTATATTGTGTTATCTGTTGGGTCT CAAAACTAATAACTGTTTTACTGCTTTAAGAAATAACAATTACAATGTGTATTATTTAAAAA TGGGAGAAATAGTTTGTTCTATGAAATAAACCTAGTTTAGAAATAGGGAAGCTGAGACATTT TAAGATCTCAAGTTTTTATTTAACTAATACTCAAAATATGGACTTTTCATGTATGCATAGGG AAGACACTTCACAAATTATGAATGATCATGTGTTGAAAGCCACATTATTTTATGCTATACAT TAATTTTAGATATGTCCTTTCCTAAAAATGAATAAAATTTATGAATATGA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA57253

<subunit 1 of 1, 413 aa, 1 stop

<MW: 47070, pI: 9.92, NX(S/T): 3

MENMLLWLIFFTPGWTLIDGSEMEWDFMWHLRKVPRIVSERTFHLTSPAFEADAKMMVNTVC
GIECQKELPTPSLSELEDYLSYETVFENGTRTLTRVKVQDLVLEPTQNITTKGVSVRRKRQV
YGTDSRFSILDKRFLTNFPFSTAVKLSTGCSGILISPQHVLTAAHCVHDGKDYVKGSKKLRV
GLLKMRNKSGGKKRRGSKRSREASGGDQREGTREHLQERAKGGRRKKKSGRGQRIAEGRPS
FQWTRVKNTHIPKGWARGGMGDATLDYDYALLELKRAHKKKYMELGISPTIKKMPGGMIHFS
GFDNDRADQLVYRFCSVSDESNDLLYQYCDAESGSTGSGVYLRLKDPDKKNWKRKIIAVYSG
HQWVDVHGYQKDYNVAVRITFLKYAQICLWIHGNDANCAYG

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-16

N-glycosylation sites.

amino acids 90-93, 110-113 and 193-196

Glycosaminoglycan attachment site.

amino acids 236-239

Serine proteases, trypsin family, histidine active site.

amino acids 165-170

 ${\tt AATGTGAGAGGGGCTGATGGAAGCTGATAGGCAGGACTGGAGTGTTAGCACCAGTACTGGAT}$ GTGACAGCAGGCAGAGGACCTTAGCAGCTTATTCAGTGTCCGATTCTGATTCCGGCAAGG ${\tt ATCCAAGC} \underline{{\tt ATG}} {\tt GAATGCTGCCGTCGGGCAACTCCTGGCACACTGCTCCTCTTTCTGGCTTTC}$ CTGCTCCTGAGTTCCAGGACCGCACGCTCCGAGGAGGACCGGGACGGCCTATGGGATGCCTG GGGCCCATGGAGTGAATGCTCACGCACCTGCGGGGGAGGGGCCTCCTACTCTCTGAGGCGCT GCCTGAGCAGCAAGAGCTGTGAAGGAAGAAATATCCGATACAGAACATGCAGTAATGTGGAC TGCCCACCAGAAGCAGGTGATTTCCGAGCTCAGCAATGCTCAGCTCATAATGATGTCAAGCA CCATGGCCAGTTTTATGAATGGCTTCCTGTGTCTAATGACCCTGACAACCCATGTTCACTCA AGTGCCAAGCCAAAGGAACAACCCTGGTTGTTGAACTAGCACCTAAGGTCTTAGATGGTACG CGTTGCTATACAGAATCTTTGGATATGTGCATCAGTGGTTTATGCCAAATTGTTGGCTGCGA ${\tt TCACCAGCTGGGAAGCACCGTCAAGGAAGATAACTGTGGGGTCTGCAACGGAGATGGGTCCA}$ $\tt CCTGCCGGCTGGTCCGAGGGCAGTATAAATCCCAGCTCTCCGCAACCAAATCGGATGATACT$ $\tt GTGGTTGCACTTCCCTATGGAAGTAGACATATTCGCCTTGTCTTAAAAGGTCCTGATCACTT$ ATATCTGGAAACCAAAACCCTCCAGGGGACTAAAGGTGAAAACAGTCTCAGCTCCACAGGAA $\tt CTTTCCTTGTGGACAATTCTAGTGTGGACTTCCAGAAATTTCCAGACAAAGAGATACTGAGA$ AGCAACCGTGTGGTTGCTGACCAATACTGTCACTATTACCCAGAGAACATCAAACCCAAACC CAAGCTTCAGGAGTGCAACTTGGATCCTTGTCCAGCCAGTGACGGATACAAGCAGATCATGC CTTATGACCTCTACCATCCCCTTCCTCGGTGGGAGGCCACCCCATGGACCGCGTGCTCCTCC TCGTGTGGGGGGGGCATCCAGAGCCGGGCAGTTTCCTGTGTGGAGGAGGACATCCAGGGGCA TGTCACTTCAGTGGAAGAGTGGAAATGCATGTACACCCCTAAGATGCCCATCGCGCAGCCCT GCAACATTTTTGACTGCCCTAAATGGCTGGCACAGGAGTGGTCTCCGTGCACAGTGACATGT GGCCAGGGCCTCAGATACCGTGTGGTCCTCTGCATCGACCATCGAGGAATGCACACAGGAGG CTGTAGCCCAAAAACAAAGCCCCACATAAAAGAGGAATGCATCGTACCCACTCCCTGCTATA AACCCAAAGAGAAACTTCCAGTCGAGGCCAAGTTGCCATGGTTCAAACAAGCTCAAGAGCTA ${\tt GAAGAAGGAGCTGCTGTGTCAGAGGAGCCCTCG\underline{TAA}{\tt GTTGTAAAAGCACAGACTGTTCTATA}}$ TTTGAAACTGTTTTGTTTAAAGAAAGCAGTGTCTCACTGGTTGTAGCTTTCATGGGTTCTGA AAAAAAAA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA58847
<subunit 1 of 1, 525 aa, 1 stop
<MW: 58416, pI: 6.62, NX(S/T): 1</pre>

MECCRRATPGTLLLFLAFLLLSSRTARSEEDRDGLWDAWGPWSECSRTCGGGASYSLRRCLS
SKSCEGRNIRYRTCSNVDCPPEAGDFRAQQCSAHNDVKHHGQFYEWLPVSNDPDNPCSLKCQ
AKGTTLVVELAPKVLDGTRCYTESLDMCISGLCQIVGCDHQLGSTVKEDNCGVCNGDGSTCR
LVRGQYKSQLSATKSDDTVVALPYGSRHIRLVLKGPDHLYLETKTLQGTKGENSLSSTGTFL
VDNSSVDFQKFPDKEILRMAGPLTADFIVKIRNSGSADSTVQFIFYQPIIHRWRETDFFPCS
ATCGGGYQLTSAECYDLRSNRVVADQYCHYYPENIKPKPKLQECNLDPCPASDGYKQIMPYD
LYHPLPRWEATPWTACSSSCGGGIQSRAVSCVEEDIQGHVTSVEEWKCMYTPKMPIAQPCNI
FDCPKWLAQEWSPCTVTCGQGLRYRVVLCIDHRGMHTGGCSPKTKPHIKEECIVPTPCYKPK
EKLPVEAKLPWFKQAQELEEGAAVSEEPS

Important features:
Signal peptide:
amino acids 1-25

N-glycosylation site. amino acids 251-254

Thrombospondin 1 amino acids 385-399

von Willebrand factor type C domain proteins amino acids 385-399, 445-459 and 42-56

GCCCGCCGGTTCGTGGGGCCCAGGGTCCAGCGGCTGCGCAGAGGCGGGGACCCCGGCCTCAT GCACGGGAAGACTGTGCTGATCACCGGGGCGAACAGCGGCCTGGGCCGCCGCCGCCGCCGC $\tt GCGGCGGGTCAGCTCCGCCGAGCTCCGCCAGGCCGCGGAGTGCGGCCCAGAGCCTGGCGT$ $\tt CCTTCTGCCAGGAAATGCTCCAGGAAGAGCCTAGGCTGGATGTCTTGATCAATAACGCAGGG$ ATCTTCCAGTGCCCTTACATGAAGACTGAAGATGGGTTTGAGATGCAGTTCGGAGTGAACCA TCTGGGGCACTTTCTACTCACCAATCTTCTCCTTGGACTCCTCAAAAGTTCAGCTCCCAGCA GGATTGTGGTAGTTTCTTCCAAACTTTATAAATACGGAGACATCAATTTTGATGACTTGAAC AGTGAACAAAGCTATAATAAAAGCTTTTGTTATAGCCGGAGCAAACTGGCTAACATTCTTTT TACCAGGGAACTAGCCCGCCGCTTAGAAGGCACAAATGTCACCGTCAATGTGTTGCATCCTG GTATTGTACGGACAAATCTGGGGAGGCACATACACATTCCACTGTTGGTCAAACCACTCTTC GGCCTCTTCACCTGAGGTAGAAGGAGTGTCAGGAAGATACTTTGGGGATTGTAAAGAGGAAG AACTGTTGCCCAAAGCTATGGATGAATCTGTTGCAAGAAAACTCTGGGATATCAGTGAAGTG ATGGTTGGCCTGCTAAAATAGGAACAAGGAGTAAAAGAGCTGTTTATAAAACTGCATATCAG TTATATCTGTGATCAGGAATGGTGTGGATTGAGAACTTGTTACTTGAAGAAAAAGAATTTTG ATATTGGAATAGCCTGCTAAGAGGTACATGTGGGTATTTTGGAGTTACTGAAAAATTATTTT GTACAATGAAAAATACAATTATATTGTAAAATTATAACTGGGCAAGCATGGATGACATATTA ATATTTGTCAGAATTAAGTGACTCAAAGTGCTATCGAGAGGTTTTTCAAGTATCTTTGAGTT ${\tt TCATGGCCAAAGTGTTAACTAGTTTTACTACAATGTTTGGTGTTTGTGTGGAAATTATCTGC}$ CTGGTGTGCACACAAGTCTTACTTGGAATAAATTTACTGGTAC

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA58747
<subunit 1 of 1, 336 aa, 1 stop</pre>

<MW: 36865, pI: 9.15, NX(S/T): 2

MAVATAAAVLAALGGALWLAARRFVGPRVQRLRRGGDPGLMHGKTVLITGANSGLGRATAAE
LLRLGARVIMGCRDRARABEAAGQLRRELRQAAECGPEPGVSGVGELIVRELDLASLRSVRA
FCQEMLQEEPRLDVLINNAGIFQCPYMKTEDGFEMQFGVNHLGHFLLTNLLLGLLKSSAPSR
IVVVSSKLYKYGDINFDDLNSEQSYNKSFCYSRSKLANILFTRELARRLEGTNVTVNVLHPG
IVRTNLGRHIHIPLLVKPLFNLVSWAFFKTPVEGAQTSIYLASSPEVEGVSGRYFGDCKEEE
LLPKAMDBSVARKLWDISEVMVGLLK

Important features:
Signal peptide:
amino acids 1-21

Short-chain alcohol dehydrogenase family protein amino acids 134-144, 44-56 and 239-248

N-glycosylation site.
amino acids 212-215 and 239-242

GAGAGGACGAGGTGCCGCTGCCTGGAGAATCCTCCGCTGCCGTCCGGCTCCCGGAGCCCAGCC CTTTCCTAACCCAACCTAGCCCAGTCCCAGCGCCAGCGCCTGTCCCTGTCACGGAC CCCAGCGTTACCATGCATCCTGCCGTCTTCCTATCCTTACCCGACCTCAGATGCTCCCTTCTGCTCCTGGTAACTTGGGTTTTTACTCCTGTAACAACTGAAATAACAAGTCTTGCTACAGAGA ATATAGATGAAATTTTAAACAATGCTGATGTTGCTTTAGTAAATTTTTATGCTGACTGGTGT CGTTTCAGTCAGATGTTGCATCCAATTTTTGAGGAAGCTTCCGATGTCATTAAGGAAGAATT TCCAAATGAAAATCAAGTAGTGTTTGCCAGAGTTGATTGTGATCAGCACTCTGACATAGCCC AGAGATACAGGATAAGCAAATACCCAACCCTCAAATTGTTTCGTAATGGGATGATGAAG AGAGAATACAGGGGTCAGCGATCAGTGAAAGCATTGGCAGATTACATCAGGCAACAAAAAAG TGACCCCATTCAAGAAATTCGGGACTTAGCAGAAATCACCACTCTTGATCGCAGCAAAAGAA ATATCATTGGATATTTTGAGCAAAAGGACTCGGACAACTATAGAGTTTTTGAACGAGTAGCG AATATTTTGCATGATGACTGTGCCTTTCTTCTGCATTTGGGGATGTTTCAAAACCGGAAAG ATATAGTGGCGACAACATAATCTACAAACCACCAGGGCATTCTGCTCCGGATATGGTGTACT TGGGAGCTATGACAAATTTTGATGTGACTTACAATTGGATTCAAGATAAATGTGTTCCTCTT GTCCGAGAAATAACATTTGAAAATGGAGAGGAATTGACAGAAGAAGGACTGCCTTTTCTCAT ACTCTTTCACATGAAAGAAGATACAGAAAGTTTAGAAATATTCCAGAATGAAGTAGCTCGGC AATTAATAAGTGAAAAAGGTACAATAAACTTTTTACATGCCGATTGTGACAAATTTAGACAT CCTCTTCTGCACATACAGAAAACTCCAGCAGATTGTCCTGTAATCGCTATTGACAGCTTTAG GCATATGTATGTGTTTGGAGACTTCAAAGATGTATTAATTCCTGGAAAACTCAAGCAATTCG TATTTGACTTACATTCTGGAAAACTGCACAGAGAATTCCATCATGGACCTGACCCAACTGAT ACAGCCCCAGGAGAGCCAAGATGTAGCAAGCAGTCCACCTGAGAGCTCCTTCCAGAA ACTAGCACCCAGTGAATATAGGTATACTCTATTGAGGGATCGAGATGAGCTTTAAAAACTTG AAAAACAGTTTGTAAGCCTTTCAACAGCAGCATCAACCTACGTGGTGGAAATAGTAAACCTA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA57689
<subunit 1 of 1, 406 aa, 1 stop
<MW: 46927, pI: 5.21, NX(S/T): 0</pre>

MHPAVFLSLPDLRCSLLLLVTWVFTPVTTEITSLATENIDEILNNADVALVNFYADWCRFSQ
MLHPIFEEASDVIKEEFPNENQVVFARVDCDQHSDIAQRYRISKYPTLKLFRNGMMKREYR
GQRSVKALADYIRQQKSDPIQEIRDLAEITTLDRSKRNIIGYFEQKDSDNYRVFERVANILH
DDCAFLSAFGDVSKPERYSGDNIIYKPPGHSAPDMVYLGAMTNFDVTYNWIQDKCVPLVREI
TFENGEELTEEGLPFLILFHMKEDTESLEIFQNEVARQLISEKGTINFLHADCDKFRHPLLH
IQKTPADCPVIAIDSFRHMYVFGDFKDVLIPGKLKQFVFDLHSGKLHREFHHGPDPTDTAPG
EOAODVASSPPESSFOKLAPSEYRYTLLRDRDEL

Important features: Signal peptide: amino acids 1-29

Endoplasmic reticulum targeting sequence.

amino acids 403-406

Tyrosine kinase phosphorylation site.

amino acids 203-211

Thioredoxin family proteins

amino acids 50-66

ATTAAGGAAGAATTTCCAAATGAAAATCAAGTAGTNTTTGCCAGAGTNGATTGTGATCAGCA CTCTGACATAGCCCAGAGATACAGGATAAGCAAATACCCAACCCTCAAATTGTTTCGTAATG GGATGATGATGAAGAGAGAATACAGGGGTCAGCGATCAGTGAAAGCATTGGCAGATTA

GCCCACGCGTCCGATGCGTTCACGTTCGCGGCCTTCTGCTACATGCTGGCGCTGCTGCTCA TACAAGAATCCTATAGACCAGTGTAATACCCTGAATCCCCTTGTACTCCCAGAGTACCTCAT CCACGCTTCTTCTGTGTCATGTTTCTTTGTGCAGCAGAGTGGCTTACACTGGGTCTCAATA TGCCCTCTTGGCATATCATATTTGGAGGTATATGAGTAGACCAGTGATGAGTGGCCCAGGA GTGCAAATTAGCTTTTTATCTTCTAGCATTTTTTTACTACCTATATGGCATGATCTATGTTT CAAATGAAGGGATTCTATCCAGCAAGATCCTGTCCAAGAGTAGCCTGTGGAATCTGATCAGT TTTTCATATGTTATACTCAGATAAAGATTTTAAATGGTATTACGTATAAATTAATATAAAAT GATTACCTCTGGTGTTGACAGGTTTGAACTTGCACTTCTTAAGGAACAGCCATAATCCTCTG AATGATGCATTAATTACTGACTGTCCTAGTACATTGGAAGCTTTTGTTTATAGGAACTTGTA GGGCTCATTTTGGTTTCATTGAAACAGTATCTAATTATAAATTAGCTGTAGATATCAGGTGC TTCTGATGAAGTGAAAATGTATATCTGACTAGTGGGAAACTTCATGGGTTTCCTCATCTGTC ATGTCGATGATTATATGGATACATTTACAAAAATAAAAGCGGGAATTTTCCCTTCGCTT □ GAATATTATCCCTGTATATTGCATGAATGAGAGATTTCCCATATTTCCATCAGAGTAATAAA TATACTTGCTTTAATTCTTAAGCATAAGTAAACATGATATAAAAATATGCTGAATTACTT GTGAAGAATGCATTTAAAGCTATTTTAAATGTGTTTTTATTTGTAAGACATTACTTATTAAG AAATTGGTTATTATGCTTACTGTTCTAATCTGGTGGTAAAGGTATTCTTAAGAATTTGCAGG TACTACAGATTTTCAAAACTGAATGAGAGAAAATTGTATAACCATCCTGCTGTTTCCTTTAGT GCAATACAATAAAACTCTGAAATTAAGACTC

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA23330</pre> <subunit 1 of 1, 144 aa, 1 stop

<MW: 16699, pI: 5.60, NX(S/T): 0

 ${ t MAFTFAAFCYMLALLLTAALIFFAIWHIIAFDELKTDYKNPIDQCNTLNPLVLPEYLIHAFF}$ ${\tt CVMFLCAAEWLTLGLNMPLLAYHIWRYMSRPVMSGPGLYDPTTIMNADILAYCQKEGWCKLA}$ FYLLAFFYYLYGMIYVLVSS

Important features: Signal peptide: amino acids 1-20

Type II transmembrane domain: amino acids 11-31

amino acids 57-77 and 123-143

ATTATAGCATTTGATGAGCTGAAGACTGATTACAAGATCCTATAGACCAGTGTAATACCCTG
AATCCCCTTGTACTCCCAGAGTACCTCATCCACGCTTTCTTCTGTGTCATGTTTCTTTTGTGC
AGCAGAGTGGCTTACACTGGGTCTCAATATGCCCCTCTTGGCATATCATATTTTGGAGGTATA
TGAGTAGACCAGTGATGAGGGCCCAGGACTCTATGACCCTACAACCATCATGAATGCAGAT
ATTCTAGCATATTGTCAGAAGGAAGGATGGTGCAAATTAGCTTTTTATCTTCTAGCATTTTT
TTACTACCTATATGGCATGATCTATGTTTTTGGTGAGCTCTTAGAACAACACACAGAAGAATT
GGTCCAGTTAAGTGCATGCAAAAAGCCACCAAATGAAGGGATTCTATCCAGCAAGATCCTGT
CCAAGAGTAGCCTGTGGAATCTGATCAGTTACTTTAAAAAATG

CGGACGCGTGGGGGAAACCCTTCCGAGAAAACAGCAACAAGCTGAGCTGCTGTGACAGAGGG GAACAAGATGCCGCCGAAGGGGAGCCTCTGGGTGAGGACCCAACTGGGGCTCCCGCCGC TGCTGCTGACCATGCCCTTGCCCGGAGGTTCGCGGGACCCTTCGCCTGAAGCATTTGAC TCGGTCTTGGGTGATACGGCGTCTTGCCACCGGGCCTGTCAGTTGACCTACCCCTTGCACAC CTACCCTAAGGAAGAGGTTGTACGCATGTCAGAGAGGTTGCAGGCTGTTTTCAATTTGTC AGTTTGTGGATGATGGAATTGACTTAAATCGAACTAAATTGGAATGTGAATCTGCATGTACA GAAGCATATTCCCAATCTGATGAGCAATATGCTTGCCATCTTGGTTGCCAGAATCAGCTGCC ATTCGCTGAACTGAGACAAGAACAACTTATGTCCCTGATGCCAAAAATGCACCTACTCTTTC CTCTAACTCTGGTGAGGTCATTCTGGAGTGACATGATGGACTCCGCACAGAGCTTCATAACC TCTTCATGGACTTTTTATCTTCAAGCCGATGACGGAAAAATAGTTATATTCCAGTCTAAGCC AGAAATCCAGTACGCACCACATTTGGAGCAGGAGCCTACAAATTTGAGAGAATCATCTCTAA GCAAAATGTCCTATCTGCAAATGAGAAATTCACAAGCGCACAGGAATTTTCTTGAAGATGGA GAAAGTGATGGCTTTTTAAGATGCCTCTCTTTAACTCTGGGTGGATTTTAACTACAACTCT TGTCCTCTCGGTGATGGTATTGCTTTGGATTTGTTGTGCAACTGTTGCTACAGCTGTGGAGC CTAAACAGATATCCAGCTTCTTCTCTTGTGGTTGTTAGATCTAAAACTGAAGATCATGAAGA AGCAGGCCTCTACCTACAAAAGTGAATCTTGCTCATTCTGAAATTTAAGCATTTTTCTTTT AAAAGACAAGTGTAATAGACATCTAAAATTCCACTCCTCATAGAGCTTTTAAAATGGTTTCA TTGGATATAGGCCTTAAGAAATCACTATAAAATGCAAATAAAGTTACTCAAATCTGTG

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA26847
<subunit 1 of 1, 323 aa, 1 stop
<MW: 36223, pi: 5.06, NX(S/T): 1
MAAPKGSLWVRTQLGLPPLLLITMALAGGSGTASAEAFDSVLGDTASCHRACQLTYPLHTYP
KEEELYACQRGCRLFSICQFVDDGIDLNRTKLECESACTEAYSQSDEQYACHLGCQNQLPFA
ELRQEQLMSLMPKMHLLFPLTLVRSFWSDMMDSAQSFITSSWTFYLQADDGKIVIFQSKPEI
QYAPHLEQEPTNLRESSLSKMSYLQMRNSQAHRNFLEDGESDGFLRCLSLNSGWILTTTLVL
SVMVLLWICCATVATAVEQYVPSEKLSIYGDLEFMNEQKLNRYPASSLVVVRSKTEDHEEAG
PLPTKVNLAHSEI</pre>

Important features:
Signal peptide:
amino acids 1-31

Transmembrane domain:

N-glycosylation site.

amino acids 90-93

TTGGGTGATACGGCGTCTTGCCACCGGGCCTGTCAGTTGACCTACCCCTTGCACACCTACCC
TAAGGAAGAGGAGTTGTACGCATGTCAGAGAGGGTTGCAGGCTGTTTCAATTTGTCAGTTTG
TGGATGATGGAATTGACTTAAATCGAACTAAATTGGAATGTGAATCTGCATGTACAGAAGCA
TATTCCCAATCTGATGAGCAATATGCTTGCCATCTTGGTTGCCAGAATCAGCTGCCATTCGC
TGAACTGAGACAAGAACAACTTATGTCCCTGATGCCAAAAATGCACCTACTCTTTCCTCTAA
CTCTGGTGAGGTCATTCTGGAGTGACATGATGGACTCCGC

GCGAGGTGGCGATCGCTGAGAGGCAGGAGGCCGAGGCGGCCTGGGAGGCCGCCCGGAGGT GGGCGCCGCTGGGGCCGGCCCGCACGGCTTCATCTGAGGGCGCACGGCCCGCGACCGAGC GTGCGGACTGGCCTCCCAAGCGTGGGGCGACAAGCTGCCGGAGCTGCAATGGGCCGCGGCTG GGGATTCTTGTTTGGCCTCCTGGGCGCCGTGTGGCTCAGCTCGGGCCACGGAGAGGAGC AGCCCCGGAGACAGCGGCACAGAGGTGCTTCTGCCAGGTTAGTGGTTACTTGGATGATTGT ACCTGTGATGTTGAAACCATTGATAGATTTAATAACTACAGGCTTTTCCCAAGACTACAAAA ${\tt ACTTCTTGAAAGTGACTACTTTAGGTATTACAAGGTAAACCTGAAGAGGCCGTGTCCTTTCT}$ GGAATGACATCAGCCAGTGTGGAAGAAGGGACTGTGCTGTCAAACCATGTCAATCTGATGAA GTTCCTGATGGAATTAAATCTGCGAGCTACAAGTATTCTGAAGAAGCCAATAATCTCATTGA AGGCTGTTCTTCAGTGGACCAAGCATGATGATTCTTCAGATAACTTCTGTGAAGCTGATGAC ATTCAGTCCCCTGAAGCTGAATATGTAGATTTGCTTCTTAATCCTGAGCGCTACACTGGTTA CAAGGGACCAGATGCTTGGAAAATATGGAATGTCATCTACGAAGAAAACTGTTTTAAGCCAC AGACAATTAAAAGACCTTTAAATCCTTTGGCTTCTGGTCAAGGGACAAGTGAAGAGAACACT TTTTACAGTTGGCTAGAAGGTCTCTGTGTAGAAAAAGAGCATTCTACAGACTTATATCTGG CCTACATGCAAGCATTAATGTGCATTTGAGTGCAAGATATCTTTTACAAGAGACCTGGTTAG AAAAGAAATGGGGACACAACATTACAGAATTTCAACAGCGATTTGATGGAATTTTGACTGAA GGAGAAGGTCCAAGAAGGCTTAAGAACTTGTATTTTCTCTACTTAATAGAACTAAGGGCTTT ATCCAAAGTGTTACCATTCTTCGAGCGCCCAGATTTTCAACTCTTTACTGGAAATAAAATTC AGGATGAGGAAAACAAAATGTTACTTCTGGAAATACTTCATGAAATCAAGTCATTTCCTTTG CATTTTGATGAGAATTCATTTTTTGCTGGGGATAAAAAAGAAGCACACAAACTAAAGGAGGA CTTTCGACTGCATTTTAGAAATATTTCAAGAATTATGGATTGTGTTGTTTTTAAATGTC GTCTGTGGGGAAAGCTTCAGACTCAGGGTTTGGGCACTGCTCTGAAGATCTTATTTTCTGAG AAATTGATAGCAAATATGCCAGAAAGTGGACCTAGTTATGAATTCCATCTAACCAGACAAGA AATAGTATCATTATTCAACGCATTTGGAAGAATTTCTACAAGTGTGAAAGAATTAGAAAACT TCAGGAACTTGTTACAGAATATTCATTAAAGAAAACAAGCTGATATGTGCCTGTTTCTGGAC AATGGAGGCGAAAGAGTGGAATTTCATTCAAAGGCATAATAGCAATGACAGTCTTAAGCCAA ACATTTTATATAAAGTTGCTTTTGTAAAGGAGAATTATATTGTTTTAAGTAAACACATTTTTT AAAAATTGTGTTAAGTCTATGTATAATACTACTGTGAGTAAAAGTAATACTTTAATAATGTG

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA53974 <subunit 1 of 1, 468 aa, 1 stop <MW: 54393, pI: 5.63, NX(S/T): 2

MGRGWGFLFGLLGAVWLLSSGHGEEQPPETAAQRCFCQVSGYLDDCTCDVETIDRFNNYRLF PRLQKLLESDYFRYYKVNLKRPCPFWNDISQCGRRDCAVKPCQSDEVPDGIKSASYKYSEEA NNLIEECEQAERLGAVDESLSEETOKAVLOWTKHDDSSDNFCEADDIOSPEAEYVDLLLNPE RYTGYKGPDAWKIWNVIYEENCFKPOTIKRPLNPLASGOGTSEENTFYSWLEGLCVEKRAFY RLISGLHASINVHLSARYLLOETWLEKKWGHNITEFOORFDGILTEGEGPRRLKNLYFLYLI ELRALSKVLPFFERPDFOLFTGNKIODEENKMLLLEILHEIKSFPLHFDENSFFAGDKKEAH KLKEDFRLHFRNISRIMDCVGCFKCRLWGKLQTQGLGTALKILFSEKLIANMPESGPSYEFH LTROEIVSLFNAFGRISTSVKELENFRNLLONIH

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-23

N-glycosylation site.

N-glycosylation site.

u amino acids 280-283 and 384-387

Amidation site.

amino acids 94-97

Glycosaminoglycan attachment site.

amino acids 20-23 and 223-226

Aminotransferases class-V pyridoxal-phosphate

amino acids 216-222

Interleukin-7 proteins

amino acids 338-343

GCTGGAAATATGGATGTCATCTACGAGAAACTGTTTTAAGCCACAGACAATTAAAAGACCTT
TAAATCCTTTGGCTTCTGGTCAAGGGACAAGTGAAGAGACACTTTTACAGTTGGCTAGAA
GGTCTCTGTGTAGAAAAAAAGAGCATTCTACAGACTTATATCTGGCCTACATGCAAGCATTAA
TGTGCATTTGAGTGCAAGATATCTTTTACAAGAGACCTGGTTAGAAAAGAAATGGGGACACA
ACATTACAGAATTTNAACAGCGATTTGATGGAATTTTGACTGAAGGAGAAGGTCCAAGAAG
CTTAAGAACTTGTATTTTCTCTACTTAATAGAACTAAGGGCTTTATCCAAAGTGTTACCATT
CTTNGAGCGCCCAGATTTTCAACTNTTTACTGGAAATAAAATTCAGGATGAGGNAAACAAAA
TGTTACTTTTGGAAATACTTCATGAAATCAAGTCATTTCCTTTGCATTTTGATGAGAATTCA
TTTTTTTTGCTG

AGTGAAGAAACAGAAAAGGAGGGACAGAGGCCAGAGGACTTCTCATACTGGACAGAAAC CGATCAGGCATGGAACTCCCCTTCGTCACTCACCTGTTCTTGCCCCTGGTGTTCCTGACAGG TCTCTGCTCCCCCTTTAACCTGGATGAACATCACCCACGCCTATTCCCAGGGCCACCAGAAG GCCCCTGGGATGGGCCTTCAGGCGACCGGAGGGGGGACGTTTATCGCTGCCCTGTAGGGGG GGCCCA CA A TGCCCCCA TGTGCCA AGGGCCA CTTAGGTGA CTACCA A CTGGGA A A TTCA TCTC ATCCTGCTGTGAATATGCACCTGGGGATGTCTCTGTTAGAGACAGATGGTGATGGGGGGATTC ATGGTGAGCTAAGGAGGGTGGTGGCAGTGTCTCTGAAGGTCCATAAAAGAAAAAAGAAA GTGTGGTAAGGGAAAATGGTCTGTGTGGAGGGGTCAAGGAGTTAAAAACCCTAGAAAGCAAA AGGTAGGTAATGTCAGGGAGTAGTCTTCATGCCTCCTTCAACTGGGAGCATGTTCTGAGGGT GCCTCCCAAGCCTGGGAGTAACTATTTCCCCCATCCCCAGGCCTGTGCCCCTCTCTGGTCT CGTGCTTGTGGCAGCTCTGTCTTCAGTTCTGGGATATGTGCCCGTGTGGATGCTTCATTCCA GCCTCAGGGAAGCCTGGCACCCACTGCCCAACGTGAGCCAGAGGAAGGCTGAGTACTTGGTT CCCAGAAGGAGATACTGGGTGGGAAAAGATGGGGCAAAGCGGTATGATGCCTGGCAAAGGG CCTGCATGCTATCCTCATTGCTACCTAATGTGCTTGCAAAAGCTCCATGTTTCCTAACAGA → TTCAGACTCCTGGCCAGGTGTGGTGGCCCACACCTGTAATTCTAGCACTTTGGGAGGCCAAG GTGGGCAGATCACTTGAGGTCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACTCCAT CTCTACTAAAAAAAAAAAAATACAAAAATTAGCTGGGTGCGCTAGTGCATGCCTGTAATCTC ATCTACTCGGGAGGCTAAGACAGGAGACTCTCACTTCAACCCAGGAGGTGGAGGTTGCGGTG AGCCAAGATTGTGCCTCTGCACTCTAGCGTGGGTGACAGAGTAAGCGAGACTCCATCTCAAA AATAATAATAATAATTCAGACTCCTTATCAGGAGTCCATGATCTGGCCTGGCACAGTAA CTTTGAGACCAGCCTGGCCAACATAGAAGACCCCCATCTCTAAATAATGTTTTTAAAATA

></usr/segdb2/sst/DNA/Dnasegs.min/ss.DNA57039

><subunit 1 of 1, 124 aa, 1 stop

><MW: 13352, pI: 5.99, NX(S/T): 1

MELPFVTHLFLPLVFLTGLCSPFNLDEHHPRLFPGPPEAEFGYSVLQHVGGGQRWMLVGAPW DGPSGDRRGDVYRCPVGGAHNAPCAKGHLGDYQLGNSSHPAVNMHLGMSLLETDGDGGFMVS

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-22

Cell attachment sequence.
amino acids 70-73

N-glycosylation site.
amino acids 98-101

Integrins alpha ch Integrins alpha chain proteins

AAAGTTACATTTTCTCTGGAACTCTCCTAGGCCACTCCCTGCTGATGCAACATCTGGGTTTG GGCAGAAAGGAGGGTGCTTCGGAGCCCGCCCTTTCTGAGCTTCCTGGGCCGGCTCTAGAACA GAGATGGACAGAATGCTTTATTTTGGAAAGAAACAATGTTCTAGGTCAAACTGAGTCTACCA $\mathtt{A}\underline{\mathbf{ATG}}\mathtt{CAGACTTTCACAATGGTTCTAGAAGAAATCTGGACAAGTCTTTTCATGTGGTTTTTCT}$ TCTGTACTCTCAACCAACATGAAGCATCTCTTGATGTGGAGCCCAGTGATCGCGCCTGGAGA AACAGTGTACTATTCTGTCGAATACCAGGGGGGAGTACGAGAGCCTGTACACGAGCCACATCT GGATCCCCAGCAGCTGGTGCTCACTCACTGAAGGTCCTGAGTGTGATGTCACTGATGACATC ACGGCCACTGTGCCATACAACCTTCGTGTCAGGGCCACATTGGGCTCACAGACCTCAGCCTG GAGCATCCTGAAGCATCCCTTTAATAGAAACTCAACCATCCTTACCCGACCTGGGATGGAGA TCACCAAAGATGGCTTCCACCTGGTTATTGAGCTGGAGGACCTGGGGCCCCAGTTTGAGTTC CTTGTGGCCTACTGGAGGAGCCTGGTGCCGAGGAACATGTCAAAATGGTGAGGAGTGG GGGTATTCCAGTGCACCTAGAAACCATGGAGCCAGGGGCTGCATACTGTGTGAAGGCCCAGA GGAGAGGCCATTCCCCTGGTACTGGCCCTGTTTGCCTTTGTTGGCTTCATGCTGATCCTTGT □ GGTCGTGCCACTGTTCGTCTGGAAAATGGGCCGGCTGCTCCAGTACTCCTGTTGCCCCGTGG TGGTCCTCCCAGACACCTTGAAAATAACCAATTCACCCCAGAAGTTAATCAGCTGCAGAAGG GAGGAGGTGGATGCCTGTGCCACGGCTGTGATGTCTCCTGAGGAACTCCTCAGGGCCTGGAT CTCATAGGTTTGCGGAAGGGCCCAGGTGAAGCCGAGAACCTGGTCTGCATGACATGGAAACC ATGAGGGGACAAGTTGTGTTTCTGTTTTCCGCCACGGACAAGGGATGAGAAGTAGGAAGA GCCTGTTGTCTACAAGTCTAGAAGCAACCATCAGAGGCAGGGTGGTTTGTCTAACAGAACAC CTGGGAAAAGTGACTTCATCCCTTCGGTCCTAAGTTTTCTCATCTGTAATGGGGGAATTACC TGTTTCTGGAGAGCAGGACATAAATGTATGATGAGAATGATCAAGGACTCTACACACTGGGT GGCTTGGAGAGCCCACTTTCCCAGAATAATCCTTGAGAGAAAAGGAATCATGGGAGCAATGG TGTTGAGTTCACTTCAAGCCCAATGCCGGTGCAGAGGGGAATGGCTTAGCGAGCTCTACAGT AGGTGACCTGGAGGAAGGTCACAGCCACACTGAAAATGGGATGTGCATGAACACGGAGGATC TGTTGGTAAAGTACAGAATTCAGCAAATAAAAAGGGCCACCCTGGCCAAAAGCGGTAAAAAA AAAAAAAAA

VVPLFVWKMGRLLQYSCCPVVVLPDTLKITNSPQKLISCRREEVDACATAVMSPEELLRAWIS

```
</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA57033
<subunit 1 of 1, 311 aa, 1 stop
<MW: 35076, pI: 5.04, NX(S/T): 2
MOTFTMVLEEIWTSLFMWFFYALIPCLLTDEVAILPAPONLSVLSTNMKHLLMWSPVIAPGE
TVYYSVEYQGEYESLYTSHIWIPSSWCSLTEGPECDVTDDITATVPYNLRVRATLGSQTSAW
SILKHPFNRNSTILTRPGMEITKDGFHLVIELEDLGPQFEFLVAYWRREPGAEEHVKMVRSG
GIPVHLETMEPGAAYCVKAOTFVKAIGRYSAFSOTECVEVQGEAIPLVLALFAFVGFMLILV
```

```
Signal peptide:
  amino acids 1-29
  Transmembrane domain:
amino acids 230-255
N-glycosylation site.
mino acids 40-43 and 134-137
Tissue factor proteins.
  amino acids 92-119
```

Integrins alpha chain proteins

amino acids 232-262

Important features:

GGAGGTGAAGAAGGAGAGAGGGGAGAAGAGGCAGGAGCTGGAAAGGAGAGGAGGAGGAGGAG GAGGAGATGCGGGATGGAGACCTGGAGTTAGGTGGCTTGCGAGAGCTTAATGAAAAGAGAAC GGAGAGGGGTGTGGGTTAGGAACCAAGAGGTAGCCCTGTGGGCAGCAGAAGGCTGAGAGGA GTAGGAAGATCAGGAGCTAGAGGGAGACTGGAGGGTTCCGGGAAAAGAGCAGAGGAAAGAGG AAAGACACAGAGAGAGAGAGAGAAGAAGAGTGGGTTTGAAGGGCCGATCTCAGTCCCTG GCTGCTTTGGCATTTGGGGAACTGGGACTCCCTGTGGGGAGGAGGAAAGCTGGAAGTCCT GGAGGGACAGGGTCCCAGAAGGAGGGGGACAGAGGAGCTGAGAGAGGGGGGCAGGGCGTTGGG GCTGGTACTCTGGGCTGCACTGGGGGCACCACCTCACATCGGACCACCTCACCTCACC ACTGGTGGAGCTACAAGGATAATCTCCAGGGAAACTTCGTGCCAGGGCCTCCTTTCTGGGGC CTGGTGAATGCAGCGTGGAGTCTGTGTGCTGTGGGGAAGCGGCAGAGCCCCGTGGATGTGGA GCTGAAGAGGGTTCTTTATGACCCCTTTCTGCCCCCATTAAGGCTCAGCACTGGAGGAGAGA GTGGTCAATGTGTCTGGAGGTCCCCTCCTTTACAGCCACCGACTCAGTGAACTGCGGCTGCT GTTTGGAGCTCGCACGGACCGGCTCGGAACATCAGATCAACCACCAGGGCTTCTCTGCTG AGGTGCAGCTCATTCACCAGGAACTCTACGGGAATTTCAGCGCTGCCTCCCGCGGC ${\tt CCCAATGGCCTGGCCATTCTCAGCCTCTTTGTCAACGTTGCCAGTACCTCTAACCCATTCCT}$ CAGTCGCCTCCTTAACCGCGACACCATCACTCGCATCTCCTACAAGAATGATGCCTACTTTC TTCAAGACCTGAGCCTGGAGCTCCTGTTCCCTGAATCCTTCGGCTTCATCACCTATCAGGGC TCTCTCAGCACCCCGCCCTGCTCCGAGACTGTCACCTGGATCCTCATTGACCGGGCCCTCAA TATCACCTCCCTTCAGATGCACTCCCTGAGACTCCTGAGCCAGAATCCTCCATCTCAGATCT TCCAGAGCCTCAGCGGTAACAGCCGGCCCCTGCAGCCCTTGGCCCCACAGGGCACTGAGGGGC AACAGGACCCCGGCACCCCGAGAGGCGCTGCCGAGGCCCCAACTACCGCCTGCATGTGGA CCCACAAGGCGAGGGGAGTTACCCCTAAAACAAGCTATTAAAGGGACAGAATACTTA

```
</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA34353
<subunit 1 of 1, 328 aa, 1 stop
<MW: 36238, pI: 9.90, NX(S/T): 3
MGAAARLSAPRALVLWAALGAAAHIGPAPDPEDWWSYKDNLOGNFVPGPPFWGLVNAAWSLC
AVGKROSPVDVELKRVLYDPFLPPLRLSTGGEKLRGTLYNTGRHVSFLPAPRPVVNVSGGPL
LYSHRLSELRLLFGARDGAGSEHQINHQGFSAEVQLIHFNQELYGNFSAASRGPNGLAILSL
FVNVASTSNPFLSRLLNRDTITRISYKNDAYFLODLSLELLFPESFGFITYOGSLSTPPCSE
TVTWILIDRALNITSLOMHSLRLLSONPPSOIFOSLSGNSRPLOPLAHRALRGNRDPRHPER
RCRGPNYRLHVDGVPHGR
```

```
Important features:
Signal peptide:
amino acids 1-23
Transmembrane domain:
  amino acids 177-199
  N-glycosylation site.
  amino acids 118-121, 170-173 and 260-263
  Eukaryotic-type carbonic anhydrases proteins
```

amino acids 222-270, 128-164 and 45-92

GGCGCCTGGTTCTGCGCGTACTGGCTGTACGGAGCAGCAGCAAGAGGTCGCCGCCAGCCTCCGCCGAGCCTC GTTCGTGTCCCCGCCCCTCGCTCCTGCAGCTACTGCTCAGAAACGCTGGGGCGCCCACCCTGGCAGACTAACGAA $\tt CGCAGAGGCGGAGGCTCGCGTATTCCTGCAGTCAGCACCCACGTCGCCCCCGGACGCTCGGTGCTCAGGCCCTTC$ $\tt ATCCTGAGGTCATTCATT \underline{ATG} AAGTGTACCGCGCGGGAGTGGCTCAGAGTAACCACAGTGCTGTTCATGGCTAGA$ ${\tt GCAATTCCAGCCATGGTGGTTCCCAATGCCACTTTATTGGAGAAACTTTTGGAAAAATACATGGATGAGGATGGT}$ ${\tt GAGTGGTGGATAGCCAAACAACGAGGGGAAAAGGGCCATCACAGACAATGACATGCAGAGTATTTTGGACCTTCAT}$ AATAAATTACGAAGTCAGGTGTATCCAACAGCCTCTAATATGGAGTATATGACATGGGATGTAGAGCTGGAAAGA $\tt TTGGGAGCACACTGGGGAAGATATAGGCCCCCGACGTTTCATGTACAATCGTGGTATGAAGTGAAGACTTT$ ATATGGCCCAAAGCTGTCTACCTGGTGTGCAATTACTCCCCAAAGGGAAACTGGTGGGGCCATGCCCCTTACAAA TCAGACAGGTATTATCCCCCTCGAGAAGAGGGAAACAAATGAAATAGAACGACAGCAGTCACAAGTCCATGACACC CATGTCCGGACAAGATCAGATGATAGTAGCAGAAATGAAGTCATAAGCGCACAGCAAATGTCCCAAATTGTTTCT AATGGTATTCAAACAATTGGCAAATATCAGTCTGCTAATTCCTTCACAGTCTCTAAAGTAACAGTTCAGGCTGTG ${\tt ACTTGTGAAACAACTGTGGAACAGCTCTGTCCATTTCATAAGCCTGCTTCACATTGCCCAAGAGTATACTGTCCT}$ TGCAGAGCAGCAGTACATGCTGGAGTGGTTCGAAATCACGGTGGTTATGTTGATGTAATGCCTGTGGACAAAAGA ${\tt AGAGTGTTTGCTG\underline{TGA}} {\tt AACTGAATACTTGGAAGAGGACCATAAAGACTATTCCAAATGCAATATTTCTGA}$ ATTTTGTATAAAACTGTAACATTACTGTACAGAGTACATCAACTATTTTCAGCCCAAAAAGGTGCCAAATGCATA TAAATCTTGATAAACAAAGTCTATAAAATAAAACATGGGACATTAGCTTTGGGAAAAGTAATGAAAATATAATGG GTTCTACGTTTCATATATTATATGGTGCTTTGTATATGCCACTAATAAAATGAATCTAAACATTGAATGTGAATG ATGAAAACATTCCTAGTGATCATGTAGTAAATGTAGGGTTAAGCATGGACAGCCAGAGCTTTCTATGTACTGTTA AAATTGAGGTCACATATTTTCTTTTGTATCCTGGCAAATACTCCTGCAGGCCAGGAAGTATAATAGCAAAAAGTT ATATTGCCATATCATGGTACCTATAATGGTGATATATTTGTTTCTATGAAAAATGTATTGTGCTTTGATACTAAA AATCTGTAAAATGTTAGTTTTGGTAATTTTTTTTTCTGCTGGTGGATTTACATATTAAATTTTTTCTGCTGGTGGA TAAACATTAAAATTAATCATGTTTCAAAAAAAAAAAAA

```
</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA45417
  <subunit 1 of 1, 500 aa, 1 stop
  <MW: 56888, pI: 8.53, NX(S/T): 2
  MKCTAREWLRVTTVLFMARAIPAMVVPNATLLEKLLEKYMDEDGEWWIAKORGKRAITDNDM
  QSILDLHNKLRSQVYPTASNMEYMTWDVELERSAESWAESCLWEHGPASLLPSIGONLGAHW
  GRYRPPTFHVQSWYDEVKDFSYPYEHECNPYCPFRCSGPVCTHYTQVVWATSNRIGCAINLC
  HNMNIWGQIWPKAVYLVCNYSPKGNWWGHAPYKHGRPCSACPPSFGGGCRENLCYKEGSDRY
  YPPREEETNEIEROOSQVHDTHVRTRSDDSSRNEVISAQOMSQIVSCEVRLRDQCKGTTCNR
  YECPAGCLDSKAKVIGSVHYEMQSSICRAAIHYGIIDNDGGWVDITRQGRKHYFIKSNRNGI
  QTIGKYQSANSFTVSKVTVQAVTCETTVEQLCPFHKPASHCPRVYCPRNCMQANPHYARVIG
  TRVYSDLSSICRAAVHAGVVRNHGGYVDVMPVDKRKTYIASFONGIFSESLONPPGGKAFRV
  FAVV
  Important features:
Signal peptide:
  amino acids 1-20
```

Extracellular proteins SCP/Tpx-1/Aq5/PR-1/Sc7 protein amino acids 165-186, 196-218, 134-146, 96-108 and 58-77

N-glycosylation site amino acids 28-31

GCGGAGACAAGCGCAGAGCGCACGGCCACAGACAGCCCTGGGCATCCACCGACGGCG $\tt CAGCCGGAGCCAGCAGAGCCGGAAGGCGCGCCCCGGGCAGAAAGCCGAGCAGAGCTGGGT$ AGCGACGTGAAGAAGCTGGAAATGAAGCCAAAGTACCCGCACTGCGAGGAGAAGATGGTTAT ${\tt GAATAGGGTGAAAAACCTCAGAAGGGAAAACTCCAAACCAGTTGGGAGACTTGTGCAAAGGA}$ ${\tt TTTTACATTTTATAGCTGCGTGCGAAAGGCTTCCAGATGGGAGACCCATCTCTTGTGCT}$ $\tt CCAGACTTCATCACAGGCTGCTTTTTATCAAAAAGGGGAAAACTCATGCCTTTCCTTTTTAA$ ${\tt AAAATGCTTTTTTGTATTTGTCCATACGTCACTATACATCTGAGCTTTATAAGCGCCCGGGA}$ ${\tt GGAACAATGAGCTTGGTGGACACATTTCATTGCAGTGTTGCTCCATTCCTAGCTTGGGAAGC}$ $\tt GTCACAGCCTCAGTGTGACTCCACAGTGGCCCCTGTAGCCGGGCAAGCAGGAGCAGGTCTCT$ $\tt CTGCATCTGTTCTCTGAGGAACTCAAGTTTGGTTGCCAGAAAAATGTGCTTCATTCCCCCCT$ GGTTAATTTTTACACACCCTAGGAAACATTTCCAAGATCCTGTGATGGCGAGACAAATGATC $\tt CTTAAAGAAGGTGTGGGGTCTTTCCCAACCTGAGGATTTCTGAAAGGTTCACAGGTTCAATA$ ${\tt TTTAATGCTTCAGAAGCATGTGAGGTTCCCAACACTGTCAGCAAAAACCTTAGGAGAAAACT}$ TAAAAATATATGAATACATGCGCAATACACAGCTACAGACACACATTCTGTTGACAAGGGAA AACCTTCAAAGCATGTTTCTTTCCCTCACCACAACAGAACATGCAGTACTAAAGCAATATAT ${\tt TTGTGATTCCCCATGTAATTCTTCAATGTTAAACAGTGCAGTCCTCTTTCGAAAGCTAAGAT}$ ${\tt CAGTATATGCCGCATTGTACTGCTGTTATATGCTATGTACATGTCAGAAACCATTAGCAT}$ TGCATGCAGGTTTCATATTCTTTCTAAGATGGAAAGTAATAAAATATATTTGAAATGTAAAA ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

MSLLPRRAPPVSMRLLAAALLLLLLALYTARVDGSKCKCSRKGPKIRYSDVKKLEMKPKYPH CEEKMVIITTKSVSRYRGQEHCLHPKLQSTKRFIKWYNAWNEKRRVYEE

Signal sequence: amino acids 1-34

ADELYADI ADEKDI

GCCCCAGGGACTGCTATGGCTTCCTTTGTTGTTCACCCCGGTCTGCTCATGTTAAACTCCAATGTCCTCCTGTG GTTAACTGCTCTTGCCATCAAGTTCACCCTCATTGACAGCCAAGCACAGTATCCAGTTGTCAACACAAATTATGG CAAAATCCGGGGCCTAAGAACACCGTTACCCAATGAGATCTTGGGTCCAGTGGAGCAGTACTTAGGGGTCCCCTA TGCCTCACCCCCACTGGAGAGGCGGTTTCAGCCCCCAGAACCCCCGTCCTCCTGGACTGGCATCCGAAATAC TACTCAGTTTGCTGCTGTGTGCCCCCAGCACCTGGATGAGAGATCCTTACTGCATGACATGCTGCCCATCTGGTT TACCGCCAATTTGGATACTTTGATGACCTATGTTCAAGATCAAAATGAAGACTGCCTTTACTTAAACATCTACGT GCCCACGGAAGATGGAGCCAACACAAAGAAAAACGCAGATGATATAACGAGTAATGACCGTGGTGAAGACGAAGA TATTCATGATCAGAACAGTAAGAAGCCCGTCATGGTCTATATCCATGGGGGATCTTACATGGAGGGCACCGGCAA CATGATTGACGGCAGCATTTTGGCAAGCTACGGAAACGTCATCGTGATCACCATTAACTACCGTCTGGGAATACT AGGGTTTTTAAGTACCGGTGACCAGGCAGCAAAAGGCAACTATGGGCTCCTGGATCAGATTCAAGCACTGCGGTG GATTGAGGAGAATGTGGGAGCCTTTGGCGGGGACCCCAAGAGAGTGACCATCTTTGGCTCGGGGGCTGGGGCCTC CTGTGTCAGCCTGTCCCACTACTCAGAAGGTCTCTTCCAGAAGGCCATCATTCAGAGCGGCACCGC CCTGTCCAGCTGGGCAGTGAACTACCAGCCGGCCAAGTACACTCGGATATTGGCAGACAAGGTCGGCTGCAACAT GCTGGACACCACGGACATGGTAGAATGCCTGCGGAACAAGAACTACAAGGAGCTCATCCAGCAGACCATCACCCC GGCCACCTACCACATAGCCTTCGGGCCGGTGATCGACGGCGACGTCATCCCAGACGACCCCCAGATCCTGATGGA CGTGGATAACGAGGACGGTGTGACGCCCAACGACTTTGACTTCTCCGTGTCCAACTTCGTGGACAACCTTTACGG CTACCCTGAAGGGAAGACACTTTGCGGGAGACTATCAAGTTCATGTACACAGACTGGGCCGATAAGGAAAACCC GCACGCGCAGTACGGCTCCCCCACCTACTTCTATGCCTTCTATCATCACTGCCAAAGCGAAATGAAGCCCAGCTG GGCAGATTCGGCCCATGGTGATGAGGTCCCCTATGTCTTCGGCATCCCCATGATCGGTCCCACCGAGCTCTTCAG TTGTAACTTTCCAAGAACGACGTCATGCTCAGCGCCGTGGTCATGACCTACTGGACGAACTTCGCCAAAACTGG GTCCAAGTATAATCCCAAAGACCAGCTCTATCTGCATATTGGCTTGAAACCCAGAGTGAGAGATCACTACCGGGC AACGAAAGTGGCTTTCTGGTTGGAACTCGTTCCTCATTTGCACAACTTGAACGAGATATTCCAGTATGTTTCAAC ACCACAAAGGTTCCTCCACCAGACATGACATCATTTCCCTATGGCACCCGGCGATCTCCCGCCAAGATATGGCC AACCACCAAACGCCCAGCAATCACTCCTGCCAACAATCCCAAACACTCTAAGGACCCTCACAAAACAGGGCCTGA GGACACACTGTCCTCATTGAAACCAAACGAGATTATTCCACCGAATTAAGTGTCACCATTGCCGTCGGGGCGTC GCTCCTCTCCTCAACATCTTAGCTTTTGCGGCGCTGTACTACAAAAAGGACAAGAGGCGCCATGAGACTCACAG GCGCCCCAGTCCCCAGAGAAACACCACAAATGATATCGCTCACATCCAGAACGAAGAGATCATGTCTCTGCAGAT GAAGCAGCTGGAACACGATCACGAGTGTGAGTCGCTGCAGGCACACGACACACTGAGGCTCACCTGCCCGCCAGA CTACACCTCACGCTGCGCCGGTCGCCAGATGACATCCCACTTATGACGCCAAACACCATCACCATGATTCCAAA CACACTGACGGGGATGCAGCCTTTGCACACTTTTAACACCTTCAGTGGAGGACAAAACAGTACAAATTTACCCCA CGGACATTCCACCACTAGAGTATAGCTTTGCCCTATTCCCTTTCCTATCCCTCTGCCCTACCCGCTCAGCAACAT AGAAGAGGGAAGGAAAGAGAGAGAAGAGAGAGAGAAAGTCTCCAGACCAGGAATGTTTTTGTCCCACT AAGATCAACTTCTGACCCTGTGAAATGTGAGAAGTACACATTTCTGTTAAAATAACTGCTTTAAGATCTCTACCA CTCCAATCAATGTTTAGTGTGATAGGACATCACCATTTCAAGGCCCCGGGTGTTTCCAACGTCATGGAAGCAGCT CACACAATGGATGGCTCTCCTTAAGTGAAGAAAGAGTCAATGAGATTTTGCCCAGCACATGGAGCTGTAATCCAG AGAGAAGGAAACGTAGAAATTTATTATTAAAAGAATGGACTGTGCAGCGAAATCTGTACGGTTCTGTGCAAAGAG

GTGTTTTGCCAGCCTGAACTATATTTAAGAGACTTTGT

MLMSNVLIWLTALAIKFTLIDSQAQYPVVNTNYGKIRGLRTPLPNEILGPVEQYLGVPYASP
PTGERRFQPPEPPSSWTGIRNTTQFAAVCPQHLDERSLLHDMLPIWFTANLDTLMTYVQDQN
EDCLYLNIYVPTEDGANTKKNADDITSNDRGEDEDIHDQNSKKPVMVYIHGGSYMEGTGNMI
DGSILASYGNVIVITINYRLGILGFLSTGDQAAKGNYGLLDQIQALRWIEENVGAFGGDPKR
VTIFGSGAGASCVSLLTLSHYSEGLFQKAIIQSGTALSSWAVNYQPAKYTRILADKVGCNML
DTTDMVECLRNKNYKELIQQTITPATYHIAFGPVIDGDVIPDDPQILMEQGEFLNYDIMLGV
NQGEGLKFVDGIVDNEDGVTFNDFDFSVSNFVDNLYGYPEGKDTLRETIKFMYTDWADKENP
ETRRKTLVALFTDHQWVAPAVAADLHAQYGSPTYFYAFYHHCQSEMKPSWADSAHGDEVPYV
FGIPMIGPTELFSCNFSKNDVMLSAVVMTYWTNFAKTGDPNQPVPQDTKFIHTKFNRFEEVA
WSKYNPKDQLYLHIGLKPRVRDHYRATKVAFWLELVPHLHNLNEIFQYVSTTTKVPPPDMTS
FPYGTRRSPAKIWPTTKRPAITPANNPKHSKDPHKTGPEDTTVLIETKRDYSTELSVTIAVG
ASLLFLNILAFAALYYKKDKRRHETHRRPSPQRNTTNDIAHIQNEEIMSLQMKQLEHDHECE
SLQAHDTLRLTCPPDYTLTLRRSPDDIPLMTPNTITMIPNTLTGMQPLHTFNTFSGGQNSTN

Signal sequence:

amino acids 1-24

Transmembrane domains:

amino acids 189-204, 675-692

 $\tt GGGAAAG \underline{ATG} GCGGCGACTCTGGGACCCCTTGGGTCGTGGCAGCAGTGGCGGCGATGTTTGT$ $\tt CAGCAAGTCGGGGCGGGTCAAACGTTCGAGTACTTGAAACGGGAGCACTCGCTGTCGAAGCC$ CTACCAGGGTGTGGGCACAGGCAGTTCCTCACTGTGGAATCTGATGGGCAATGCCATGGTGA TGACCCAGTATATCCGCCTTACCCCAGATATGCAAAGTAAACAGGGTGCCTTGTGGAACCGG GTGCCATGTTTCCTGAGAGACTGGGAGTTGCAGGTGCACTTCAAAATCCATGGACAAGGAAA GAAGAATCTGCATGGGGATGGCTTGGCAATCTGGTACACAAAGGATCGGATGCAGCCAGGGC GAGGAGAAGCAGCAAGAGCGGGTATTCCCCTACATCTCAGCCATGGTGAACAACGGCTCCCT CAGCTATGATCATGAGCGGGATGGGCGGCCTACAGAGCTGGGAGGCTGCACAGCCATTGTCC GCAATCTTCATTACGACACCTTCCTGGTGATTCGCTACGTCAAGAGGCATTTGACGATAATG ATGGATATTGATGGCAAGCATGAGTGGAGGGACTGCATTGAAGTGCCCGGAGTCCGCCTGCC CCGCGGCTACTACTTCGGCACCTCCTCCATCACTGGGGATCTCTCAGATAATCATGATGTCA TTTCCTTGAAGTTGTTTGAACTGACAGTGGAGAGAACCCCAGAAGAGGGAAAAGCTCCATCGA GATGTGTTCTTGCCCTCAGTGGACAATATGAAGCTGCCTGAGATGACAGCTCCACTGCCGCC LA CCTGAGTGGCCTGGCCCTCTTCCTCATCGTCTTTTTCTCCCTGGTGTTTTCTGTATTTGCCA ${\tt TAGTCATTGGTATCATACTCTACAACAAATGGCAGGAACAGAGCCGAAAGCGCTTCTAC\underline{\textbf{TGA}}}$ GCCCTCCTGCTGCCACCACTTTTGTGACTGTCACCCATGAGGTATGGAAGGAGCAGGCACTG ${\tt GCCTGAGCATGCAGCCTGGAGAGTGTTCTTGTCTCTAGCAGCTGGTTGGGGACTATATTCTG}$ TCACTGGAGTTTTGAATGCAGGGACCCCGCATTCCCATGGTTGTGCATGGGGACATCTAACT $\tt CTGGTCTGGGAAGCCACCCCAGGGCAATGCTGCTGTGATGTGCCTTTCCCTGCAGTCC$ TTCCATGTGGGAGCAGAGGTGTGAAGAGAATTTACGTGGTTGTGATGCCAAAATCACAGAAC AGAATTTCATAGCCCAGGCTGCCGTGTTGTTTGACTCAGAAGGCCCTTCTACTTCAGTTTTG TCTTCCCTGCCTTACCTTCCTTTCACTCCATTCATTGTCCTCTCTGTGTGCAACCTGAGCTG TGGCCTTCATTAGGTGGCCCTAGGGAGATGGCTTTCTGCTTTGGATCACTGTTCCCTAGCAT GGGTCTTGGGTCTATTGGCATGTCCATGGCCTTCCCAATCAAGTCTCTTCAGGCCCTCAGTG AAGTTTGGCTAAAGGTTGGTGTAAAAATCAAGAGAAGCCTGGAAGACATCATGGATGCCATG GATTAGCTGTGCAACTGACCAGCTCCAGGTTTGATCAAACCAAAAGCAACATTTGTCATGTG $\tt GTCTGACCATGTGGAGATGTTTCTGGACTTGCTAGAGCCTGCTTAGCTGCATGTTTTGTAGT$ ${\tt TACGATTTTTGGAATCCCACTTTGAGTGCTGAAAGTGTAAGGAAGCTTTCTTCTTACACCTT}$ TGCTGTTCTCATGTTCCAAGTCTGAGAGCAACAGACCCTCATCATCTGTGCCTGGAAGAGTT TTTGACAAGGGGTTACATGCTCACCTTACTGCCCTGGGATTAAATCAGTTACAGGCCAG AGTCTCCTTGGAGGGCCTGGAACTCTGAGTCCTCCTATGAACCTCTGTAGCCTAAATGAAAT ACCTGCAGTAGGGATAACAGGGTAATAAGCTTGGCCGCCATGG

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA50911

><subunit 1 of 1, 348 aa, 1 stop

><MW: 39711, pI: 8.70, NX(S/T): 1

MAATLGPLGSWQQWRRCLSARDGSRMLLLLLLLLGSGQGPQQVGAGQTFEYLKREHSLSKPYQ GVGTGSSSLWNLMGNAMVMTQYIRLTPDMQSKQGALWNRVPCFLRDWELQVHFKIHGQGKKN LHGDGLAIWYTKDRMQPGPVFGNMDKFVGLGVFVDTYPNEEKQQERVFPYISAMVNNGSLSY DHERDGRPTELGGCTAIVRNLHYDTFLVIRYVKRHLTIMMDIDGKHEWRDCIEVPGVRLPRG YYFGTSSITGDLSDNHDVISLKLFELTVERTPEEEKLHRDVFLPSVDNMKLPEMTAPLPPLS GLALFLIVFFSLVFSVFAIVIGIILYNKWQEQSRKRFY

M Signal sequence:

amino acids 1-38

Transmembrane domain:

amino acids 310-329

 $\tt CCGAGCCGGGCGCAGCGACCGGGCCGGGCCTGGGACCATGGGCGTGAGTGCAATCTACGGATCAGTCT$ $\tt GACATGTTCCCGATTTGAGGTGAAACCATGAAGAGAAAATAGAATACTTAATA \underline{ATG} \tt CTTTTCCGCAACCGCTTCT$ ${\tt TGCTGCTGCTGGCCTGGCCTGGCCTTTGTGAGCCTCAGCCTGCAGTTCTTCCACCTGATCCCGGTGT}$ AAACAAAGCGACCAGAAATTGACTGCACTCTGGTGGCTAACAGGAAACCGTATCACCCAAAACTGGAAGCTTTCA CATTGTGTGAGATGGGAGAGCTCACACAGACAGGAGTTGTGCAGCATTTGCAGAACGGTCAGCTGCTGAGGGATA TCTATCTAAAGAAACACAAACTCCTGCCCAATGATTGGTCTGCAGACCAGCTCTATTTAGAGACCACTGGGAAAA AGCGTCGTCAGTACCTCCTACGTTTGAAAAACAGCCAGCTGGAGAAGACCTACGGGGAGATGGCCAAGATCGTGG ATGTCCCCACCAAGCAGCTTAGAGCTGCCAACCCCATAGACTCCATGCTCTGCCACTTCTGCCACAATGTCAGCT ${\tt TTCCCTGTACCAGAAATGGCTGTGTGACATGGAGCACTTCAAGGTAATTAAGACCCATCAGATCGAGGATGAAAA}$ GGGAAAGACGGGAGAAAATTGTACTTCGGGTATTCTCTCCTGGGTGCCCACCCCATCCTGAACCAAACCATCG ${\tt CACCAGTTCTCAGTGCCTTTGAGCCTTTCAGAAGCCAGGTTCCCAAGGTTTGCAGCCAGGTTGATCTTTGAGCTTT}$ GGCAAGACAGAGAAAAGCCCAGTGAACATTCCGTCCGGATTCTTTACAATGGCGTCGATGTCACATTCCACACCT $\tt CTTTCTGCCAAGACCACCACAAGCGTTCTCCCAAGCCCATGTGCCCGCTTGAAAACTTGGTCCGCTTTGTGAAAA$ $\tt GGGACATGTTTGTAGCCCTGGGTGGCAGTGGTACAAATTATTATGATGCATGTCACAGGGAAGGATTC\underline{TAA}AAGG$ AAGCACATTGCTGCAATGTGGTACGTGAATTGCTTGGTACAAAATGGCCAGTTCACAGAGGAATAGAAGGTACTT TATCATAGCCAGACTTCGCTTAGAATGCCAGAATAATATAGTTCAAGACCTGAAGTTGCCAATCCAAGTTTGCAC TCTTCTGGCCTGCCCCATGTTACTATGTGATGGAACCAGCACCACCACCAAAATTTTTTTAATCTTAGACATT TTCTGAAGCAGGAAAGCCACCACAGACAGTACATAAAGGAATATGTGTAGCTGGGTTCCCAGGCCAGACAAAACA GATGGTGACCAGACTTGGCCCCTGGGCTGTAGTTTGCTGACCCCTCATCTAAAAAATAGGCTATACTACAATTGC ${\tt AACTGATTAGAAGAATACTTGATGTTTATGATGATTGTGGTACAAGATAGTTTTAAGTATGTTCTAAATATTTGT}$ $\tt CTGCTGTAGTCTATTTGCTGTATATGCTGAAATTTTTGTATGCCATTTAGTATTTTTATAGTTTAGGAAAATATT$ ${\tt TTCTAAGACCAGTTTTAGATGACTCTTATTCCTGTAGTAATATTCAATTTGCTGTACCTGCTTGGTGGTTAGAAG}$ GAGGCTAGAAGATGAATTCAGGCACTTTCTTCCAATAAAACTAATTATGGCTCATTCCCTTTGACAAGCTGTAGA ${\tt AGAACTTTGCTATTAGGTAGTTTACAGATCTTTATAAGGTGTTTTATATATTAGAAGCAATTATAATTACATCTG}$ TGATTTCTGAACTAATGGTGCTAATTCAGAGAAATGGAAAGTGAAAGTGAGATTCTCTGTTGTCATCGGCATTCC

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA48329
><subunit 1 of 1, 480 aa, 1 stop
><MW: 55240, pI: 9.30, NX(s/T): 2</pre>

MLFRNRFLLLALAALLAFVSLSLQFFHLIPVSTPKNGMSSKSRKRIMPDPVTEPPVTDPVY
EALLYCNIPSVAERSMEGHAPHHFKLVSVHVFIRHGDRYPLYVIPKTKRPEIDCTLVANRKP
YHPKLEAFISHMSKGSGASFESPLNSLPLYPNHPLCEMGELTQTGVVQHLQNGQLLRDIYLK
KHKLLPNDWSADQLYLETTGKSRTLQSGLALLYGFLPDFDWKKIYFRHQPSALFCSGSCYCP
VRNQYLEKEQRRQYLLRLKNSQLEKTYGEMAKIVDVPTKQLRAANPIDSMLCHFCHNVSFPC
TRNGCVDMEHFKVIKTHQIEDERERREKKLYFGYSLLGAHPILNQTIGRMQRATEGRKEELF
ALYSAHDVTLSPVLSALGLSEARFPRFAARLIFELWQDREKPSEHSVRILYNGVDVTFHTSF
COPHHKRSPKPMCPLENLVRFYKRDMFVALGGSGTNYYDACHREGF

Signal sequence:

GCCGCTGTTCACCAATCGGGGAGAAAAGCGGAGATCCTGCTCGCCTTGCACGCGCCTGAAGCACAAAGCAGAT AGCTAGGAATGAACCATCCCTGGGAGTATGTGGAAACAACGGAGGAGCTCTGACTTCCCAACTGTCCCATTCTAT $\tt GGGCGAAGGAACTGCTCCTGACTTCAGTGGTTAAGGGCAGAATTGAAAATAATTCTGGAGGAAGATAAGAATGAT$ ${\tt TCCTGCGCGACTGCACCGGGACTACAAAGGGCTTGTCCTGCTGGGAATCCTCCTGGGGACTCTGTGGGAGACCGG}$ GGGGCTGGAGCCCCGGGAGCTCGCGGAGCGCGGAGTCCGCATCATCCCCAGAGGTAGGACGCAGCTTTTCGCCCT $\tt CGACAATGCGCCTTACTTTCGTGAAAGTGAATTAGAAATAAAAATTAGTGAAAATGCAGCCACTGAGATGCGGTT$ CATCCGCGTGATGGTTCTGGATGCGAACGACAACGCACCAGCGTTTGCTCAGCCCGAGTACCGCGCGAGCGTTCC GGAGAATCTGGCCTTGGGCACGCAGCTGCTTGTAGTCAACGCTACCGACCCTGACGAAGGAGTCAATGCGGAAGT GAGGTATTCCTTCCGGTATGTGGACGACAAGGCGGCCCAAGTTTTCAAACTAGATTGTAATTCAGGGACAATATC CGCCAGCTCGGTTCCCGAAAACTCTCCCAGAGGGACATTAATTGCCCTTTTAAATGTAAATGACCAAGATTCTGA GGAAAACGGACAGGTGATCTGTTTCATCCAAGGAAATCTGCCCTTTAAATTAGAAAAATCTTACGGAAATTACTA GGGAACCCCGCCCTATCCACGGAAACTCATATCTCGCTGAACGTGGCAGACACCAACGACAACCCGCCGGTCTT $\tt CCCTCAGGCCTCCTATTCCGCTTATATCCCAGAGAACAATCCCAGAGGAGTTTCCCTCGTCTCTGTGACCGCCCA$ $\tt CTTGCAAGTGAAAGTGATGGCGCGGACAACGGGCACCCGCCCTCAGCAGCAACGTGTCGTTGAGCCTGTTCGT$ GGCTCCCCGCTCCGCAGAGCCCGGCTACCTGGTGACCAAGGTGGTGGCGGTGGACAGAACTCCGGCCAGAACGC $\tt CCTCGAGTCTCCAGCTAACTCTGAAACCTCAGACCTCACTCTGTACCTGGTGGTAGCGGTGGCCGCGGTCTCCTG$ ${\tt CATGCTCGTCAGCCAGGAGAGCTTTGAAAAAAGCGAGCCCCTTTTGCTGTCAGGTGATTCGGTATTTTCTAAAGA}$ TGGAGTGCAGCGGTACGATCATAGCTCACTGCGGCCTCAAACTCCTAGGCTCAAGCAATTATCCCACCTTTGCCT $\tt CTATCTATCTATCTATTACTTTCTTGTACAGACGGGAGTCTCACGCCTGTAATCCCAGTACTTTGGGAGGC$ $\tt CGAGGCGGGTGGATCACCTGAGGTTGGGAGTTTGAGACCAGCC\underline{TGA}CCAACATGGAGAAACCCCGTCTATACTAA$ AAAAATACAAAATTAGCCGGGCGTGGTGGTGCATGTCTGTAATCCCAGCTACTTGGGAGGCTGAGTCAGGAGAAT AAACTCTATCTCA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA48306

><subunit 1 of 1, 916 aa, 1 stop

><MW: 100204, pI: 4.92, NX(S/T): 4

MIPARLHRDYKGLVLLGILLGTLWETGCTQIRYSVPEELEKGSRVGDISRDLGLEPRELAER ${\tt GVRIIPRGRTQLFALNPRSGSLVTAGRIDREELCMGAIKCQLNLDILMEDKVKIYGVEVEVR}$ DINDNAPYFRESELEIKISENAATEMRFPLPHAWDPDIGKNSLQSYELSPNTHFSLIVQNGA DGSKYPELVLKRALDREEKAAHHLVLTASDGGDPVRTGTARIRVMVLDANDNAPAFAOPEYR ${\tt ASVPENLALGTQLLVVNATDPDEGVNAEVRYSFRYVDDKAAQVFKLDCNSGTISTIGELDHE}$ ${\tt ESGFYQMEVQAMDNAGYSARAKVLITVLDVNDNAPEVVLTSLASSVPENSPRGTLIALLNVN}$ DQDSEENGQVICFIQGNLPFKLEKSYGNYYSLVTDIVLDREQVPSYNITVTATDRGTPPLST ETHISLNVADTNDNPPVFPQASYSAYIPENNPRGVSLVSVTAHDPDCEENAQITYSLAENTI ${\tt QGASLSSYVSINSDTGVLYALSSFDYEQFRDLQVKVMARDNGHPPLSSNVSLSLFVLDQNDN}$ APEILYPALPTDGSTGVELAPRSAEPGYLVTKVVAVDRDSGQNAWLSYRLLKASEPGLFSVG $\verb|LHTGEVRTARALLDRDALKQSLVVAVQDHGQPPLSATVTLTVAVADSIPQVLADLGSLESPA| \\$ I NSETSDLTLYLVVAVAAVSCVFLAFVILLLALRLRRWHKSRLLQASGGGLTGAPASHFVGVD ${\tt GVQAFLQTYSHEVSLTTDSRKSHLIFPQPNYADMLVSQESFEKSEPLLLSGDSVFSKDSHGL}$ IEVSLYQIFFLFFFNCSVSQAGVQRYDHSSLRPQTPRLKQLSHLCLRCNRDYRCKPPTVCLS IYLSIYLSIYLLISCTDGSLTPVIPVLWEAEAGGSPEVGSLRPA

Signal sequence:

amino acids 1-30

Transmembrane domains:

amino acids 693-711, 809-823, 869-888

ACAGGAGGACAAGGTGCTGGGGGGTCATGAGTGCCAACCCCATTCGCAGCCTTGGCAGGCGG $\tt CCTTGTTCCAGGGCCAGCAACTACTCTGTGGCGGTGTCCTTGTAGGTGGCAACTGGGTCCTT$ ACAGCTGCCCACTGTAAAAAACCGAAATACACAGTACGCCTGGGAGACCACAGCCTACAGAA ${\tt TAAAGATGGCCCAGAGCAAGAAATACCTGTGGTTCAGTCCATCCCACACCCCTGCTACAACA}$ ${\tt GCAGCGATGTGGAGGACCACAACCATGATCTGATGCTTCTTCAACTGCGTGACCAGGCATCC}$ CTGGGGTCCAAAGTGAAGCCCATCAGCCTGGCAGATCATTGCACCCAGCCTGGCCAGAAGTG CACCGTCTCAGGCTGGGGCACTGTCACCAGTCCCCGAGAGAATTTTCCTGACACTCTCAACT GGTCCGACAAACCTGGCGTCTATACCAACATCTGCCGCTACCTGGACTGGATCAAGAAGATC $\tt ATAGGCAGGAGGGC\underline{TGA} \tt TTCTAGGATAAGCACTAGATCTCCCTTAATAAACTCACAACTCT$ CTGGTTC

```
</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA48336
<subunit 1 of 1, 260 aa, 1 stop
<MW: 28048, pI: 7.87, NX(S/T): 1</pre>
```

MGRPRPRAAKTWMFLLLLGGAWAGHSRAQEDKVLGGHECQPHSQPWQAALFQGQQLLCGGVL VGGNWVLTAAHCKKPKYTVRLGDHSLQNKDGPEQEIPVVQSIPHPCYNSSDVEDHNHDLMLL QLRDQASLGSKVKPISLADHCTQPGQKCTVSGWGTVTSPRENFPDTLNCAEVKIFPQKKCED AYPGQITDGMVCAGSSKGADTCQGDSGGPLVCDGALQGITSWGSDPCGRSDKPGVYTNICRY LDWIKKIIGSKG

```
Important Features:
```

Signal peptide:

amino acids 1-23

Transmembrane domain:

amino acids 51-71

N-glycosylation site.

maino acids 110-113

Amino acids 69-74 and 207-217

Tyrosine kinase phosphorylation site. amino acids 182-188

Kringle domain proteins motif amino acids 205-217

 $\overline{\text{CTGTGGCTGCAGGCCTGGCAGGCCCCATGCCCAGGTGCCTGCGTATGCTACAATGA}}$ GCCCAAGGTGACGACAAGCTGCCCCCAGCAGGGCCTGCAGGCTGTGCCCGTGGGCATCCCTG $\tt CTGCCAGCGCATCTTCCTGCACGGCAACCGCATCTCGCATGTGCCAGCTGCCAGCTTC$ CGTGCCTGCCGCAACCTCACCATCCTGTGGCTGCACTCGAATGTGCTGGCCCGAATTGATGC ${\tt GGTCTGTGGACCCTGCCACATTCCACGGCCTGGGCCGCCTACACACGCTGCACCTGGACCGC}$ ☐ TGCGGCCTGCAGGAGCTGGGCCCGGGGCTGTTCCGCGGCCTGGCTGCCCTGCAGTACCTCTA CCTGCAGGACAACGCGCTGCAGGCACTGCCTGATGACACCTTCCGCGACCTGGGCAACCTCA CACACCTCTTCCTGCACGGCAACCGCATCTCCAGCGTGCCCGAGCGCGCCTTCCGTGGGCTG A CACAGCCTCGACCGTCTCCTACTGCACCAGAACCGCGTGGCCCATGTGCACCCGCATGCCTT CCGTGACCTTGGCCGCCTCATGACACTCTATCTGTTTGCCAACAATCTATCAGCGCTGCCCA ▶ CTGAGGCCCTGGCCCCCTGCGTGCCCTGCAGTACCTGAGGCTCAACGACAACCCCTGGGTG ### TGTGACTGCCGGGCACGCCCACTCTGGGCCTGCAGAAGTTCCGCGGCTCCTCCTCCGA □ GGTGCCCTGCAGCCTCCCGCAACGCCTGGCTGGCCGTGACCTCAAACGCCTAGCTGCCAATG ACCTGCAGGGCTGCGCTGTGGCCACCGGCCCTTACCATCCCATCTGGACCGGCAGGGCCACC ACTGGAGCCTGGAAGACCAGCTTCGGCAGGCAATGCGCTGAAGGGACGCGTGCCGCCCGGTG ACAGCCCGCCGGGCAACGGCTCTGGCCCACGGCACATCAATGACTCACCCTTTGGGACTCTG # CCTGGCTCTGCTGAGCCCCCGCTCACTGCAGTGCGGCCCGAGGGCTCCGAGCCACCAGGGTT CCCCACCTCGGGCCCTCGCCGGAGGCCAGGCTGTTCACGCAAGAACCGCACCCGCAGCCACT H GCCGTCTGGGCCAGGCAGGCAGCGGGGGTGGCGGGACTGGTGACTCAGAAGGCTCAGGTGCC $\tt CTACCCAGCCTCACCTGCAGCCTCACCCCCTGGGCCTGGCGCTGTGCTGGACAGTGCT$ $\tt TGGGCCCTGCT\underline{GA}CCCCCAGCGGACACAAGAGCGTGCTCAGCAGCCAGGTGTGTACATAC$ $\overline{\texttt{GGGGTCTCTCTCCA}} \\ \overline{\texttt{CGCGCCAAGCCAGCCGGGCGGCCGACCCGTGGGGCAGGCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCAGGC$ ${\tt GCATTTATTTACTTGTGTAAAAATATCGGACGACGTGGAATAAAGAGCTCTTTTCTTAAA}$ AAAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA44184

><subunit 1 of 1, 473 aa, 1 stop

><MW: 50708, pI: 9.28, NX(S/T): 6

MKRASAGGSRLLAWVLWLQAWQVAAPCPGACVCYNEPKVTTSCPQQGLQAVPVGIPAASQRI
FLHGNRISHVPAASFRACRNLTILWLHSNVLARIDAAAFTGLALLEQLDLSDNAQLRSVDPA
TFHGLGRLHTLHLDRCGLQELGPGLFRGLAALQYLYLQDNALQALPDDTFRDLGNLTHLFLH
GNRISSVPERAFRGLHSLDRLLLHQNRVAHVHPHAFRDLGRLMTLYLFANNLSALPTEALAP
LRALQYLRLNDNPWVCDCRARPLWAWLQKFRGSSSEVPCSLPQRLAGRDLKRLAANDLQGCA
VATGPYHPIWTGRATDEEPLGLPKCCQPDAADKASVLEPGRPASAGNALKGRVPPGDSPFGN
GSGPRHINDSPFGTLPGSAEPPLTAVRPEGSEPPGFPTSGPRRRPGCSRKNRTRSHCRLGQA

Jack GSGGGGTGDSEGSGALPSLTCSLTPLGLALVLWTVLGPC

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-26

Leucine zipper pattern.

mamino acids 135-156

Glycosaminoglycan attachment site.

amino acids 436-439

N-glycosylation site.

amino acids 82-85, 179-183, 237-240, 372-375 and 423-426

VWFC domain

amino acids 411-425

 ${\tt GGAAGTCCACGGGGAGCTTGGATGCCAAAGGGAGGACGGCTGGGTCCTCTGGAGAGGACTAC}$ TCACTGGCATATTTCTGAGGTATCTGTAGAATAACCACAGCCTCAGATACTGGGGACTTTAC AGTCCCACAGAACCGTCCTCCCAGGAAGCTGAATCCAGCAAGAACAATGGAGGCCAGCGGGA ${\tt AGCTCATTTGCAGACAAAGGCAAGTCCTTTTTTCCTTTTCTCTTTTGGGCTTATCTCTGGCG}$ GGCGCGGCGGAACCTAGAAGCTATTCTGTGGTGGAGGAAACTGAGGGCAGCTCCTTTGTCAC TTTCCAGAGGGAACAAACTACATTTGCAGCTCAATCAGGAGACCGCGGATTTGTTGCTAAAT GAGAAATTGGACCGTGAGGATCTGTGCGGTCACACAGAGCCCTGTGTGCTACGTTTCCAAGT GTTGCTAGAGAGTCCCTTCGAGTTTTTTCAAGCTGAGCTGCAAGTAATAGACATAAACGACC ACTCTCCAGTATTTCTGGACAAACAAATGTTGGTGAAAGTATCAGAGAGCAGTCCTCCTGGG ACTACGTTTCCTCTGAAGAATGCCGAAGACTTAGATGTAGGCCAAAACAATATTGAGAACTA TATAATCAGCCCCAACTCCTATTTTCGGGTCCTCACCCGCAAACGCAGTGATGGCAGGAAAT ACCCAGAGCTGGTGCTGGACAAAGCGCTGGACCGAGAGGAAGAAGCTGAGCTCAGGTTAACA CTCACAGCACTGGATGGTGGCTCTCCGCCCAGATCTGGCACTGCTCAGGTCTACATCGAAGT CCTGGATGTCAACGATAATGCCCCTGAATTTGAGCAGCCTTTCTATAGAGTGCAGATCTCTG ${\tt AACGGAGAGATTTCCTATTCACTTTTCCAAGCTTCAGAAGAGAGTTGGCAAAACCTTTAAGAT}$ ${\tt CAATCCCTTGACAGGAGAAATTGAACTAAAAAAAAACAACTCGATTTCGAAAAACTTCAGTCCT}$ $\tt ATGAAGTCAATATTGAGGCAAGAGATGCTGGAAACCTTTTCTGGAAAATGCACCGTTCTGATT$ ${\tt CAAGTGATAGATGTGAACGACCATGCCCCAGAAGTTACCATGTCTGCATTTACCAGCCCAAT}$ ACCTGAGAACGCGCCTGAAACTGTGGTTGCACTTTTCAGTGTTTCAGATCTTGATTCAGGAG AAAATGGGAAAATTAGTTGCTCCATTCAGGAGGATCTACCCTTCCTCCTGAAATCCGCGGAA AACTTTTACACCCTACTAACGGAGAGACCACTAGACAGAGAAAGCAGAGCGGAATACAACAT ${\tt CACTATCACTGTCACTGGGGACCCCTATGCTGATAACACAGCTCAATATGACCGTGC}$ TGATCGCCGATGTCAATGACAACGCTCCCGCCTTCACCCCAAACCTCCTACACCCTGTTCGTC CACCAACGCCCAGGTCACCTACTCGCTGCCGCCCCCAGGACCCGCACCTGCCCCTCACAT CCCTGGTCTCCATCAACGCGGACAACGGCCACCTGTTCGCCCTCAGGTCTCTGGACTACGAG GCCCTGCAGGGGTTCCAGTTCCGCGTGGGCGCTCAGACCACGGCTCCCCGGCGCTGAGCAG CGCTGCAGAACGGCTCCGCGCCCTGCACCGAGCTGGTGCCCCGGGCGGCCGAGCCGGGCTAC $\tt CTGGTGACCAAGGTGGTGGCGGTGGACGGCGACTCGGGCCAGAACGCCTGGCTGTCGTACCA$ $\tt CCAGCCCTACCTGCCTCTCCCGGAGGCGGGCCCGACCCCAGGCCCAGGCCGACTTGCTCACCG$ GTGGCGGTGCGGCTGTGTAGGAGGAGCAGGCCGGCCTCGGTGGGTCGCTGCTTGGTGCCCGA GGGCCCCCTTCCAGGGCATCTTGTGGACATGAGCGGCACCAGGACCCTATCCCAGAGCTACC ATCCCCAACTTCCCTCCCCAGTGCCCTGGGAAAGAAATACAAGGAAATTCTACCTTCCCCAA TTACTCTTGATTTTTCTCATGTTCTTTCTCCCTTTGTTTTAAAGTGAACATTTACCTTTATT CCTGGTTCTT

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA48314
<subunit 1 of 1, 798 aa, 1 stop
<MW: 87552, pI: 4.84, NX(S/T): 5</pre>

MEASGKLICRQRQVLFSFLLGLSLAGAAEPRSYSVVEETEGSSFVTNLAKDLGLEQREFSR
RGVRVVSRGNKLHLQLNQETADLLLNEKLDREDLCGHTEPCVLRFQVLLESPFEFFQAELQV
IDINDHSPVFLDKQMLVKVSESSPPGTTFPLKNAEDLDVGQNNIENYIISPNSYFRVLTRKR
SDGRKYPELVLDKALDREEEAELRLTLTALDGGSPPRSGTAQVYIEVLDVNDNAPEFEQPFY
RVQISEDSPVGFLVVKVSATDVDTGVNGEISYSLFQASEEIGKTFKINPLTGEIELKKQLDF
EKLQSYEVNIEARDAGTFSGKCTVLIQVIDVNDHAPEVTMSAFTSPIPENAPETTVALFSVS
DLDSGENGKISCSIQEDLPFLLKSAENFYTLLTERPLDRESRAEYNITITVTDLGTPMLITQ
LNMTVLIADVNDNAPAFTQTSYTLFVRENNSPALHIRSVSATDRDSGTNAQVTYSLLPPQDP
HLPLTSLVSINADNGHLFALRSLDYEALQGFQFRVGASDHGSPALSSEALVRVVVLDANDNS
PFVLYPLQNGSAPCTELVPRAAEPGYLVTKVVAVDGDSGQNAWLSYQLLKATELGLFGVWAH
MGEVRTARLLSERDAAKHRLVVLVKDNGEPPRSATATLHVLLVDGFSQPYLPLPEAAPTQAQ
ADLLTVYLVVALASVSSLFLFSVLLFVAVRLCRRSRAASVGRCLVPEGPLPGHLVDMSGTRT
LSQSYQYEVCLAGGSGTNEFKFLKPIIPNFPPQCPGKEIQGNSTFPNNFGFNIQ

Important features:

Signal peptide: amino acids 1-26

Transmembrane domain:

amino acids 685-712

Cadherins extracellular repeated domain signature.

amino acids 122-132, 231-241, 336-346, 439-449 and 549-559

ATP/GTP-binding site motif A (P-loop).

amino acids 285-292

N-glycosylation site.

amino acids 418-421, 436-439, 567-570 and 786-789

ACCCACGCGTCCGCCCACGCGTCCGCCCACGCGTCCGCGCGTAGCCGTGC $\tt GCCGATTGCCTCTCGGCCTGGGCA\underline{ATG}GTCCCGGCTGCCGGTCGACGACCGCCCCGCGTCAT$ GCGGCTCCTCGGCTGGCAAGTATTGCTGTGGGTGCTGGGACTTCCCGTCCGCGGCGTGG AGGTTGCAGAGGAAAGTGGTCGCTTATGGTCAGAGGAGCAGCCTGCTCACCCTCTCCAGGTG AGAAGAGGCCAATGCGGTGCTGGGGCTGGACACCCAAGGCGATCACATGGTGATGCTGTCTG ${\tt TGATTCCTGGGGAAGCTGAGGACAAAGTGAGTTCAGAGCCTAGCGGCGTCACCTGTGGTGCT}$ GGAGGAGCGGAGGACTCAAGGTGCAACGTCCGAGAGAGCCTTTTCTCTCTGGATGGCGCTGG AGCACACTTCCCTGACAGAGAAGAGGGGTATTACACAGAGCCAGAAGTGGCGGAATCTGACG CAGCCCCGACAGAGGACTCCAATAACACTGAAAAGTCTGAAATCCCCAAAGGTGAACTGTGAG GAGAGAAACATTACAGGATTAGAAAATTTCACTCTGAAAATTTTAAATATGTCACAGGACCT ${\tt TATGGATTTTCTGAACCCAAACGGTAGTGACTGTACTCTAGTCCTGTTTTACACCCCGTGGT}$ ${\tt GCCGCTTTTCTGCCAGTTTGGCCCCTCACTTTAACTCTCTGCCCCGGGCATTTCCAGCTCTT}$ TGTTCCTAATATTTTATTATTTCAAGGAGCTAAACCAATGGCCAGATTTAATCATACAGATC GAACACTGGAAACACTGAAAATCTTCATTTTTAATCAGACAGGTATAGAAGCCAAGAAGAAT $\tt GTGGTGGTAACTCAAGCCGACCAAATAGGCCCTCTTCCCAGCACTTTGATAAAAAGTGTGGA$ $\tt CTGAGAGTATTCGGTGGCTAATTCCAGGACAAGAGCAGGAACATGTGGAGTAGTGATGGTCT$ GAAAGAAGTTGGAAAGAGGAACTTCAATCCTTCGTTTCAGAAATTAGTGCTACAGTTTCATA CATTTTCTCCAGTGACGTGTTGACTTGAAACTTCAGGCAGATTAAAAGAATCATTTGTTGAA ${\tt CAACTGAATGTATAAAAAAATTATAAACTGGTGTTTTAACTAGTATTGCAATAAGCAAATGC}$ AAAAATATTCAATAG

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA48333
><subunit 1 of 1, 360 aa, 1 stop</pre>

><MW: 39885, pI: 4.79, NX(S/T): 7

MVPAAGRRPPRVMRLLGWWQVLLWVLGLPVRGVEVAEESGRLWSEEQPAHPLQVGAVYLGEE ELLHDPMGQDRAAEEANAVLGLDTQGDHMVMLSVIPGEAEDKVSSEPSGVTCGAGGAEDSRC NVRESLFSLDGAGAHFPDREEEYYTEPEVAESDAAPTEDSNNTESLKSPKVNCEERNITGLE NFTLKILNMSQDLMDFLNPNGSDCTLVLFYTPWCRFSASLAPHFNSLPRAFPALHFLALDAS QHSSLSTRFGTVAVPNILLFQGAKPMARFNHTDRTLETLKIFIFNQTGIEAKKNVVVTQADQ IGPLPSTLIKSVDWLLVFSLFFLISFIMYATIRTESIRWLIPGQEQEHVE

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-25

Transmembrane domain:

mamino acids 321-340

Homologous region to dilsufide isomerase

amino acids 212-302

N-glycosylation site.

amino acids 165-168, 181-184, 187-190, 194-197, 206-209, 278-281 and 293-296

Thioredoxin domain

amino acids 211-227

FORKER ALDERE

 ${\tt TTTGGCCAGCCCGACTTCTCCTACAAGCGCAGCAATTGCAAGCCCATCCCGGTCAACCTGCA}$ GCTGTGCCACGGCATCGAATACCAGAACATGCGGCTGCCCAACCTGCTGGGCCACGAGACCA TGAAGGAGGTGCTGGAGCAGGCCGGCGCTTGGATCCCGCTGGTCATGAAGCAGTGCCACCCG GACACCAAGAAGTTCCTGTGCTCGCTCTTCGCCCCCGTCTGCCTCGATGACCTAGACGAGAC CATCCAGCCATGCCACTCGCTCTGCGTGCAGGTGAAGGACCGCTGCGCCCCGGTCATGTCCG $\tt CCTTCGGCTTCCCCTGGCCCGACATGCTTGAGTGCGACCGTTTCCCCCAGGACAACGACCTT$ TGCATCCCCTCGCTAGCAGCGACCACCTCCTGCCAGCCACCGAGGAAGCTCCAAAGGTATG TGAAGCCTGCAAAAATAAAAATGATGATGACAACGACATAATGGAAACGCTTTGTAAAAATG ATTTTGCACTGAAAATAAAAGTGAAGGAGATAACCTACATCAACCGAGATACCAAAATCATC ATCGGTGCTGTGGCTCAAAGACAGCTTGCAGTGCACCTGTGAGGAGATGAACGACATCAACG TGGCAGAAGGGGCAGAGAGAGTTCAAGCGCATCTCCCGCAGCATCCGCAAGCTGCAGTGC GTCCCGGCATCCTGATGGCTCCGACAGGCCTGCTCCAGAGCACGGCTGACCATTTCTGCTCC ${\tt GGGATCTCAGCTCCCGAGCACACTCCTAGCTGCTCCAGCCTGGGCAGCT}$ TCCCCCTGCCTTTTGCACGTTTGCATCCCCAGCATTTCCTGAGTTATAAGGCCACAGGAGTG GATAGCTGTTTTCACCTAAAGGAAAAGCCCACCCGAATCTTGTAGAAATATTCAAACTAATA AAATCATGAATATTTTAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA50920
><subunit 1 of 1, 295 aa, 1 stop
><MW: 33518, pI: 7.74, NX(S/T): 0</pre>

MLQGPGSLLLLFLASHCCLGSARGLFLFGQPDFSYKRSNCKPIPVNLQLCHGIEYQNMRLPN
LLGHETMKEVLEQAGAWIPLVMKQCHPDTKKFLCSLFAPVCLDDLDETIQPCHSLCVQVKDR
CAPVMSAFGFPWPDMLECDRFPQDNDLCIPLASSDHLLPATEEAPKVCEACKNKNDDDNDIM
ETLCKNDFALKIKVKEITYINRDTKIILETKSKTIYKLNGVSERDLKKSVLWLKDSLQCTCE
EMNDINAPYLVMGQKQGGELVITSVKRWQKGQREFKRISRSIRKLQC

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-20

Cysteine rich domain, homolgous to frizzled N terminus amino acids 6-153

GTGGAGGCCGCCGACGATGGCGGGGCCGACGGAGGCCGAGACGGGGTTGGCCGAGCCCCGGG AGCCTGCTCAACTGCTCCAACGCCACGCTGTGGCTCAGCTTTGCACCTGTGGCTGACGTCAT ${\tt TGCTGAGGACTTGGTCCTGTCCATGGAGCAGATCAACTGGCTGTCACTGGTCTACCTCGTGG}$ ACCATCCTGGGTGCGTGAACTTTGCCGGGAGTGTGCTACGCATGGTGCCCTGCATGGT TGTTGGGACCCAAAACCCATTTGCCTTCCTCATGGGTGGCCAGAGCCTCTGTGCCCTTGCCC AGAGCCTGGTCATCTTCTCCCAGCCAAGCTGGCTGCCTTGTGGTTCCCAGAGCACCAGCGA GCCACGGCCAACATGCTCGCCACCATGTCGAACCCTCTGGGCGTCCTTGTGGCCAATGTGCT GTCCCCTGTGCTGGTCAAGAAGGGTGAGGACATTCCGTTAATGCTCGGTGTCTATACCATCC CCCTCTGCCGGGGCTGCCAGCTCCACCTCAGAGAAGTTCCTGGATGGGCTCAAGCTGCAGCT ${\tt CATGTGGAACAAGGCCTATGTCATCCTGGCTGTGTGCTTGGGGGGAATGATCGGGATCTCTG}$ $\tt CCAGCTTCTCAGCCCTCCTGGAGCAGATCCTCTGTGCAAGCGGCCACTCCAGTGGGTTTTCC$ TGTGGACCGGACCAAGCACTTCACTGAGGCCACCAAGATTGGCCTGTGCCTGTTCTCTCTGG CCTGCGTGCCCTTGCCCTGGTGTCCCAGCTGCAGGGACAGACCCTTGCCCTGGCTGCCACC ${\tt CCTGTGCACCTTCTTCAGCTGCATCCTGGCGGTCTTCTTCCACACCCCATACCGGCGCCTGC}$ GGTGTGGACCGAGGGGGAGCAGGAAGGGCTGGGGTCCTGGGGCCCAGCACGCGACTCCGGA GCCACCGAGCGACTCCCCGTGCGCAAGGCCCAGCAGCCACCGACGCCCCTCCCGCCCCGGC ${\tt AGACTCGCAGGCAGGGTCCAAGCGTCCAGGTTTATTGACCCGGCTGGGTCTCACTCCTTCTT}$ $\mathtt{CTCCTCCCGTGGGTGATCACG}$ $\mathtt{CTGAGCGCCTTGTAGTCCAGGTTGCCCGCCACATCGA}$ CCGGGAGCGAATTACAAGCGCGCACCTGAAAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA50988
><subunit 1 of 1, 560 aa, 1 stop
><MW: 58427, pI: 6.86, NX(S/T): 2</pre>

MAGPTEAETGLAEPRALCAQRGHRTTARRWYFLLAISLLNCSNATLWLSFAPVADVIAEDLV
LSMEQINWLSLVYLVVSTPFGVAAIWILDSVGLRAATILGAWLNFAGSVLRMVPCMVVGTQN
PFAFLMGGQSLCALAQSLVIFSPAKLAALWFPEHQRATANMLATMSNPLGVLVANVLSPVLV
KKGEDIPLMLGVYTIPAGVVCLLSTICLWESVPPTPPSAGAASSTSEKFLDGLKLQLMWNKA
YVILAVCLGGMIGISASFSALLEQILCASGHSSGFSGLCGALFITTGILGALALGPYVDRTK
HFTEATKIGLCLFSLACVPFALVSQLQGQTLALAATCSLLGLFGFSVGPVAMELAVECSFPV
GEGAATGMIFVLGQAEGILIMLAMTALTVRRSEPSLSTCQQGEDPLDWTVSLLLMAGLCTFF
SCILAVFFHTPYRRLQAESGEPPSTRNAVGGADSGPGVDRGGAGRAGVLGPSTATPECTARG
ASLEDPRGPGSPHPACHRATPRAQGPAATDAPSRPGRLAGRVQASRFIDPAGSHSSFSSPWVIT

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-44

Transmembrane domains:

amino acids 61-79, 98-112, 126-146, 169-182, 201-215, 248-268, 280-300, 318-337, 341-357, 375-387, 420-441

N-glycosylation site.

amino acids 40-43 and 43-46

Glycosaminoglycan attachment site.

amino acids 468-471

 ${\tt TAGTTCCCCAGTAGGGGGTCTCCCCTGGCAATTCTTGATCGGCGTTTGGACATCTCAGATCGCTTCCAATGAAGA}$ TGGCCTTGCGTTGGGGTCCTGCTTGTTTCATAATCATCTAACTATGGGACAAGGTTGTGCCGGCAGCTCTGGGGG ${\tt AAGGAGCACGGGGCTGATCAAGCCATCCAGGAAACACTGGAGGACTTGTCCAGCCTTGAAAGAACTCTAGTGGTT}$ $\tt CTACTTATTTCTTTTAGGGGATTGTCAGGAGGTGACCACTCTCACGGTGAAATACCAAGTGTCAGAGGAAGTGCC$ ATCTGGTACAGTGATCGGGAAGCTGTCCCAGGAACTGGGCCGGGAGGAGGAGGCGAGGCAAGCTGGGGCCGCCTT GGCTCTGATCCATGTGGAGATCCAAGTGCTGGACATCAATGACCACCAGCCACGGTTTCCCAAAGGCGAGCAGGA GCTGGAAATCTCTGAGAGCGCCTCTCTGCGAACCCGGATCCCCCTGGACAGAGCTCTTGACCCAGACACAGGCCC TAACACCCTGCACACCTACACTCTGTCTCCCAGTGAGCACTTTGCCTTGGATGTCATTGTGGGCCCTGATGAGAC $\tt CTATGACAATGGGAACCCCCCCAAGTCAGGTACCAGCTTGGTCAAGGTCAACGTCTTGGACTCCAATGACAATAGCAATAGCAATAGCAATGACAATAGCAATGACAATAGCAATGACAATAGCAATGACAATAGCAATGACAATAGCAATGACAATAGCAATGACAATAGCAATGACAATAGCAATGACAATAGCAATGACAATAGCAATAGACAATAGCAATGACAATAGACATAGACATAGACATAGACAATAGACAATAGACATAGACAATAGACATAGACATAGACAATAGACATAGACAATAGAAT$ $\tt CCCTGCGTTTGCTGAGAGTTCACTGGCACTGGAAATCCAAGAAGATGCTGCACCTGGTACGCTTCTCATAAAACT$ GACCGCCACAGACCCTGACCAAGGCCCCAATGGGGAGGTGGAGTTCTTCCTCAGTAAGCACATGCCTCCAGAGGT GCTGGACACCTTCAGTATTGATGCCAAGACAGGCCAGGTCATTCTGCGTCGACCTCTAGACTATGAAAAGAACCC TGCCTACGAGGTGGATGTTCAGGCAAGGGACCTGGGTCCCAATCCTATCCCAGCCCATTGCAAAGTTCTCATCAA ${\tt GGTTCTGGATGTCAATGACAACATCCCAAGCATCCACGTCACATGGGCCTCCCAGCCATCACTGGTGTCAGAAGC}$ CACACTGGACAGAGAGCAGTGGCCCAAATATACCCTCACTCTGTTAGCCCAAGACCAAGGACTCCAGCCCTTATC AGTCTCCACGCGGGAAAACAACTTACCCTCTCTCACCTCATTACCATCAAGGCTCATGATGCAGACTTGGGCAT GGTCACTGCTCAGAGGTCACTGAACTATGAAGAGATGGCCGGCTTTGAGTTCCAGGTGATCGCAGAGGACAGCGG GCAACCCATGCTTGCATCCAGTGTCTCTGTGTGGGTCAGCCTCTTGGATGCCAATGATAATGCCCCAGAGGTGGT CCTTTTGACAACCATTGTGGCAAGAGATGCAGACTCGGGGGCAAATGGAGAGCCCCTCTACAGCATCCGCAATGG ${\tt CATTGGGAGTGAGTGGAGATAGTAGTAGTAGAGGACCAGGGAAGCCCCCCTTACAGACCCGAGCCCTGTT}$ GAGGGTCATGTTTGTCACCAGTGTGGACCACCTGAGGGACTCAGCCCGCAAGCCTGGGGCCTTGAGCATGTCGAT GCTGACGGTGATCTGCCTGGCTGTACTGTTGGGCATCTTCGGGTTGATCCTGGCTTTGTTCATGTCCATCTGCCG GACAGAAAAGAAGGACAACAGGGCCTACAACTGTCGGGAGGCCGAGTCCACCTACCGCCAGCAGCCCAAGAGGGCC CCACCTCACCCCGACCCTGTACAGGACGCTGCGTAATCAAGGCAACCAGGGAGCACCGGCGGAGAGCCGAGAGGT GCTGCAAGACACGGTCAACCTCCTTTTCAACCATCCCAGGCAGAAGGAATGCCTCCCGGGAGAACCTGAACCTTCC TGGAGACCAGGGCAGTGAGGAAGCCCCACAGAGGCCACCAGCCTCCTCTGCAACCCTGAGACGGCAGCGACATCT TGCCTTCGCCGAGCGGAACCCCGTGGAGGAGCTCACTGTGGATTCTCCTCCTGTTCAGCAAATCTCCCAGCTGCT AGGGCCTTTGGATCCTGAAGAGGACCTCTCTGTGAAGCAACTGCTAGAAGAAGAGCTGTCAAGTCTGCTGGACCC CACCAACTACCGTGACAATGTGATCTCCCCGGATGCTGCAGCCACGGAGGAGCCGAGGACCTTCCAGACGTTCGG CAAGGCAGAGCCAGAGCTGAGCCCAACAGGCACGAGGCTGGCCAGCACCTTTGTCTCGGAGATGAGCTCACT GCTGGAGATGCTGCTGGAACAGCGCTCCAGCATGCCCGTGGAGGCCGCCTCCGAGGCGCTGCGGCGGCTCTCGGT ${\tt TGACCAAAGCAGCCCCTTGTAAGCAGCTCTGAGTCTTTTGGAGGACAGGGACGGTTTGTGGCTGAGATAAGTGTT}$ AAAGGGTGGCCTTCTTGGGTAGCAGGAGTCAGGGGGGCTGTACCCTGGGGGGTGCCAGGAAATGCTCTCTGACCTAT

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA48331 <subunit 1 of 1, 1184 aa, 1 stop <MW: 129022, pI: 5.20, NX(S/T): 5

 ${\tt MMQLLQLLIGLIGPGGYLFLLGDCQEVTTLTVKYQVSEEVPSGTVIGKLSQELGREERRRQA}$ ${\tt GAAFQVLQLPQALPIQVDSEEGLLSTGRRLDREQLCRQWDPCLVSFDVLATGDLALIHVEIQ}$ VLDINDHQPRFPKGEQELEISESASLRTRIPLDRALDPDTGPNTLHTYTLSPSEHFALDVIV GPDETKHAELIVVKELDREIHSFFDLVLTAYDNGNPPKSGTSLVKVNVLDSNDNSPAFAESS ${\tt LALEIQEDAAPGTLLIKLTATDPDOGPNGEVEFFLSKHMPPEVLDTFSIDAKTGQVILRRPL}$ DYEKNPAYEVDVQARDLGPNPIPAHCKVLIKVLDVNDNIPSIHVTWASQPSLVSEALPKDSF ${\tt IALVMADDLDSGHNGLVHCWLSQELGHFRLKRTNGNTYMLLTNATLDREQWPKYTLTLLAQD}$ QGLQPLSAKKQLSIQISDINDNAPVFEKSRYEVSTRENNLPSLHLITIKAHDADLGINGKVS YRIQDSPVAHLVAIDSNTGEVTAQRSLNYEEMAGFEFQVIAEDSGOPMLASSVSVWVSLLDA NDNAPEVVQPVLSDGKASLSVLVNASTGHLLVPIETPNGLGPAGTDTPPLATHSSRPFLLTT ${\tt IVARDADSGANGEPLYSIRNGNEAHLFILNPHTGQLFVNVTNASSLIGSEWELEIVVEDQGS}$ ### PPLQTRALLRVMFVTSVDHLRDSARKPGALSMSMLTVICLAVLLGIFGLILALFMSICRTEK KDNRAYNCREAESTYRQQPKRPQKHIQKADIHLVPVLRGQAGEPCEVGQSHKDVDKEAMMEA → GWDPCLQAPFHLTPTLYRTLRNQGNQGAPAESREVLQDTVNLLFNHPRQRNASRENLNLPEP QPATGQPRSRPLKVAGSPTGRLAGDQGSEEAPQRPPASSATLRRQRHLNGKVSPEKESGPRO 🎏 ILRSLVRLSVAAFAERNPVEELTVDSPPVQQISQLLSLLHQGQFQPKPNHRGNKYLAKPGGS ${\tt RSAIPDTDGPSARAGGQTDPEQEEGPLDPEEDLSVKQLLEEELSSLLDPSTGLALDRLSAPD}$ PAWMARLSLPLTTNYRDNVISPDAAATEEPRTFQTFGKAEAPELSPTGTRLASTFVSEMSSL ${\tt LEMLLEQRSSMPVEAASEALRRLSVCGRTLSLDLATSAASGMKVQGDPGGKTGTEGKSRGSS}$ SSSRCL

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-13

Transmembrane domain:

amino acids 719-739

N-glycosylation site.

amino acids 415-418, 582-585, 659-662, 662-665 amd 857-860

Cadherins extracellular repeated domain signature.

amino acids 123-133, 232-242, 340-350, 448-458 and 553-563

 $\tt GCAGGAGCCTTCCTTACACTTCGCCAT\underline{G}AGTTTCCTCATCGACTCCAGCATCATGATTACCT$ CCCAGATACTATTTTTGGATTTGGGTGGCTTTTCTTCATGCGCCAATTGTTTAAAGACTAT GAGATACGTCAGTATGTTGTACAGGTGATCTTCTCCGTGACGTTTGCATTTTCTTGCACCAT $\tt GTTTGAGCTCATCATCTTTGAAATCTTAGGAGTATTGAATAGCAGCTCCCGTTATTTTCACT$ ${\tt GGAAAATGAACCTGTGTGTAATTCTGCTGATCCTGGTTTTCATGGTGCCTTTTTACATTGGC}$ ATGGCTGACCTTTATGTATTTCTTCTGGAAACTAGGAGATCCCTTTCCCATTCTCAGCCCAA AACATGGGATCTTATCCATAGAACAGCTCATCAGCCGGGTTGGTGATTGGAGTGACTCTC ATGGCTCTTCTTTCTGGATTTGGTGCTGTCAACTGCCCATACACTTACATGTCTTACTTCCT CAGGAATGTGACTGACACGGATATTCTAGCCCTGGAACGGCGACTGCTGCAAACCATGGATA TGATCATAAGCAAAAAGAAAAGGATGGCAATGGCACGGAGAACAATGTTCCAGAAGGGGGAA GTGCATAACAAACCATCAGGTTTCTGGGGAATGATAAAAAGTGTTACCACTTCAGCATCAGG TTTTTCTGGAAACAGCTGATCTATATGCTACCAAGGAGAGAATAGAATACTCCAAAACCTTC ${\tt AAGGGGAAATATTTTAATTTTCTTGGTTACTTTTTCTCTATTTACTGTGTTTTGGAAAATTTT}$ CATGGCTACCATCAATATTGTTTTTGATCGAGTTGGGAAAACGGATCCTGTCACAAGAGGCA ${\tt TTGAGATCACTGTGAATTATCTGGGAATCCAATTTGATGTGAAGTTTTGGTCCCAACACATT}$ TCCTTCATTCTTGGAATAATCATCGTCACATCCATCAGAGGATTGCTGATCACTCTTAC ${\tt CAAGTTCTTTTATGCCATCTCTAGCAGTAAGTCCTCCAATGTCATTGTCCTGCTATTAGCAC}$ AGATAATGGGCATGTACTTTGTCTCCTCTGTGCTGATCCGAATGAGTATGCCTTTAGAA TACCGCACCATAATCACTGAAGTCCTTGGAGAACTGCAGTTCAACTTCTATCACCGTTGGTT TGATGTGATCTTCCTGGTCAGCGCTCTCTCTAGCATACTCTTCCTCTATTTGGCTCACAAAC ${\tt AGGCACCAGAGAAGCAAATGGCACCT} \underline{{\tt TGA}} {\tt ACTTAAGCCTACTACAGACTGTTAGAGGCCAGT}$ GGTTTCAAAATTTAGATATAAGAGGGGGGAAAAATGGAACCAGGGCCTGACATTTTATAAAC AAACAAAATGCTATGGTAGCATTTTTCACCTTCATAGCATACTCCTTCCCCGTCAGGTGATA GCAGAGAGCATCCCGTGTGGATATGAGGCTGGTGTAGAGGCGGAGAGGAGCCAAGAAACTAA AGGTGAAAAATACACTGGAACTCTGGGGCAAGACATGTCTATGGTAGCTGAGCCAAACACGT AGGATTTCCGTTTTAAGGTTCACATGGAAAAGGTTATAGCTTTGCCTTGAGATTGACTCATT ACCTGCAGAAGCTTGGCCGCCATGGCCCAACTTGTTTATTGCAGCTTATAATG

MSFLIDSSIMITSQILFFGFGWLFFMRQLFKDYEIRQYVVQVIFSVTFAFSCTMFELIIFEI
LGVLNSSSRYFHWKMNLCVILLILVFMVPFYIGYPIVSNIRLLHKQRLLFSCLLWLTFMYFF
WKLGDPFPILSPKHGILSIEQLISRVGVIGVTLMALLSGFGAVNCPYTYMSYFLRNVTDTDI
LALERRLLQTMDMIISKKKRMAMARRTMFQKGEVHNKPSGFWGMIKSVTTSASGSENLTLIQ
QEVDALEELSRQLFLETADLYATKERIEYSKTFKGKYFNFLGYFFSIYCVWKIFMATINIVF
DRVGKTDPVTRGIEITVNYLGIQFDVKFWSQHISFILVGIIIVTSIRGLLITLTKFFYAISS
SKSSNVIVLLLAQIMGMYFVSSVLLIRMSMPLEYRTIITEVLGELQFNFYHRWFDVIFLVSA
LSSILFLYLAHKQAPEKQMAP

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-23

Potential transmembrane domains:

amino acids 37-55, 81-102, 150-168, 288-311, 338-356, 375-398, 425-444

N-glycosylation sites.

amino acids 67-70, 180-183 and 243-246

Eukaryotic cobalamin-binding proteins amino acids 151-160

CATGGGAAGTGGAGCCGGAGCCTTCCTTACACTCGCCATGAGTTTCCTCATCGACTCCAGCA
TCATGATTACCTCCCNGANACTATTTTTTGGATTTGGGTGGCTTTTCTTCNGCGCCAATGTT
TAAAGACTATGAGATACGTCAGTATGTTGTACNGGTGATCTTCTCCGTGACGTTTGCCATTT
CTTGCACCATGTTTGAGCTCATCATCTTTGAAATCTTNGGAGTATTGAATAGCAGCTCCCGT
TATTTTCACTGGAAAATGAACCTGTGTGATATTCTGCTGATCCTGGTTNTCATGGTGCCTTT
TTACATTGGCTATTTTATTGTGAGCAATATCCGACTACTGCATAAACAACGACTGCTTTTTT
CCTGTCTCTTATGGCTGACCTTTATGTATTTCCAG

GTGTTGCCCTTGGGGAGGGGAAGGGGAGCCNGGCCCTTTCCTAAAATTTGGCCAAGGGTTTC
TTTNTTGAATTCCGGGTTNNGNATACCTTCCCAGAAAATATTTTTTGGATTTGGGTAGNTT
TTTTTCATGCGCCAATTGTTTAAAGACTATGAGATACGTCAGTATGTTGTACAGGTGATNTT
NTCCGTGACGTTTGCATTTTCTTGCACCATGTTTGAGCTCATCATNTTTGAAATNTTAGGAG
TATTGAATAGCAGCTCCCGTTATTTTCACTGGAAAATGAACCTGTGTGTAATTCTGCTGATC
CTGGTTTTCATGGTGCCTTTTTACATTGGCTATTTTATTGTGAGCAATATCCGACTACTGCA
TAAACAACGACTGCTTTTTCCTGTCTNTTATGGCTGACCTTTATGATTTNTTNTTGGAAAN
TAGGAGATCCCTTTCCCATTCTC

 $\tt CTCGCGCAGGGATCGTCCCATGGCCGGGGCTCGGAGCCGCGACCCTTGGGGGGCCTCCGGGATTTGCTACCTTTT$ TGGCTCCTCGTCGAACTGCTCTTCTCACGGGCTGTCGCCTTCAATCTGGACGTGATGGGTGCCTTGCGCAA GGAGGCGAGCCAGGCAGCCTCTTCGGCTTCTCTGTGGCCCTGCACCGGCAGTTGCAGCCCCGACCCCAGAGCTG GCTGCTGGTGGTGCTCCCCAGGCCCTGGCTCTTCCTGGGCAGCAGCGAATCGCACTGGAGGCCTCTTCGCTTG CCCGTTGAGCCTGGAGGAGACTGACTGCTACAGAGTGGACATCGACCAGGGAGCTGATATGCAAAAGGAAAGCAA GGAGAACCAGTGGTTGGGAGTCAGTGTTCGGAGCCAGGGGCCTGGGGGCAAGATTGTTACCTGTGCACACCGATA TGAGGCAAGGCAGCGAGTGGACCAGATCCTGGAGACGCGGGATATGATTGGTCGCTGCTTTGTGCTCAGCCAGGA TGGGTTCTGCCAGCAGGGCACAGCTGCCGCCTTCTCCCCTGATAGCCACTACCTCCTCTTTGGGGCCCCAGGAAC ${\tt TCCCTACGAGGCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCGCCTCATCCCGGTCCCTGCCAACAGCTACTTTGGCTT}$ $\tt CTCTATTGACTCGGGGAAAGGTCTGGTGCGTGCAGAAGAGCTGAGCTTTGTGGCTGGAGCCCCCGCGCCCAACCA$ CAAGGGTGCTGTGGTCATCCTGCGCAAGGACAGCGCCAGTCGCCTGGTGCCCGAGGTTATGCTGTCTGGGGAGCG TGCCCCCTACTTCTTTGAGCGCCAAGAAGAGCTGGGGGGTGCTGTTGTATGTGTACTTGAACCAGGGGGGTCACTG GGCTGGGATCTCCCCTCTCCGGCTCTGCGGCTCCCCTGACTCCATGTTCGGGATCAGCCTGGCTGTCCTGGGGGA CCTCAACCAAGATGGCTTTCCAGATATTGCAGTGGGTGCCCCCTTTGATGGTGATGGGAAAGTCTTCATCTACCA TGGGAGCAGCCTGGGGGTTGTCGCCAAACCTTCACAGGTGCTGGAGGGCGAGGCTGTGGGCATCAAGAGCTTCGG CTACTCCCTGTCAGGCAGCTTGGATATGGATGGGAACCAATACCCTGACCTGCTGGTGGGCTCCCTGGCTGACAC CGCAGTGCTCTTCAGGGCCAGACCCATCCTCCATGTCTCCCATGAGGTCTCTATTGCTCCACGAAGCATCGACCT GGAGCAGCCCAACTGTGCTGGCGGCCACTCGGTCTGTGTGGACCTAAGGGTCTGTTTCAGCTACATTGCAGTCCC CAGCAGCTATAGCCCTACTGTGGCCCTGGACTATGTGTTAGATGCGGACACAGACCGGAGGCTCCGGGGCCAGGT TCCCCGTGTGACGTTCCTGAGCCGTAACCTGGAAGAACCCAAGCACCAGGCCTCGGGCACCGTGTGGCTGAAGCA CCAGCATGACCGAGTCTGTGGAGACGCCATGTTCCAGCTCCAGGAAAATGTCAAAGACAAGCTTCGGGCCATTGT AGTGACCTTGTCCTACAGTCTCCAGACCCCTCGGCTCCGGCGACAGGCTCCTGGCCAGGGGCTGCCTCCAGTGGC CCCCATCCTCAATGCCCACCAGCCCAGCCCAGCGGGGGAGAGATCCACTTCCTGAAGCAAGGCTGTGGTGAAGA CAAGATCTGCCAGAGCAATCTGCAGCTGGTCCACGCCCGCTTCTGTACCCGGGTCAGCGACACGGAATTCCAACC TCTGCCCATGGATGTGGATGGAACAACAGCCCTGTTTGCACTGAGTGGGCAGCCAGTCATTGGCCTGGAGCTGAT GGTCACCAACCTGCCATCGGACCCAGCCCCAGGCTGATGGGGATGATGCCCATGAAGCCCAGCTCCTGGT CATGCTTCCTGACTCACTGCACTACTCAGGGGTCCGGGCCCTGGACCCTGCGGAGAAGCCACTCTGCCTGTCCAA TGAGAATGCCTCCCATGTTGAGTGTGAGCTGGGGAACCCCATGAAGAGAGGTGCCCAGGTCACCTTCTACCTCAT CCTTAGCACCTCCGGGATCAGCATTGAGACCACGGAACTGGAGGTAGAGCTGCTGTTGGCCACGATCAGTGAGCA GGAGCTGCATCCAGTCTCTGCACGAGCCCGTGTCTTCATTGAGCTGCCACTGTCCATTGCAGGAATGGCCATTCC CCAGCAACTCTTCTCTCTGGTGTGGTGAGGGGCGAGAGAGCCATGCAGTCTGAGCGGGATGTGGGCAGCAAGGT CAAGTATGAGGTCACGGTTTCCAACCAAGGCCAGTCGCTCAGAACCCTGGGCTCTGCCTTCCTCAACATCATGTG GCAGAAAGGGCTTTGCTCTCCCAGGCCCAACATCCTCCACCTGGATGTGGACAGTAGGGATAGGAGGCGGCGGGA GCTGGAGCCACCTGAGCAGCAGCAGCCTGGTGAGCGGCAGGAGCCCAGCATGTCCTGGTGGCCAGTGTCCTCTGC CAGCTTTGACCGCGCGCTGTGCTGCATGTCTGGGGCCGTCTCTGGAACAGCACCTTTCTGGAGGAGTACTCAGC TGTGAAGTCCCTGGAAGTGATTGTCCGGGCCAACATCACAGTGAAGTCCTCCATAAAGAACTTGATGCTCCGAGA TGCCTCCACAGTGATCCCAGTGATGGTATACTTGGACCCCATGGCTGTGGTGGCAGAAGGAGTGCCCTGGTGGGT CATCCTCCTGGCTGTACTGGCTGGCTGCTGCTGCTAGCACTGCTGCTGCTGCTCCTGTGGAAGATGGGATTCTT CAAACGGCGAAGCACCCCGAGGCCACCGTGCCCCAGTACCATGCGGTGAAGATTCCTCGGGAAGACCGACAGCA GTTCAAGGAGGAGAAGACGGGCACCATCCTGAGGAACAACTGGGGCAGCCCCCGGCGGGAGGGCCCGGATGCACA CATGTCCCAGCCTGGCCTGTGCCTCCATCCCTTCCCCAGAGATGGCTCCTTGGGATGAAGAGGGTAGAGT TGAGAAGGGCAGGGGTGTCCTGATGCAAAGGTGGGGAGAAGGGATCCTAATCCCTTCCTCTCCCATTCACCCTGT GTAACAGGACCCCAAGGACCTGCCTCCCCGGAAGTGCCTTAACCTAGAGGGTCGGGGAGGAGGTTGTGTCACTGA $\tt CTCAGGCTGCTCCTTCTCTAGTTTCCCCTCTCATCTGACCTTAGTTTGCTGCCATCAGTCTAGTGGTTTCGTGGT$

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA55737

><subunit 1 of 1, 1141 aa, 1 stop ><MW: 124671, pI: 5.82, NX(S/T): 5

MAGARSRDPWGASGICYLFGSLLVELLFSRAVAFNLDVMGALRKEGEPGSLFGFSVALHROL ${\tt QPRPQSWLLVGAPQALALPGQQANRTGGLFACPLSLEETDCYRVDIDQGADMQKESKENQWL}$ GVSVRSQGPGGKIVTCAHRYEARQRVDQILETRDMIGRCFVLSQDLAIRDELDGGEWKFCEG RPQGHEQFGFCQQGTAAAFSPDSHYLLFGAPGTYNWKGTARVELCAQGSADLAHLDDGPYEA GGEKEQDPRLIPVPANSYFGFSIDSGKGLVRAEELSFVAGAPRANHKGAVVILRKDSASRLV PEVMLSGERLTSGFGYSLAVADLNSDGWPDLIVGAPYFFERQEELGGAVYVYLNQGGHWAGI SPLRLCGSPDSMFGISLAVLGDLNQDGFPDIAVGAPFDGDGKVFIYHGSSLGVVAKPSQVLE GEAVGIKSFGYSLSGSLDMDGNQYPDLLVGSLADTAVLFRARPILHVSHEVSIAPRSIDLEO PNCAGGHSVCVDLRVCFSYIAVPSSYSPTVALDYVLDADTDRRLRGQVPRVTFLSRNLEEPK ${\tt HQASGTVWLKHQHDRVCGDAMFQLQENVKDKLRAIVVTLSYSLQTPRLRRQAPGQGLPPVAP}$ ILNAHQPSTQRAEIHFLKQGCGEDKICQSNLQLVHARFCTRVSDTEFQPLPMDVDGTTALFA ${\tt LSGQPVIGLELMVTNLPSDPAQPQADGDDAHEAQLLVMLPDSLHYSGVRALDPAEKPLCLSN}$ ${\tt ENASHVECELGNPMKRGAQVTFYLILSTSGISIETTELEVELLLATISEQELHPVSARARVF}$ ${\tt IELPLSIAGMAIPQQLFFSGVVRGERAMQSERDVGSKVKYEVTVSNQGQSLRTLGSAFLNIM}$ WPHEIANGKWLLYPMQVELEGGQGPGQKGLCSPRPNILHLDVDSRDRRRRELEPPEQOEPGE ROEPSMSWWPVSSAEKKKNITLDCARGTANCVVFSCPLYSFDRAAVLHVWGRLWNSTFLEEY SAVKSLEVIVRANITVKSSIKNLMLRDASTVIPVMVYLDPMAVVAEGVPWWVILLAVLAGLL VLALLVLLLWKMGFFKRAKHPEATVPOYHAVKIPREDRQOFKEEKTGTILRNNWGSPRREGP DAHPILAADGHPELGPDGHPGPGTA

Important features:

E Signal peptide:

amino acids 1-33

Transmembrane domain:

amino acids 1040-1062

N-glycosylation sites.

amino acids 86-89, 746-749, 949-952, 985-988 and 1005-1008

Integrins alpha chain proteins.

amino acids 1064-1071, 384-408, 1041-1071, 317-346, 443-465, 385-407, 215-224, 634-647, 85-99, 322-346, 470-479, 442-466, 379-408 and 1031-1047

 ${\tt AAGCAGCGAGTTGGCAGGAGCAGGGGCTGCATTTCCAGCAGGAGCTGCGAGCACAGTGCTGGCT}$ TGGATGATAAACAATGGCTCACCACAATCTCTCAGTATGACAAGGAAGTCGGACAGTGGAAC AAATTCCGAGACGAAGTAGAGGATGATTATTTCCGCACTTGGAGTCCAGGAAAACCCTTCGA TCAGGCTTTAGATCCAGCTAAGGATCCATGCTTAAAGATGAAATGTAGTCGCCATAAAGTAT AAAGAAGCAGGAGTAGACCATAGGCAGTGGAGGGGTCCCATATTATCCACCTGCAAGCAGTG $\tt CCCAGTGGTCTATCCCAGCCCTGTTTGTGGTTCAGATGGTCATACCTACTCTTTTCAGTGCA$ ${\tt AACTAGAATATCAGGCATGTGTCTTAGGAAAACAGATCTCAGTCAAATGTGAAGGACATTGC}$ CCATGTCCTTCAGATAAGCCCACCAGTACAAGCAGAAATGTTAAGAGAGCATGCAGTGACCT GTCAAAACAAGAAGACAAAAACATTGCTGAGGCCTGAGAGAAGCAGATTCGATACCAGCATC ${\tt TTGCCAATTTGCAAGGACTCACTTGGCTGGATGTTTAACAGACTTGATACAAACTATGACCT}$ GCTATTGGACCAGTCAGAGCTCAGAAGCATTTACCTTGATAAGAATGAACAGTGTACCAAGG AGGGGTAAAGAAGCTCCTAGGACAGTATATCCCCCTGTGTGATGAAGATGGTTACTACAAGC ATGGGATCCAGAATAAATGGTGTTGCAGATTGTGCTATAGATTTTGAGATCTCCGGAGATTT ${\tt CATGATGTATACATT} {\tt TGATTGATGACAGTTGAAATCAATAAATTCTACATTTCTAATATTTA}$ CAAAAATGATAGCCTATTTAAAATTATCTTCTTCCCCAATAACAAAATGATTCTAAACCTCA ${\tt CATATATTTGTATAATTATTTGAAAAATTGCAGCTAAAGTTATAGAACTTTATGTTTAAAT}$ AAGAATCATTTGCTTTGAGTTTTTATATTCCTTACACAAAAAGAAAATACATATGCAGTCTA $\tt GTCAGACAAAATAAAGTTTTGAAGTGCTACTATAATAAATTTTTCACGAGAACAAACTTTGT$ ATAATTCTAAGTGAAATTAAAATAAATTTTTAATGACCTGGGTCTTAAGGATTTAGG AAAAATATGCATGCTTTAATTGCATTTCCAAAGTAGCATCTTGCTAGACCTAGATGAGTCAG

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA49829
><subunit 1 of 1, 436 aa, 1 stop
><MW: 49429, pI: 4.80, NX(S/T): 0</pre>

MLKVSAVLCVCAAAWCSQSLAAAAAVAAAGGRSDGGNFLDDKQWLTTISQYDKEVGQWNKFR
DEVEDDYFRTWSPGKPFDQALDPAKDPCLKMKCSRHKVCIAQDSQTAVCISHRRLTHRMKEA
GVDHRQWRGPILSTCKQCPVVYPSPVCGSDGHTYSFQCKLEYQACVLGKQISVKCEGHCPCP
SDKPTSTSRNVKRACSDLEFREVANRLRDWFKALHESGSQNKKTKTLLRPERSRFDTSILPI
CKDSLGWMFNRLDTNYDLLLDQSELRSIYLDKNEQCTKAFFNSCDTYKDSLISNNEWCYCFQ
RQQDPPCQTELSNIQKRQGVKKLLGQYIPLCDEDGYYKPTQCHGSVGQCWCVDRYGNEVMGS
RINGVADCAIDFEISGDFASGDFHEWTDDEDDEDDIMNDEDEIEDDDEDEGDDDDGGDDHDVYI

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-16

Leucine zipper pattern.

amino acids 246-267

N-myristoylation sites.

4 amino acids 357-362, 371-376 and 376-381

Thyroglobulin type-1 repeat proteins amino acids 353-365 and 339-352

GCTCTGCCTCCGGTGCTGCTGCCTGGGGCCGGCCTCACACCTTCCCTCGATAGCGACTTCACCTTTACCCTT CCCGCCGGCCAGAAGGAGTGCTTCTACCAGCCCATGCCCCTGAAGGCCTCGCTGGAGATCGAGTACCAAGTTTTA GATGGAGCAGGATTAGATATTGATTTCCATCTTGCCTCTCCAGAAGGCAAAACCTTAGTTTTTGAACAAAGAAAA ${\tt TCAGATGGAGTTCACACTGTAGAGACTGAAGTTGGTGATTACATGTTCTGCTTTGACAATACATTCAGCACCATTCAGGAGAGTTGAGAGACTGAAGTTGGTGATTACATGTTCTGCTTTGACAATACATTCAGCACCATTCAGGAGATGGAGATTACATGTTCTGCTTTGACAATACATTCAGCACCATTCAGGATTGAGAGATTGAGAGATTGAGAGATTACATTCAGCACCATTCAGGAGATTGAGAGTTGAGAGATTACATTCAGCACCATTCAGGAGATTACATGTTCTGCTTTTGACAATACATTCAGCACCATTCAGGAGATTGAGAGATTACATTCAGCACCATTCAGAGATTACATGTTCTGCTTTTGACAATACATTCAGCACCATTCAGAGATTACATTCAGCACCATTCAGAGATTACATTCAGCACCATTTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGAATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGATTACATTCAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGAGATTACATTCAGATTACATTACATTCAGATTACATTCAGATTACATTCAGATTACATTCAGATTACATTCAGATTACATTCAGATTACATTCAGATTACATTCAGATTACAT$ AAATATATTACTGGCACAGATATATTGGATATGAAACTGGAAGACATCCTGGAATCCATCAACAGCATCAAGTCC AGACTAAGCAAAAGTGGGCACATACAAATTCTGCTTAGAGCATTTGAAGCTCGTGATCGAAACATACAAGAAAGC AACTTTGATAGAGTCAATTTCTGGTCTATGGTTAATTTAGTGGTCATGGTGGTGGTGTCAGCCATTCAAGTTTAT $\tt ATGCTGAAGAGTCTGTTTGAAGATAAGAGGAAAAGTAGAACT\underline{TAA} \texttt{AACTCCAAACTAGAGTACGTAACATTGAAA}$ AAAGTAGGAAACAGGTATAATTTTAATGTGAAAATTAAGTCTTCACTTTCTGTGCAAGTAATCCTGCTGATCCAG TCAGTTTTAAGTTATAAATCACCTGAGAATTACCTAATGATGGATTGAATAAATCTTTAGACTACAAAAGCCCAA AGATTTTTATAACCAAATACATTTCAGTGTAACATATTAGCAGAAAGCATTAGTCTTTGTACTTTGCTTACATTC ${\tt CCAAAAGCTGACATTTTCACGATTCTTAAAAACACAAAGTTACACTTACTAAAATTAGGACATGTTTTCTCTTTG}$ AAATGAAGAATATAGTTTAAAAGCTTCCTCCTCCATAGGGACACATTTTCTCTAACCCTTAACTAAAGTGTAGGA TAATCATGTTATGTTAATTTTAACATGATTGCTGACTTGGATAATTCATTATTACCAGCAGTTATGAAGGAAATA $\tt TTGCTAAAATGATCTGGGCCTACCATAAATAAATATCTCCTTTTCTGAGCTCTAAGAATTATCAGAAAACAGGAA$ AAACTTTGGCTGTAGGTTTTTATTTTCTACAAGAATTCTGGTTTGAATTATTTTTTGTAAGCAGGTACATTTTATA ${\tt TAAAATGGCCTTTCTGAACACTTTATTTATTGATGTTGAAGTAAGGATTAGAAACATAGACTCCCAAGTTTTAAA}$ ${\tt TCAAGTACTAGTAATTTAACTTCATCATGAATGAACTATAATTTTTAAGTTATGCCCATTTATAACGTTGTTTAT$ ${\tt GACTACATTGTGAGTTAGAAACTTAAAATTTGGGGTATAGAACCCCTCAACAGGTTAGTAATGCTGGAATT}$ $\tt CTTGATGAGCAATAATGATAACCAGAGGAGTGATTTCATTTACACTCATAGTAGTATAAAAAGAGATACATTTCCC$ ${\tt TCTTAGGCCCCTGGGAGAGAGCAGCTTAGATTTCCCTACTGGCAAGGTTTTTAAAAATGAGGTAAATGCCGTAT}$ ${\tt ATGATCAATTACCTTAATTGGCCAAGAAAATGCTTCAGGTGTCTAGGGGTATCCTCTGCAACACTTGCAGAACAA}$ GTACCATAACTAATAAAGCAGGGTACAGATATAAACTACTGCATCTTTTCTATAAAACTGTGATTAAGAATTCTA ${\tt CCTCTCCTGTATGGCTGTTACTGTACTGTACTCTCTGACTCCTTACCTAACAATGAATTTGTTACATAATCTTCT}$ ACATGTATGATTTGTGCCACTGATCTTAAACCTATGATTCAGTAACTTCTTACCATATAAAAACGATAATTGCTT TATTTGGAAAAGAATTTAGGAATACTAAGGACAATTATTTTTATAGACAAAGTAAAAAGACAGATATTTAAGAGG ${\tt CATAACCAAAAAAGCAAAACTTGTAAACAGAGTAAAAATCTTTAATATTTCTAAAGACATACTGTTTATCTGCTT}$ ${\tt CATATGCTTTTTTTAATTTCACTATTCCATTTCTAAATTAAAGTTATGCTAAATTGAGTAAGCTGTTTATCACTT}$ AACAGCTCATTTTGTCTTTTTCAATATACAAATTTTAAAAATACTACAATATTTAACTAAGGCCCAACCGATTTC ${\tt CATAATGTAGCAGTTACCGTGTTCACCTCACACTAAGGCCTAGAGTTTGCTCTGATATGCATTTTGGATGATTAAT}$ ${\tt GTTATGCTGTTCTTTCATGTGAATGTCAAGACATGGAGGGTGTTTGTAATTTTATGGTAAAATTAATCCTTCTTA}$ ${\tt CACATAATGGTGTCTTAAAATTGACAAAAAATGAGCACTTACAATTGTATGTCTCCTCAAATGAAGATTCTTTAT}$ GTGAAATTTTAAAAGACATTGATTCCGCATGTAAGGATTTTTCATCTGAAGTACAATAATGCACAATCAGTGTTG AAATTATCAAAGGAAAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA52196

><subunit 1 of 1, 229 aa, 1 stop

><MW: 26017, pI: 4.73, NX(S/T): 0

 ${\tt MGDKIWLPFPVLLLAALPPVLLPGAAGFTPSLDSDFTFTLPAGQKECFYQPMPLKASLEIEY}$ ${\tt QVLDGAGLDIDFHLASPEGKTLVFEQRKSDGVHTVETEVGDYMFCFDNTFSTISEKVIFFEL}$ ILDNMGEQAQEQEDWKKYITGTDILDMKLEDILESINSIKSRLSKSGHIQILLRAFEARDRN IQESNFDRVNFWSMVNLVVMVVVSAIQVYMLKSLFEDKRKSRT

Important features: Signal peptide:

amino acids 1-23

Transmembrane domain:

N-myristoylation site.

amino acids 43-48

Tyrosine kinase phosphorylation site.

amino acids 55-62

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA56965
<subunit 1 of 1, 175 aa, 1 stop</pre>

<MW: 19330, pI: 7.25, NX(S/T): 1

MLPPMALPSVSWMLLSCLILLCQVQGEETQKELPSPRISCPKGSKAYGSPCYALFLSPKSWM
DADLACQKRPSGKLVSVLSGAEGSFVSSLVRSISNSYSYIWIGLHDPTQGSEPDGDGWEWSS
TDVMNYFAWEKNPSTILNPGHCGSLSRSTGFLKWKDYNCDAKLPYVCKFKD

Important features:

Signal peptide: amino acids 1-26

C-type lectin domain signature.

amino acids 146-171

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA56405</pre>

<subunit 1 of 1, 125 aa, 1 stop <MW: 13115, pI: 5.90, NX(S/T): 1

 $\label{thm:magtrial} $$\operatorname{MRGTRLALLALVLAACGELAPALRCYVCPEPTGVSDCVTIATCTTNETMCKTTLYSREIVYP}$$$FQGDSTVTKSCASKCKPSDVDGIQQTLPVSCCNTELCNVDGAPALNSLHCGALTLLPLLSLRL$

Important features:
Signal peptide:

amino acids 1-17

N-glycosylation site.

amino acids 46-49

 ${\tt ACGGTTTCGTGGGGACCCAGGCTTGCAAAGTGACGGTCATTTTCTCTTTTCTTCTCCCTCTT}$ GAGTCCTTCTGAGATGATGGCTCTGGGCGCAGCGGGAGCTACCCGGGTCTTTGTCGCGATGG TAGCGGCGCTCTCGGCGGCCACCTCTGCTGGGAGTGAGCGCCACCTTGAACTCGGTTCTC AATTCCAACGCTATCAAGAACCTGCCCCCACCGCTGGGCGCGCTGCGGGGCACCCAGGCTC TGCAGTCAGCGCCGCGCGGGAATCCTGTACCCGGGCGGGAATAAGTACCAGACCATTGACA ACTACCAGCCGTACCCGTGCGCAGAGGACGAGGAGTGCGGCACTGATGAGTACTGCGCTAGT CCCACCCGCGGAGGGGACGCAGGCGTGCAAATCTGTCTCGCCTGCAGGAAGCGCCGAAAACG $\tt CTGCATGCGTCACGCTATGTGCTGCCCCGGGAATTACTGCAAAAATGGAATATGTGTGTCTT$ CTGATCAAAATCATTTCCGAGGAGAAATTGAGGAAACCATCACTGAAAGCTTTGGTAATGAT CATAGCACCTTGGATGGGTATTCCAGAAGAACCACCTTGTCTTCAAAAATGTATCACACCAA AGGACAAGAAGGTTCTGTTTGTCTCCGGTCATCAGACTGTGCCTCAGGATTGTGTTGTGCTA ${\tt GACACTTCTGGTCCAAGATCTGTAAACCTGTCCTGAAAGAAGGTCAAGTGTGTACCAAGCAT}$ ${\tt AGGAGAAAAGGCTCTCATGGACTAGAAATATTCCAGCGTTGTTACTGTGGAGAAGGTCTGTC}$ TTGCCGGATACAGAAAGATCACCATCAAGCCAGTAATTCTTCTAGGCTTCACACTTGTCAGA ${\tt GACAC} \underline{{\tt TAA}} {\tt ACCAGCTATCCAAATGCAGTGAACTCCTTTTATATAATAGATGCTATGAAAACC}$ TTTTATGACCTTCATCAACTCAATCCTAAGGATATACAAGTTCTGTGGTTTCAGTTAAGCAT TCCAATAACACCTTCCAAAAACCTGGAGTGTAAGAGCTTTGTTTCTTTATGGAACTCCCTG TGATTGCAGTAAATTACTGTATTGTAAATTCTCAGTGTGGCACTTACCTGTAAATGCAATGA AACTTTTAATTATTTTCTAAAGGTGCTGCACTGCCTATTTTTCCTCTTGTTATGTAAATTT TTGTACACATTGATTGTTATCTTGACTGACAAATATTCTATATTGAACTGAAGTAAATCATT TCAGCTTATAGTTCTTAAAAGCATAACCCTTTACCCCATTTAATTCTAGAGTCTAGAACGCA AGGATCTCTTGGAATGACAAATGATAGGTACCTAAAATGTAACATGAAAATACTAGCTTATT TTCTGAAATGTACTATCTTAATGCTTAAATTATATTTCCCTTTAGGCTGTGATAGTTTTTGA AATAAAATTTAACATTTAAAAAAAAAAAAAA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA57530 <subunit 1 of 1, 266 aa, 1 stop <MW: 28672, pI: 8.85, NX(S/T): 1

 ${\tt MMALGAAGATRVFVAMVAAALGGHPLLGVSATLNSVLNSNAIKNLPPPLGGAAGHPGSAVSA}$ $\verb"APGILYPGGNKYQTIDNYQPYPCAEDEECGTDEYCASPTRGGDAGVQICLACRKRRKRCMRH"$ ${\tt AMCCPGNYCKNGICVSSDQNHFRGEIEETITESFGNDHSTLDGYSRRTTLSSKMYHTKGQEG}$ ${\tt SVCLRSSDCASGLCCARHFWSKICKPVLKEGQVCTKHRRKGSHGLEIFQRCYCGEGLSCRIQ}$ KDHHQASNSSRLHTCORH

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-23

N-glycosylation site.

amino acids 256-259

Fungal Zn(2)-Cys(6) binuclear cluster domain

| amino acids 110-126

GAGGAACCTACCGGTACCGGCCGCGCGCTGGTAGTCGCCGGTGTGGCTGCACCTCACCAATCCCGTGCGCCGCG GGGTTTGAGGATGGGGGGGTAGCTACAGGAAGCGACCCCGCGATGGCAAGGTATATTTTTGTGGAATGAAAAGGA AGTATTAGAAATGAGCTGAAGACCATTCACAGATTAATATTTTTGGGGACAGATTTGTGATGCTTGATTCACCCT ${\tt TGAAGTAATGTAGACAGAAGTTCTCAAATTTGCATATTACATCAACTGGAACCAGCAGTGAATCTTAATGTTCAC}$ AGTGTCCAAAACTGCAAGCAGTAGAGAAATAAGACAAGCTTTCAAGAAATTGGCATTGAAGTTACATCCTGATAA ${\tt TCTACGGAAAAAGTATGACAAATATGGAGAAAAGGGACTTGAGGATAATCAAGGTGGCCAGTATGAAAGCTGGAA}$ $\tt CTATTATCGTTATGATTTTTGGTATTTATGATGATGATCCTGAAATCATAACATTGGAAAGAAGAAGAATTTGATGC$ TGCTGTTAATTCTGGAGAACTGTGGTTTGTAAATTTTTACTCCCCAGGCTGTTCACACTGCCATGATTTAGCTCC $\tt CACATGGAGAGACTTTGCTAAAGAAGTGGATGGTTACTTCGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGTGATGATAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGAGCTGTTAACTGTGGAGCTGTTAACTGTGAGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGAGCTGTTAACTGTGGAGCTGTTAACTGTGGAGCTGTTAACTGTGAATTGGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGAGCTGTTAACTGTGGAGCTGTTAACTGTGAATTGGAATTGGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGAGCTGTTAACTGTGAATTGGAATTGGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGAGCTGTTAACTGTGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAGCTGTTAACTGTGGAGCTGTTAACTGTGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGGAATTGAATTGGAATTGGAATTGAATTGGAATTGAATTGGAATTGAA$ GCTTTGCCGAATGAAAGGAGTCAACAGCTATCCCAGTCTCTTCATTTTTCGGTCTGGAATGGCCCCAGTGAAATA TCATGGAGACAGATCAAAGGAGAGTTTAGTGAGTTTTGCAATGCAGCATGTTAGAAGTACAGTGACAGAACTTTG AGGAGGAGATTGTTTGACTTCACAGACACGACTCAGGCTTAGTGGCATGTTGTTTCTCAACTCATTGGATGCTAA A GAAATATATTTGGAAGTAATACATAATCTTCCAGATTTTGAACTACTTTCGGCAAACACCTAGAGGATCGTTTGGCTCATCATCGGTGGCTGTTATTTTTTCATTTTGGAAAAAATGAAAATTCAAATGATCCTGAGCTGAAAAAACT AAAAACTCTACTTAAAAATGATCATATTCAAGTTGGCAGGTTTGACTGTTCCTCTGCACCAGACATCTGTAGTAA ${ t TCTGTATGTTTTCAGCCGTCTCTAGCAGTATTTAAAGGACAAGGAACCAAAGAATATGAAATTCATCATGGAAA$ TTTTCCTGCCAATGACAAGAACCATGGCTTGTTGATTTCTTTGCCCCCTGGTGTCCACCATGTCGAGCTTTACT ACCAGAGTTACGAAGAGCATCAAATCTTCTTTATGGTCAGCTTAAGTTTGGTACACTAGATTGTACAGTTCATGA GGGACTCTGTAACATGTATAACATTCAGGCTTATCCAACAACAGTGGTATTCAACCAGTCCAACATTCATGAGTA TGAAGGACATCACTCTGCTGAACAAATCTTGGAGTTCATAGAGGATCTTATGAATCCTTCAGTGGTCTCCCTTAC ${\tt ACCCACCACCATCAACGAACTAGTTACACAAAGAAAACACAACGAAGTCTGGATGGTTGATTTCTATTCTCCGTG}$ GTGTCATCCTTGCCAAGTCTTAATGCCAGAATGGAAAAGAATGGCCCGGACATTAACTGGACTGATCAACGTGGG ${\tt CAGTATAGATTGCCCAACAGTATCATTCTTTTGTGCCCAGGAAAACGTTCAAAGATACCCTGAGATAAGATTTTT}$ TCCCCCAAAATCAAATAAAGCTTATCAGTATCACAGTTACAATGGTTGGAATAGGGATGCTTATTCCCTGAGAAT $\tt CTGGGGTCTAGGATTTTACCTCAAGTATCCACAGATCTAACACCTCAGACTTTCAGTGAAAAAGTTCTACAAGG$ GAAAAATCATTGGGTGATTGATTTCTATGCTCCTTGGTGTGGACCTTGCCAGAATTTTGCTCCAGAATTTGAGCT GATAAATACCAGAGATGCAAAAGCAATCGCTGCCTTAATAAGTGAAAAATTGGAAACTCTCCGAAATCAAGGCAA GAATTATCTACAGCACTGGTGTAAAAGAAGGGTCTGCAAACTTTTTCTGTAAAGGGCCGGTTTATAAATATTTTA ${\tt GACTTTGCAGGCTATAATATATGGTTCACACATGAGAACAAGAATAGAGTCATCATGTATTCTTTGTTATTTGCT}$ ATCTACATAAATGTCTAAGTTGTATAAAGTCCACTTTCCCTTCACGTTTTTTGGCTGACCTGAAAAGAGGTAACT AAGGTTGAAAAATGCTTTTAATTTTTCACAGCCGAGAAACAGTGCAGCAGTATATGTGCACACAGTAACTACAC AAATTTGAGCAACAGTAAGTGCACAAATTCTGTAGTTTGCTGTATCATCCAGGAAAAACCTGAGGGAAAAAAATTA TAGCAATTAACTGGGCATTGTAGAGTATCCTAAATATGTTATCAAGTATTTAGAGTTCTATATTTTAAAGATATA TGTGTTCATGTATTTTCTGAAATTGCTTTCATAGAAATTTTCCCACTGATAGTTGATTTTTGAGGCATCTAATAT TTTTTCACTCCTGTCCAGTCTATTTATTATTCAAATAGGAAAAATTACTTTACAGGTTGTTTTACTGTAGCTTAT AATGATACTGTAGTTATTCCAGTTACTAGTTTACTGTCAGAGGGCTGCCTTTTTCAGATAAATATTGACATAATA ${\tt ACTGAAGTTATTTTATAAGAAAATCAAGTATATAAATCTAGGAAAGGGATCTTCTAGTTTCTGTTTTTAGA}$ $\tt CTCAAAGAATCACAAATTTGTCAGTAACATGTAGTTGTTTAGTTATAATTCAGAGTGTACAGAATGGTAAAAATT$

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA56439
<subunit 1 of 1, 747 aa, 1 stop
<MW: 86127, pI: 7.46, NX(S/T): 2</pre>

MGVWLNKDDYIRDLKRIILCFLIVYMAILVGTDQDFYSLLGVSKTASSREIRQAFKKLALKL
HPDKNPNNPNAHGDFLKINRAYEVLKDEDLRKKYDKYGEKGLEDNQGQYESWNYYRYDFGI
YDDDPEIITLERREFDAAVNSGELWFVNFYSPGCSHCHDLAPTWRDFAKEVDGLLRIGAVNC
GDDRMLCRMKGVNSYPSLFIFRSGMAPVKYHGDRSKESLVSFAMQHVRSTVTELWTGNFVNS
IQTAFAAGIGWLITFCSKGGDCLTSQTRLRLSGMLFLNSLDAKEIYLEVIHNLPDFELLSAN
TLEDRLAHHRWLLFFHFGKNENSNDPELKKLKTLLKNDHIQVGRFDCSSAPDICSNLYVFQP
SLAVFKGQGTKEYEIHHGKKILYDILAFAKESVNSHVTTLGPQNFPANDKEPWLVDFFAPWC
PPCRALLPELRRASNLLYGQLKFGTLDCTVHEGLCNMYNIQAYPTTVVFNQSNIHEYEGHHS
AEQILEFIEDLMNPSVVSLTPTTFNELVTQRKHNEVWMVDFYSPWCHPCQVLMPEWKRMART
LTGLINVGSIDCQQYHSFCAQENVQRYPEIRFFPPKSNKAYQYHSYNGWNRDAYSLRIWGLG
FLPQVSTDLTPQTFSEKVLQGKNHWVIDFYAPWCGPCQNFAPEFELLARMIKGKVKAGKVDC

important features:

Endoplasmic reticulum targeting sequence.

maino acids 744-747

Cytochrome c family heme-binding site signature. amino acids 158-163

amilio derab 130-103

Nt-dnaJ domain signature.

amino acids 77-96

N-glycosylation site.

amino acids 484-487

 ${\tt GCCATGAACATCATCCTAGAAATCCTTCTGCTTCTGATCACCATCATCTACTCCTACTTGGA}$ GTCGTTGGTGAAGTTTTTCATTCCTCAGAGGAGAAAATCTGTGGCTGGGGAGATTGTTCTCA TTACTGGAGCTGGGCATGGAATAGGCAGGCAGACTACTTATGAATTTGCAAAACGACAGAGC ATATTGGTTCTGTGGGATATTAATAAGCGCGGTGTGGAGGAAACTGCAGCTGAGTGCCGAAA ACTAGGCGTCACTGCGCATGCGTATGTGGTAGACTGCAGCAACAGAGAAGAGATCTATCGCT CTCTAAATCAGGTGAAGAAGAAGTGGGTGATGTAACAATCGTGGTGAATAATGCTGGGACA GTATATCCAGCCGATCTTCTCAGCACCAAGGATGAAGAGATTACCAAGACATTTGAGGTCAA CATCCTAGGACATTTTTGGATCACAAAAGCACTTCTTCCATCGATGATGGAGAGAAATCATG GCCACATCGTCACAGTGGCTTCAGTGTGCGGCCACGAAGGGATTCCTTACCTCATCCCATAT TGTTCCAGCAAATTTGCCGCTGTTGGCTTTCACAGAGGTCTGACATCAGAACTTCAGGCCTT GGGAAAAACTGGTATCAAAACCTCATGTCTCTGCCCAGTTTTTGTGAATACTGGGTTCACCA AAAATCCAAGCACAAGATTATGGCCTGTATTGGAGACAGATGAAGTCGTAAGAAGTCTGATA GATGGAATACTTACCAATAAGAAAATGATTTTTGTTCCATCGTATATCAATATCTTTCTGAG ${\tt ACTACAGAAGTTTCTTCCTGAACGCGCCTCAGCGATTTTAAATCGTATGCAGAATATTCAAT}$ TATGCATGATAATGATATGAATAGTTTCGAATCAATGCTGCAAAGCTTTATTTCACATTTTT TCAGTCCTGATAATATTAAAAACATTGGTTTGGCACTAGCAGCAGTCAAACGAACAAGATTA ${\tt ATTACCTGTCTTCCTGATTTCCAAGAATATTTACGTAGTTTTTCATAGGTCTGTTTTTCCTT}$ TCATGCCTCTTAAAAACTTCTGTGCTTACATAAACATACTTAAAAGGTTTTCTTTAAGATAT TTTATTTTTCCATTTAAAGGTGGACAAAAGCTACCTCCCTAAAAGTAAATACAAAGGACACT TATTTACACAGGGAAGGTTTAAGACTGTTCAAGTAGCATTCCAATCTGTAGCCATGCCACAG $\tt ATCTCAACCTGGACATATTTTAAGATTCAGCATTTGAAAGATTTCCCTAGCCTCTTCCTTTT$ TCATTAGCCCAAAACGGTGCAACTCTATTCTGGACTTTATTACTTGATTCTGTCTTCTGTAT AACTCTGAAGTCCACCAAAAGTGGACCCTCTATATTTCCTCCCTTTTTATAGTCTTATAAGA TACATTATGAAAGGTGACCGACTCTATTTTAAATCTCAGAATTTTAAGTTCTAGCCCCATGA TAACCTTTTTCTTTGTAATTTATGCTTTCATATATCCTTGGTCCCAGAGATGTTTAGACAAT TTTAGGCTCAAAAATTAAAGCTAACACAGGAAAAGGAACTGTACTGGCTATTACATAAGAAA CAATGGACCCAAGAGAAGAA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA56409
<subunit 1 of 1, 300 aa, 1 stop
<MW: 33655, pI: 9.31, NX(S/T): 1</pre>

MNIILEILLLITIIYSYLESLVKFFIPQRRKSVAGEIVLITGAGHGIGRQTTYEFAKRQSI LVLWDINKRGVEETAAECRKLGVTAHAYVVDCSNREEIYRSLNQVKKEVGDVTIVVNNAGTV YPADLLSTKDEEITKTFEVNILGHFWITKALLPSMMERNHGHIVTVASVCGHEGIPYLIPYC SSKFAAVGFHRGLTSELQALGKTGIKTSCLCPVFVNTGFTKNPSTRLWPVLETDEVVRSLID GILTNKKMIFVPSYINIFLRLQKFLPERASAILNRMQNIQFEAVVGHKIKMK

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-19

cAMP- and cGMP-dependent protein kinase phosphorylation site.

Short-chain alcohol dehydrogenase family protein amino acids 165-202, 37-49, 112-122 and 210-219

ATGCCCCGGCTCTGCAGGAAGCTGAAGTGAGAGGCCCGGAGAGGGGCCCAGCCCGGCGCC $\texttt{AGG} \underline{\textbf{A}}\underline{\textbf{TG}} \\ \texttt{ACCAAGGCCCGGCTGTTCCGGCTGTGGCTGGTGTTCATGATCCT}$ CCTTCCCAGAAAGGAGACGGAGCAGCCGCCTGCGCCGGGGAGCATGGAGAGAGCGTGAGAG CGCATTCGACGACATCCCCAACTCGGAGCTGAGCCACCTGATCGTGGACGACCGGCACGGGG CCATCTACTGCTACGTGCCCAAGGTGGCCTGCACCAACTGGAAGCGCGTGATGATCGTGCTG $\tt CGTGCACAACGCCAGCGCACCTGACCTTCAACAAGTTCTGGCGCCGCTACGGGAAGCTCT$ TTCGTGCGCCTGATCTCCGCCTTCCGCAGCAAGTTCGAGCTGGAGAACGAGGAGTTCTACCG GCGAGGCCTTCCGCGCTGGCCTCAAGGTGTCCTTCGCCAACTTCATCCAGTACCTGCTGGAC $\tt CCGCACACGGGAGAAGCTGGCGCCCTTCAACGAGCACTGGCGGCAGGTGTACCGCCTCTGCCA$ AGCTGCTGCAGCTACTCCAGGTGGACCGGCAGCTCCGCTTCCCCCCGAGCTACCGGAACAGG GTATAAACTCTACGAGGCCGACTTTGTTCTCTTCGGCTACCCCAAGCCCGAAAACCTCCTCC AGTTTTTTTTTTTTGCACTTCCACTGCCTCTTTCCCACTGCCTCTATCC ATTGAGTACTGTATCGATATTGTTTTTTAAGATTAATATATTTCAGGTATTTAATACGA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA56112</pre> <subunit 1 of 1, 414 aa, 1 stop <MW: 48414, pI: 9.54, NX(S/T): 4

MTKARLFRLWLVLGSVFMILLIIVYWDSAGAAHFYLHTSFSRPHTGPPLPTPGPDRDRELTA DSDVDEFLDKFLSAGVKQSDLPRKETEQPPAPGSMEESVRGYDWSPRDARRSPDQGRQQAER RSVLRGFCANSSLAFPTKERAFDDIPNSELSHLIVDDRHGAIYCYVPKVACTNWKRVMIVLS ${\tt GSLLHRGAPYRDPLRIPREHVHNASAHLTFNKFWRRYGKLSRHLMKVKLKKYTKFLFVRDPF}$ VRLISAFRSKFELENEEFYRKFAVPMLRLYANHTSLPASAREAFRAGLKVSFANFIQYLLDP ${\tt HTEKLAPFNEHWRQVYRLCHPCQIDYDFVGKLETLDEDAAQLLQLLQVDRQLRFPPSYRNRT}$ ASSWEEDWFAKIPLAWRQQLYKLYEADFVLFGYPKPENLLRD

Important features:

Important ____

amino acids 1-31

N-glycosylation sites.

amino acids 134-137, 209-212, 280-283 and 370-373

TNFR/NGFR family cysteine-rich region protein

amino acids 329-332

 ${\tt TCGGGCCAGAATTCGGCACGAGGCGGCACGAGGGCGACGGCCTCACGGGGCTTTGGAGGTGA}$ ${\tt AAGAGGCCCAGAGTAGAGAGAGAGAGAGAGCCGACGTACACGGGATGGCTACGGGAACGCGCT}$ ${\tt CCTGGAGCAGGAGCTCCCTGGAGCTGTCTTTATCCTCTGTGATGTGACTCAGGAAGATGATG}$ ${\tt TGAAGACCCTGGTTTCTGAGACCATCCGCCGATTTGGCCGCCTGGATTGTGTTGTCAACAAC}$ ${\tt GCTGGCCACCCACCCCCACAGAGGCCTGAGGAGACCTCTGCCCAGGGATTCCGCCAGCT}$ GCTGGAGCTGAACCTACTGGGGACGTACACCTTGACCAAGCTCGCCCTCCCCTACCTGCGGA GTTCCCTATGTGGCCACCAAGGGGGCAGTAACAGCCATGACCAAAGCTTTGGCCCTGGATGA AAGTCCATATGGTGTCCGAGTCAACTGTATCTCCCCAGGAAACATCTGGACCCCGCTGTGGG © GCAAGGCCAGTCGGAGCACCCCCGTGGACGCCCCCGATATCCCTTCCTGATTTCTCTCATTT eq CCCCAAGCCCTTAGACTCTAAGCCCAGTTAGCAAGGTGCCGGGTCACCCTGCAGGTTCCCAT AAAAACGATTTGCAGCC

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA56045
<subunit 1 of 1, 270 aa, 1 stop
<MW: 28317, pI: 6.00, NX(S/T): 1</pre>

MATGTRYAGKVVVVTGGGRGIGAGIVRAFVNSGARVVICDKDESGGRALEQELPGAVFILCD VTQEDDVKTLVSETIRRFGRLDCVVNNAGHHPPPQRPEETSAQGFRQLLELNLLGTYTLTKL ALPYLRKSQGNVINISSLVGAIGQAQAVPYVATKGAVTAMTKALALDESPYGVRVNCISPGN IWTPLWEELAALMPDPRATIREGMLAQPLGRMGQPAEVGAAAVFLASEANFCTGIELLVTGG AELGYGCKASRSTPVDAPDIPS

Important features:

N-glycosylation site.

amino acids 138-141

Short-chain alcohol dehydrogenase family protein amino acids 10-22, 81-91, 134-171 and 176-185

AGGCGGGCAGCTGCAGGCTGACCTTGCAGCTTGCCGGAATGGACTGGCCTCACAACCTG
CTGTTTCTTTCTTACCATTTCCATCTTCCTGGGGCTGGCCCAGGAGCCCCAGAAGCCA
GAGGAAGGGCAAGGGCGGCCTGGGCCCTGGCCCTCACCAGGTGCCACTGGACC
TGGTGTCACGGATGAAACCGTATGCCCGCATGGAGGAGTATGAGGGAACATCGAGGAGATG
GTGGCCCAGCTGAGGAACAGCTCAGAGCTGGCCCAGAGAAAAGTGTGAGGTCAACTTGCAGCT
GTGGATGTCCAACAAGAGGAGCCTGTCTCCCTGGGGCTACAGCATCAACCACGACCCCAGCC
GTATCCCCGTGGACCTGCCGGAGGCACGGTGCCTGTGTCTGGGCTGTGTAACCCCCTTCACC
ATGCAGGAGGACCGCAGCATGGTAGAGCGCGCAGCTCATGAGACCACTC
CCTCTGCCCGCCACCGCCACAGGGCCTTGCCGCCAGCAGCCCAGCACCCCGCAC
CCTCTGCCCGCCACCGCCCCGCACAGGGCCTTGCCGCCAGCAGCCCAGCACCCCAGAA
CCATCCTCCTTGCACCTTTGTAATCACCTGGCCCAGAAACCACTGACTTTTGAAA
GCAAG

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA59294 <subunit 1 of 1, 180 aa, 1 stop <MW: 20437, pI: 9.58, NX(S/T): 1

 ${\tt MDWPHNLLFLLTISIFLGLGQPRSPKSKRKGQGRPGPLAPGPHQVPLDLVSRMKPYARMEEY}$ ${\tt ERNIEEMVAQLRNSSELAQRKCEVNLQLWMSNKRSLSPWGYSINHDPSRIPVDLPEARCLCL}$ ${\tt GCVNPFTMQEDRSMVSVPVFSQVPVRRRLCPPPPRTGPCRQRAVMETIAVGCTCIF}$

Important features: Signal peptide: amino acids 1-20

N-glycosylation site. amino acids 75-78

Homologous region to IL-17 s amino acids 96-180.

GCGCCGCCAGGCGTAGGCGGGGTGGCCCTTGCGTCTCCCGCTTCCTTGAAAAACCCGGCGGG GCGCCCAACATGCGGGTGGGCGCTGCGGCCCGCAGCTAACGGCGCTCCTGGCCGCCTGGAT CGCGGCTGTGGCGGCGACGGCACGCCCCGAGGAGCCCGCGCTGCCGCCGGAGCAGAGCCGGG TCCAGCCCATGACCGCCTCCAACTGGACGCTGGTGATGGAGGGCGAGTGGATGCTGAAATTT TACGCCCCATGGTGTCCATCCTGCCAGCAGACTGATTCAGAATGGGAGGCTTTTGCAAAGAA TGGTGAAATACTTCAGATCAGTGTGGGGAAGGTAGATGTCATTCAAGAACCAGGTTTGAGTG GCCGCTTCTTTGTCACCACTCTCCCAGCATTTTTTCATGCAAAGGATGGGATATTCCGCCGT TATCGTGGCCCAGGAATCTTCGAAGACCTGCAGAATTATATCTTAGAGAAGAAATGGCAATC AGTCGAGCCTCTGACTGGCTGGAAATCCCCAGCTTCTCTAACGATGTCTCGAATGGCTGGTC TTTTTAGCATCTCTGGCAAGATATGGCATCTTCACAACTATTTCACAGTGACTCTTGGAATT CCTGCTTGGTGTTCTTATGTGTTTTTTCGTCATAGCCACCTTGGTTTTTTGGCCTTTTTTATGGGTCTGGTCTTGGTGGTAATATCAGAATGTTTCTATGTGCCACTTCCAAGGCATTTATCTGAGC GTTCTGAGCAGAATCGGAGATCAGAGGAGGCTCATAGAGCTGAACAGTTGCAGGATGCGGAG GAGGAAAAAGATGATTCAAATGAAGAAGAAAACAAAGACAGCCTTGTAGATGATGAAGAAGAAGA GAAAGAAGATCTTGGCGATGAGGATGAAGCAGAGGAAGAAGAGAGGAGGACAACTTGGCTG TCTGGTGTGGATGAGGAGAGAGTGAGGCCAATGATCAGGGGCCCCCAGGAGAGACGGTGTG ACCCGGGAGGAAGTAGAGCCTGAGGAGGCTGAAGAAGGCATCTCTGAGCAACCCTGCCCAGC TGACACAGAGGTGGTGGAAGACTCCTTGAGGCAGCGTAAAAGTCAGCATGCTGACAAGGGAC √ TGTAGATTTAATGATGCGTTTTCAAGAATACACACCAAAACAATATGTCAGCTTCCCTTTGG CCTGCAGTTTGTACCAAATCCTTAATTTTTCCTGAATGAGCAAGCTTCTCTTAAAAGATGCT □ CTCTAGTCATTTGGTCTCATGCAGTAAGCCTCATGTATACTAAGGAGAGTCTTCCAGGTGT La GACAATCAGGATATAGAAAAACAAACGTAGTGTTGGGATCTGTTTGGAGACTGGGATGGGAA CAAGTTCATTACTTAGGGGTCAGAGAGTCTCGACCAGAGGAGGCCATTCCCAGTCCTAATC AGCACCTTCCAGAGACAAGGCTGCAGGCCCTGTGAAATGAAAGCCAAGCAGGAGCCTTGGCT CCTGAGCATCCCCAAAGTGTAACGTAGAAGCCTTGCATCCTTTTCTTGTGTAAAGTATTTAT 邝 TTTTGTCAAATTGCAGGAAACATCAGGCACCACAGTGCATGAAAAATCTTTCACAGCTAGAA F ATTGAAAGGGCCTTGGGTATAGAGAGCAGCTCAGAAGTCATCCCAGCCCTCTGAATCTCCTG □ TGCTATGTTTTATTTCTTACCTTTAATTTTTCCAGCATTTCCACCATGGGCATTCAGGCTCT La CCACACTCTTCACTATTATCTCTTGGTCAGAGGACTCCAATAACAGCCAGGTTTACATGAAC TGTGTTTGTTCATTCTGACCTAAGGGGTTTAGATAATCAGTAACCATAACCCCTGAAGCTGT GACTGCCAAACATCTCAAATGAAATGTTGTGGCCATCAGAGACTCAAAAGGAAGTAAGGATT AAGTTTTCTAAGCAATATTTTTCAAGCCAGAAGTCCTCTAAGTCTTGCCAGTACAAGGTAGT CTTGTGAAGAAAGTTGAATACTGTTTTGTTTTCATCTCAAGGGGTTCCCTGGGTCTTGAAC TACTTTAATAATAACTAAAAAACCACTTCTGATTTTCCTTCAGTGATGTGCTTTTGGTGAAA GAATTAATGAACTCCAGTACCTGAAAGTGAAAGATTTGATTTTGTTTCCATCTTCTGTAATC TTCCAAAGAATTATATCTTTGTAAATCTCTCAATACTCAATCTCTACTGTAAGTACCCAGGGAG CCTAATTTCTTT

```
</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA56433
<subunit 1 of 1, 349 aa, 1 stop
<MW: 38952, pI: 4.34, NX(S/T): 1</pre>
```

MAGGRCGPQLTALLAAWIAAVAATAGPEEAALPPEQSRVQPMTASNWTLVMEGEWMLKFYAP WCPSCQQTDSEWEAFAKNGEILQISVGKVDVIQEPGLSGRFFVTTLPAFFHAKDGIFRRYRG PGIFEDLQNYILEKKWQSVEPLTGWKSPASLTMSGMAGLFSISGKIWHLHNYFTVTLGIPAW CSYVFFVIATLVFGLFMGLVLVVISECFYVPLPRHLSERSEQNRRSEEAHRABQLQDAEEEK DDSNEEENKDSLVDDEEEKEDLGDEDEAEEEEEEDNLAAGVDEERSEANDQGPPGEDGVTRE EVEPEEAEEGISEQPCPADTEVVEDSLRQRKSQHADKGL

Important features:
Signal peptide:

amino acids 1-22

Transmembrane domain:

amino acids 191-211

N-glycosylation site.

amino acids 46-49

Thioredoxin family proteins. (homologous region to disulfide isomerase) amino acids 56-72

Flavodoxin proteins amino acids 173-187

ATCTGGTTGAACTACTTAAGCTTAATTTGTTAAACTCCGGTAAGTACCTAGCCCACATGATT CAAATGCTATATCTATTCAGGGGCTCTCAAGAACAATGGAATATCATCCTGATTTAGAAAAT TTGGATGAAGATGGATATACTCAATTACACTTCGACTCTCAAAGCAATACCAGGATAGCTGT TGTTTCAGAGAAAGGATCGTGCTGCATCTCCTCCTTGGCGCCTCATTGCTGAATTTTGG GAATCCTATGCTTGGTAATACTGGTGATAGCTGTGGTCCTGGGTACCATGGGGGTTCTTTCC AGCCCTTGTCCTCCTAATTGGATTATATATGAGAAGAGCTGTTATCTATTCAGCATGTCACT AAATTCCTGGGATGAAGTAAAAGACAATGCTGGCAACTGGGCTCTAATCTCCTAAAGATAG ACAGCTCAAATGAATTGGGATTTATAGTAAAACAAGTGTCTTCCCAACCTGATAATTCATTT CTCTTCTAACTTATTTCAGATCAGAACCACAGCTACCCAAGAAAACCCATCTCCAAATTGTG TATGGATTCACGTGTCAGTCATTTATGACCAACTGTGTAGTGTGCCCTCATATAGTATTTGT AGGAGGACAGAAACAGAACAGAAAAGAGTAACAGCTGAGGTCAAGATAAATGCAGAAAATG TTTAGAGAGCTTGGCCAACTGTAATCTTAACCAAGAAATTGAAGGGAGAGGCTGTGATTTCT ■ GTATTTGTCGACCTACAGGTAGGCTAGTATTATTTTTCTAGTTAGATCCCTAGACATGG CACTTTGTTACCCAGGCTGGAGTGCAGTGGCACAATCTCGACTCACTGCAGCTATCTCTCGC CTCAGCCCCTCAAGTAGCTGGGACTACAGGTGCATGCCACCATGCCAGGCTAATTTTTGGTG TTTTTTGTAGAGACTGGGTTTTGCCATGTTGACCAAGCTGGTCTCTAACTCCTGGGCTTAAG ☐ TGATCTGCCCGCCTTGGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTACAGATGTGAGCCACCACACCTGGC □ CCCAAGCTTGAATTTTCATTCTGCCATTGACTTGGCATTTACCTTGGGTAAGCCATAAGCGA 🕍 ATCTTAATTTCTGGCTCTATCAGAGTTGTTTCATGCTCAACAATGCCATTGAAGTGCACGGT GTGTTGCCACGATTTGACCCTCAACTTCTAGCAGTATATCAGTTATGAACTGAGGGTGAAAT ATATTTCTGAATAGCTAAATGAAGAAATGGGAAAAAATCTTCACCACAGTCAGAGCAATTTT ATTATTTCATCAGTATGATCATATTATGATTATCATCTTAGTAAAAAGCAGGAACTCCTA CTTTTTCTTTATCAATTAAATAGCTCAGAGAGTACATCTGCCATATCTCTAATAGAATCTTT # TTTTTTTTTTTTTTTTTGAGACAGAGTTTCGCTCTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAACGG CACGATCTCGGCTCACCGCAACCTCCGCCCCCTGGGTTCAAGCAATTCTCCTGCCTCAGCCT \vdash CCCAAGTAGCTGGGATTACAGTCAGGCACCCCCACCCCGGCTAATTTTGTATTTTTTAGT AGAGACAGGGTTTCTCCATGTCGGTCAGGGTAGTCCCGAACTCCTGACCTCAAGTGATCTGC CTGCCTCGGCCTCCCAAGTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACTGCACCCAGCCTAGAATCT TGTATAATATGTAATTGTAGGGAAACTGCTCTCATAGGAAAGTTTTCTGCTTTTTAAATACA ACAAGTATTAACATTTTGGAATATGTTTTATTAGTTTTGTGATGTACTGTTTTACAATTTTT ACCATTTTTTCAGTAATTACTGTAAAATGGTATTATTGGAATGAAACTATATTTCCTCATG TGCTGATTTGTCTTATTTTTTCATACTTTCCCACTGGTGCTATTTTTATTTCCAATGGATA TTTCTGTATTACTAGGGAGGCATTTACAGTCCTCTAATGTTGATTAATATGTGAAAAGAAAT TGTACCAATTTTACTAAATTATGCAGTTTAAAATGGATGATTTTATGTTATGTGGATTTCAT

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA53912

<subunit 1 of 1, 201 aa, 1 stop

<MW: 22563, pI: 4.87, NX(S/T): 1

MEYHPDLENLDEDGYTQLHFDSQSNTRIAVVSEKGSCAASPPWRLIAVILGILCLVILVIAV VLGTMGVLSSPCPPNWIIYEKSCYLFSMSLNSWDGSKRQCWQLGSNLLKIDSSNELGFIVKQ VSSQPDNSFWIGLSRPQTEVPWLWEDGSTFSSNLFQIRTTATQENPSPNCVWIHVSVIYDQL CSVPSYSICEKKFSM

Important features:

Type II transmembrane domain:

amino acids 45-65

amino acids 197-200

N-myristoylation sites.

amino acids 35-40 and 151-156 Homologous region to LDL receptor

mino acids 34-67 and 70-200.

 $\tt TCGCTGCTGCAGACGACACTGTTCCTGGTGAGTCTGCTCTTCCTGGTCCAAGGTGCCCACGGCAGGGGCCACAGG$ GAAGACTTTCGCTTCTGCAGCCAGCGGAACCAGACACACAGGAGCAGCCTCCACTACAAACCCACACCAGACCTG CGCATCTCCATCGAGAACTCCGAAGAGGCCCTCACAGTCCATGCCCCTTTCCCTGCAGCCCACCCTGCTTCCCGA TCCTTCCCTGACCCCAGGGGCCTCTACCACTTCTGCCTCTACTGGAACCGACATGCTGGGAGATTACATCTTCTC GAGGACCGGATCAACGCCACGGTGTGGAAGCTCCAGCCCACAGCCGGCCTCCAGGACCTGCACATCCACTCCCGG $\tt CAGGAGGAGCAGAGCGAGATCATGGAGTACTCGGTGCTGCTGCTCGAACACTCTTCCAGAGGACGAAAGGC$ $\tt CGGAGCGGGGGGGGGAGAGAGAGACTCCTCCTGGTGGACTTCAGCAGCCCAGCCCTGTTCCAGGACAAGAATTCC$ AGCCAAGTCCTGGGTGAGAAGGTCTTGGGGATTGTGGTACAGAACACCAAAGTAGCCAACCTCACGGAGCCCGTGGTGCTCACTTTCCAGCACCAGCTACAGCCGAAGAATGTGACTCTGCAATGTGTGTTCTGGGTTGAAGACCCCACA $\tt TTGAGCAGCCCGGGGCATTGGAGCAGTGCTGGGTGTGAGACCCTCAGGAGAAACCCCAAACATCCTGCTTCTGC$ AACCACTTGACCTACTTTGCAGTGCTGATGGTCTCCTCGGTGGAGGTGGACGCCGTGCACAAGCACTACCTGAGC $\tt GTGCCCCTGCCGTGCAGGAGGAAACCTCGGGACTACACCATCAAGGTGCACATGAACCTGCTGCTGGCCGTCTTC$ ATCTTCCTGCACTTCTCCCTGCTCACCTGCCTTTCCTGGATGGGCCTCGAGGGGTACAACCTCTACCGACTCGTG $\tt GTGGAGGTCTTTGGCACCTATGTCCCTGGCTACCTACTCAAGCTGAGCGCCATGGGCTTGCGCATCTTT$ $\tt CTGGTGACGCTGGTGGATGTGGACAACTATGGCCCCATCATCTTGGCTGTGCATAGGACTCCAGAG$ GGCGTCATCTACCCTTCCATGTGCTGGATCCGGGACTCCCTGGTCAGCTACATCACCAACCTGGGCCTCTTCAGC CTGGTGTTTCTGTTCAACATGGCCATGCTAGCCACCATGGTGGTGCAGATCCTGCGGCTGCGCCCCCACACCCAA AAGTGGTCACATGTGCTGACACTGCTGGGCCTCAGCCTGGTCCTTGGCCTGGGCCTTGATCTTCTTCTCC ${\tt TTTGCTTCTGGCACCTTCCAGCTTGTCGTCCTCTACCTTTTCAGCATCATCACCTCCTTCCAAGGCTTCCTCATC}$ GCCTTGGGGACTACTCGGCTCTCACTCAGCTCCCACGGGACTCAGAAGTGCGCCGCCATGCTGCCTAGGGTACTG GTTGCTCTGTCTCTCGTGGTCACCCTGAGGGCACTCTGCATCCTCTGTCATTTTAACCTCAGGTGGCACCCAGGG CGAATGGGGCCCAGGGCAGACCTTCAGGGCCAGAGCCCTGGCGGAGGAGAGGCCCTTTGCCAGGAGCACAGCAGC ${\tt TCCTCCTCTCCCAGGGCCTCCTTGCTCCTTCGTTCACAGCTGGGGGTCCCCGATTCCAATGCTGTTTTTTGGGGA}$ GTGGTTTCCAGGAGCTGCCTGGTGTCTGCTGTAAATGTTTGTCTACTGCACAAGCCTCGGCCTGCCCCTGAGCCA $\tt CCATGCCAGTCCCGTCTGGTTTCCATCCCACCACTCCAAGGACTGAGCTGACCTCCTCTGGTGACACTGGCCTA$ GAGCCTGACACTCTCCTAAGAGGTTCTCCCAAGCCCCCAAATAGCTCCAGGCGCCCTCGGCCGCCCATCATGGT $\tt GGGAGCCATCATTCCTGGGAATCCTGGAAGACTTCCTGCAGGAGTCAGCGTTCAATCTTGACCTTGAAGAT$ $\tt GGGAAGGATGTTCTTTTACGTACCAATTCTTTTGTCTTTTGATATTAAAAAGAAGTACATGTTCATTGTAGAGA$

```
</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA50921
<subunit 1 of 1, 693 aa, 1 stop</pre>
```

<MW: 77738, pI: 8.87, NX(S/T): 7
MTPQSLLQTTLFLLSLLFLVQGAHGRGHREDFF</pre>

MTPQSLLQTTLFLLSLLFLVQGAHGRGHREDFRFCSQRNQTHRSSLHYKPTPDLRISIENSE
EALTVHAPFPAAHPASRSFPDPRGLYHFCLYWNRHAGRLHLLYGKRDFLLSDKASSLLCFQH
QEESLAQGPPLLATSVTSWWSPQNISLPSAASFTFSFHSPPHTAAHNASVDMCELKRDLQLL
SQFLKHPQKASRRPSAAPASQQLQSLESKLTSVRFMGDMVSFEEDRINATVWKLQPTAGLQD
LHIHSRQEEEQSEIMEYSVLLPRTLFQRTKGRSGEAEKRLLLVDFSSQALFQDKNSSQVLGE
KVLGIVVQNTKVANLTEPVVLTFQHQLQPKNVTLQCVFWVEDPTLSSPGHWSSAGCETVRRE
TQTSCFCNHLTYFAVLMVSSVEVDAVHKHYLSLLSYVGCVVSALACLVTTAAYLCSRVPLPC
RRKPRDYTIKVHMNLLLAVFLLDTSFLLSEPVALTGSEAGCRASAIFLHFSLLTCLSWMGLE
GYNLYRLVVEVFGTYVPGYLLKLSAMGWGFPIFLVTLVALVDVDNYGPIILAVHRTPEGVIY
PSMCWIRDSLVSYITNLGLFSLVFLFNMAMLATMVVQLRLRPHTQKWSHVLTLLGLSLVLG
LPWALIFFSFASGTFQLVVLYLFSIITSFQGFLIFIWYWSMRLQARGGPSPLKSNSDSARLP

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-25

Putative transmembrane domains:

amino acids 382-398, 402-420, 445-468, 473-491, 519-537, 568-590 and 634-657

Microbodies C-terminal targeting signal.

amino acids 691-693

cAMP- and cGMP-dependent protein kinase phosphorylation sites.

amino acids 198-201 and 370-373

N-glycosylation sites.

amino acids 39-42, 148-151, 171-174, 234-237, 303-306, 324-327 and 341-344

G-protein coupled receptors family 2 proteins

amino acids 475-504

CGGACGCGTGGGCGGACGCGTGGGCGGACGCGTGGGCTGGTTCAGGTCCAGGTTTTGCTTTGA TCCTTTCAAAAACTGGAGACACAGAAGAGGGCTCTAGGAAAAAGTTTTGGATGGGATTATGTGGAAACTACCCT GCGATTCTCTGCTGCCAGAGCAGGCTCGGCGCTTCCACCCCAGTGCAGCCTTCCCCTGGCGGTGGTGAAAGAGAC TCGGGAGTCGCTGCTTCCAAAGTGCCCGCCGTGAGTGAGCTCTCACCCCAGTCAGCCAAATGAGCCTCTTCGGGC TTCTCCTGCTGACATCTGCCCTGGCCGGCCAGAGACAGGGGGACTCAGGCGGAATCCAACCTGAGTAGTAAATTCC AGTTTTCCAGCAACAAGGAACAGGAACGGAGTACAAGATCCTCAGCATGAGAGAATTATTACTGTGTCTACTAATG GAAGTATTCACAGCCCAAGGTTTCCTCATACTTATCCAAGAAATACGGTCTTGGTATGGAGAATTAGTAGCAGTAG AGGAAAATGTATGGATACAACTTACGTTTGATGAAAGATTTGGGCTTGAAGACCCAGAAGATGACATATGCAAGT ATGATTTTGTAGAAGTTGAGGAACCCAGTGATGGAACTATATTAGGGCGCTGGTGTGTTCTGGTACTGTACCAG GAAAACAGATTTCTAAAGGAAATCAAATTAGGATAAGATTTGTATCTGATGAATATTTTCCTTCTGAACCAGGGT TCTGCATCCACTACAACATTGTCATGCCACAATTCACAGAAGCTGTGAGTCCTTCAGTGCTACCCCCTTCAGCTT TGCCACTGGACCTGCTTAATAATGCTATAACTGCCTTTAGTACCTTGGAAGACCTTATTCGATATCTTGAACCAG GAAAATCCAGAGTGGTGGATCTGAACCTTCTAACAGAGGGGGTAAGATTATACAGCTGCACACCTCGTAACTTCT CAGTGTCCATAAGGGAAGAACTAAAGAGAACCGATACCATTTTCTGGCCAGGTTGTCTCCTGGTTAAACGCTGTG ACCATGAGGAGTGTGACTGTGTGCAGAGGGAGCACAGGAGGATAGCCGCATCACCACCAGCAGCTCTTGCCCA GAGCTGTGCAGTGCAGTGGCTGATTCTATTAGAGAACGTATGCGTTATCTCCATCCTTAATCTCAGTTGTTTGCT TCAAGGACCTTTCATCTTCAGGATTTACAGTGCATTCTGAAAGAGGAGACATCAAACAGAATTAGGAGTTGTGCA TAAATAGATCACCAGCTAGTTTCAGAGTTACCATGTACGTATTCCACTAGCTGGGTTCTGTATTTCAGTTCTTTC GATACGGCTTAGGGTAATGTCAGTACAGGAAAAAACTGTGCAAGTGAGCACCTGATTCCGTTGCCTTAAC ATGTAAACCAGAACATTCTATGTACTACAAACCTGGTTTTTAAAAAGGAACTATGTTGCTATGAATTAAACTTGT GTCATGCTGATAGGACAGACTGGATTTTCATATTTCTTATTAAAATTTCTGCCATTTAGAAGAAGAGAGACTACA TTCATGGTTTGGAAGAGATAAACCTGAAAAGAGAGTGGCCTTATCTTCACTTTATCGATAAGTCAGTTTATTTG TTTCATTGTGTACATTTTTATATTCTCCTTTTGACATTATACTGTTGGCTTTTCTAATCTTGTTAAATATCT ATTTTTACCAAAGGTATTTAATATTCTTTTTTATGACAACTTAGATCAACTATTTTTAGCTTGGTAAATTTTTCT AAACACAATTGTTATAGCCAGAGGAACAAAGATGATATAAAATATTGTTGCTCTGACAAAAATACATGTATTTCA TTCTCGTATGGTGCTAGAGTTAGATTAATCTGCATTTTAAAAAAACTGAATTGGAATAGAATTGGTAAGTTGCAAA GACTTTTTGAAAATAATTAAATTATCATATCTTCCATTCCTGTTATTGGAGATGAAAATAAAAAGCAACTTATGA AAGTAGACATTCAGATCCAGCCATTACTAACCTATTCCTTTTTTTGGGGAAATCTGAGCCTAGCTCAGAAAAACAT AAAGCACCTTGAAAAAGACTTGGCAGCTTCCTGATAAAGCGTGCTGTGCTGTGCAGTAGGAACACATCCTATTTA TTGTGATGTTGTGGTTTTATTATCTTAAACTCTGTTCCATACACTTGTATAAATACATGGATATTTTTATGTACA GAAGTATGTCTCTTAACCAGTTCACTTATTGTACTCTGGCAATTTAAAAGAAAATCAGTAAAATATTTTGCTTGT AAAATGCTTAATATNGTGCCTAGGTTATGTGGTGACTATTTGAATCAAAAATGTATTGAATCATCAAATAAAAGA

MSLFGLLLTSALAGQRQGTQAESNLSSKFQFSSNKEQNGVQDPQHERIITVSTNGSIHSPR FPHTYPRNTVLVWRLVAVEENVWIQLTFDERFGLEDPEDDICKYDFVEVEEPSDGTILGRWC GSGTVPGKQISKGNQIRIRFVSDEYFPSEPGFCIHYNIVMPQFTEAVSPSVLPPSALPLDLL NNAITAFSTLEDLIRYLEPERWQLDLEDLYRPTWQLLGKAFVFGRKSRVVDLNLLTEEVRLY SCTPRNFSVSIREELKRTDTIFWPGCLLVKRCGGNCACCLHNCNECQCVPSKVTKKYHEVLQ LRPKTGVRGLHKSLTDVALEHHEECDCVCRGSTGG

Signal sequence: amino acids 1-14

 $\tt CCCATCTCAAGCTGATCTTGGCACCTCTCATGCTCTGCTCTTCAACCAGACCTCTACATTTCCATTTTGGAAGA$ AGACTAAAAATGGTGTTTCCAATGTGGACACTGAAGAGACAAATTCTTATCCTTTTTAACATAATCCTAATTTCC AAACTCCTTGGGGCTAGATGGTTTCCTAAAACTCTGCCCTGTGATGTCACTCTGGATGTTCCAAAGAACCATGTG ATCGTGGACTGCACAGACATTTGACAGAAATTCCTGGAGGTATTCCCACGAACACCACGAACCTCACCCTC ACCATTAACCACATACCAGACATCTCCCCAGCGTCCTTTCACAGACTGGACCATCTGGTAGAGATCGATTTCAGA TGCAACTGTGTACCTATTCCACTGGGGTCAAAAAACCACATGTGCATCAAGAGGCTGCAGATTAAACCCCAGAAGC ${\tt CCTAGCTTACAGCTTCTCAGCCTTGAGGCCAACAACATCTTTTCCATCAGAAAAGAGAATCTAACAGAACTGGCC}$ AACATAGAAATACTCTACCTGGGCCAAAACTGTTATTATCGAAATCCTTGTTATGTTTCATATTCAATAGAGAAA GATGCCTTCCTAAACTTGACAAAGTTAAAAGTGCTCTCCCTGAAAGATAACAATGTCACAGCCGTCCCTACTGTT CTCAACCAATTACAAATTCTTGACCTAAGTGGAAATTGCCCTCGTTGTTATAATGCCCCATTTCCTTGTGCGCCG TGTAAAAATAATTCTCCCCTACAGATCCCTGTAAATGCTTTTGATGCGCTGACAGAATTAAAAGTTTTACGTCTA CACAGTAACTCTCTTCAGCATGTGCCCCCAAGATGGTTTAAGAACATCAACAAACTCCAGGAACTGGATCTGTCC CAAAACTTCTTGGCCAAAGAAATTGGGGATGCTAAATTTCTGCATTTTCTCCCCAGCCTCATCCAATTGGATCTG TCTTTCAATTTTGAACTTCAGGTCTATCGTGCATCTATGAATCTATCACAAGCATTTTCTTCACTGAAAAGCCTG AAAATTCTGCGGATCAGAGGATATGTCTTTAAAGAGTTGAAAAGCTTTAACCTCTCGCCATTACATAATCTTCAA AATCTTGAAGTTCTTGATCTTGGCACTAACTTTATAAAAATTGCTAACCTCAGCATGTTTAAACAATTTAAAAGA CTGAAAGTCATAGATCTTTCAGTGAATAAAATATCACCTTCAGGAGATTCAAGTGAAGTTGGCTTCTGCTCAAAT GCCAGAACTTCTGTAGAAAGTTATGAACCCCAGGTCCTGGAACAATTACATTATTTCAGATATGATAAGTATGCA AGGAGTTGCAGATTCAAAAACAAAGAGGCTTCTTTCATGTCTGTTAATGAAAGCTGCTACAAGTATGGGCAGACC AATCTGTCAGGAAATCTCATTAGCCAAACTCTTAATGGCAGTGAATTCCAACCTTTAGCAGAGCTGAGATATTTG GACTTCTCCAACACCGGCTTGATTTACTCCATTCAACAGCATTTGAAGAGCTTCACAAACTGGAAGTTCTGGAT ATAAGCAGTAATAGCCATTATTTTCAATCAGAAGGAATTACTCATATGCTAAACTTTACCAAGAACCTAAAGGTT ACTCTGGAATTCAGAGGAAATCACTTAGATGTTTTATGGAGAGAGGTGATAACAGATACTTACAATTATTCAAG AATCTGCTAAAATTAGAGGAATTAGACATCTCTAAAAATTCCCTAAGTTTCTTGCCTTCTGGAGTTTTTGATGGT ATGCCTCCAAATCTAAAGAATCTCTCTTTGGCCAAAAATGGGCTCAAATCTTTCAGTTGGAAGAAACTCCAGTGT CTAAAGAACCTGGAAACTTTGGACCTCAGCCACCAACCGACTGTCCCTGAGAGATTATCCAACTGTTCC AGAAGCCTCAAGAATCTGATTCTTAAGAATAATCAAATCAGGAGTCTGACGAAGTATTTTCTACAAGATGCCTTC CAGTTGCGATATCTGGATCTCAGCTCAAATAAAATCCAGATGATCCAAAAGACCAGCTTCCCAGAAAATGTCCTC AACAATCTGAAGATGTTGCTTTTGCATCATAATCGGTTTCTGTGCACCTGTGATGCTGTGTGGTTTTGTCTGGTGG GTTAACCATACGGAGGTGACTATTCCTTACCTGGCCACAGATGTGACTTGTGTGGGGCCAGGAGCACACAGGGC CAAAGTGTGATCTCCCTGGATCTGTACACCTGTGAGTTAGATCTGACTAACCTGATTCTGTTCTCACTTTCCATA TCTGTATCTCTCTTTCTCATGGTGATGACAGCAAGTCACCTCTATTTCTGGGATGTGTGGTATATTTACCAT TTCTGTAAGGCCAAGATAAAGGGGTATCAGCGTCTAATATCACCAGACTGTTGCTATGATGCTTTTATTGTGTAT GACACTAAAGACCCAGCTGTGACCGAGTGGGTTTTGGCTGAGCTGGTGGCCAAACTGGAAGACCCAAGAGAGAAA CATTTTAATTTATGTCTCGAGGAAAGGGACTGGTTACCAGGGCAGCCAGTTCTGGAAAACCTTTCCCAGAGCATA CAGCTTAGCAAAAAGACAGTGTTTGTGATGACAGACAAGTATGCAAAGACTGAAAATTTTAAGATAGCATTTTAC TTGTCCCATCAGAGGCTCATGGATGAAAAAGTTGATGTGATTATCTTGATATTTCTTGAGAAGCCCTTTCAGAAG TCCAAGTTCCTCCAGCTCCGGAAAAGGCTCTGTGGGAGTTCTGTCCTTGAGTGGCCAACAAACCCGCAAGCTCAC CCATACTTCTGGCAGTGTCTAAAGAACGCCCTGGCCACAGACAATCATGTGGCCTATAGTCAGGTGTTCAAGGAA ACGGTCTAGCCCTTCTTTGCAAAACACAACTGCCTAGTTTACCAAGGAGAGGCCTGGC

MVFPMWTLKRQILILFNIILISKLLGARWFPKTLPCDVTLDVPKNHVIVDCTDKHLTEIPGG IPTNTTNLTLTINHIPDISPASFHRLDHLVEIDFRCNCVPIPLGSKNNMCIKRLQIKPRSFS ${\tt GLTYLKSLYLDGNQLLEIPQGLPPSLQLLSLEANNIFSIRKENLTELANIEILYLGQNCYYR}$ NPCYVSYSIEKDAFLNLTKLKVLSLKDNNVTAVPTVLPSTLTELYLYNNMIAKIQEDDFNNL NQLQILDLSGNCPRCYNAPFPCAPCKNNSPLQIPVNAFDALTELKVLRLHSNSLQHVPPRWF KNINKLQELDLSQNFLAKEIGDAKFLHFLPSLIOLDLSFNFELQVYRASMNLSQAFSSLKSL KILRIRGYVFKELKSFNLSPLHNLQNLEVLDLGTNFIKIANLSMFKQFKRLKVIDLSVNKIS PSGDSSEVGFCSNARTSVESYEPQVLEQLHYFRYDKYARSCRFKNKEASFMSVNESCYKYGO TLDLSKNSIFFVKSSDFOHLSFLKCLNLSGNLISQTLNGSEFQPLAELRYLDFSNNRLDLLH ${\tt STAFEELHKLEVLDISSNSHYFQSEGITHMLNFTKNLKVLQKLMMNDNDISSSTSRTMESES}$ LRTLEFRGNHLDVLWREGDNRYLOLFKNLLKLEELDISKNSLSFLPSGVFDGMPPNLKNLSL ${\tt AKNGLKSFSWKKLOCLKNLETLDLSHNQLTTVPERLSNCSRSLKNLILKNNQIRSLTKYFLQ}$ DAFQLRYLDLSSNKIQMIQKTSFPENVLNNLKMLLLHHNRFLCTCDAVWFVWWVNHTEVTIP YLATDVTCVGPGAHKGOSVISLDLYTCELDLTNLILFSLSISVSLFLMVMMTASHLYFWDVW 1 YIYHFCKAKIKGYORLISPDCCYDAFIVYDTKDPAVTEWVLAELVAKLEDPREKHFNLCLEE RDWLPGQPVLENLSQSIOLSKKTVFVMTDKYAKTENFKIAFYLSHQRLMDEKVDVIILIFLE KPFQKSKFLQLRKRLCGSSVLEWPTNPQAHPYFWQCLKNALATDNHVAYSQVFKETV

Signal sequence:

amino acids 1-26

Transmembrane domain: amino acids 840-860

 $\tt GGGTACCATTCTGCGCTGCAAGTTACGGAATGAAAAATTAGAACAACAGAAAC\underline{ATG}GAAAACATGTTCCTTC$ $\underline{\mathsf{AGTCGTCAATGCTGACCTGCATTTTCCTGCTAATATCTGGTTCCTGTGAGTTATGCGCCGAAGAAAATTTTTCTA}$ $\tt CCGGTATACAATCAAATGGCTTGAATATCACAGACGGGGCATTCCTCAACCTAAAAAACCTAAGGGAGTTACTGC$ ${\tt TTGAAGACAACCAGTTACCCCAAATACCCTCTGGTTTGCCAGAGTCTTTGACAGAACTTAGTCTAATTCAAAACA}$ ATATATACAACATAACTAAAGAGGGCATTTCAAGACTTATAAACTTGAAAAATCTCTATTTGGCCTGGAACTGCTATTTTAACAAAGTTTGCGAGAAAACTAACATAGAAGATGGAGTATTTGAAACGCTGACAAATTTGGAGTTGCTAT ${\tt CCCAGATCAAATACATTAGTGAAGAAGATTTCAAGGGATTGATAAATTTAACATTACTAGATTTAAGCGGGAACT}$ $\tt GTCCGAGGTGCTTCAATGCCCCATTTCCATGCGTGCCTTGTGATGGTGGTGCTTCAATTAATATATAGATCGTTTTG$ $\tt CTTTTCAAAACTTGACCCAACTTCGATACCTAAACCTCTCTAGCACTTCCCTCAGGAAGATTAATGCTGCCTGGT$ ${\tt TCAGAGAAGATGATTTCCAGCCCCTGATGCAGCTTCCAAACTTATCGACTATCAACTTGGGTATTAATTTTATTA}$ ATGGAAAAGCCTTAGATTTAAGCCTCAACAGTATTTTCTTCATTGGGCCAAACCAATTTGAAAATCTTCCTGACA ${\tt TCAAATATTTGGATTTGACAAACAATAGACTAGACTTTGATAATGCTAGTGCTCTTACTGAATTGTCCGACTTGG$ ${\tt AAGTTCTAGATCTCAGCTATAATTCACACTATTTCAGAATAGCAGGCGTAACACATCATCTAGAATTTATTCAAA}$ ATTTCACAAATCTAAAAGTTTTAAACTTGAGCCACAACAACATTTATACTTTAACAGATAAGTATAACCTGGAAA ${\tt GCAAGTCCCTGGTAGAATTAGTTTTCAGTGGCAATCGCCTTGACATTTTGTGGAATGATGATGACAACAGGTATA}$ ${\tt TCTCCATTTCAAAGGTCTCAAGAATCTGACACGTCTGGATTTATCCCTTAATAGGCTGAAGCACATCCCAAATG}$ ${\tt AAGCATTCCTTAATTTGCCAGCGAGTCTCACTGAACTACATATAAATGATAATATGTTAAAGTTTTTTAACTGGA}$ TATCTGACTTTACATCTTCCCTTCGGACACTGCTGCTGAGTCATAACAGGATTTCCCACCTACCCTCTGGCTTTC TTTCTGAAGTCAGTAGTCTGAAGCACCTCGATTTAAGTTCCAATCTGCTAAAAACAATCAACAAATCCGCACTTG GGGATCAAAGAGGGAAGAGTATTGTGAGTCTGGAGCTAACAACTTGTGTTTCAGATGTCACTGCAGTGATATTAT ${\tt TTTTCTTCACGTTCTTTATCACCACCATGGTTATGTTGGCTGCCCTGGCTCACCATTTGTTTTACTGGGATGTTT}$ AGAGCCGAGACAAAAACGTTCTCCTTTGTCTAGAGGAGAGGGATTGGGACCCGGGATTGGCCATCATCGACAACC ${ t TCATGCAGAGCATCAACCAAAGCAAGAAAACAGTATTTGTTTTAACCAAAAAAATATGCAAAAAAGCTGGAACTTTA$ AAACAGCTTTTTACTTGGCTTTGCAGAGGCTAATGGATGAGAACATGGATGTGATTATATTTATCCTGCTGGAGC ${\tt CAGTGTTACAGCATTCTCAGTATTTGAGGCTACGGCAGCGGATCTGTAAGAGCTCCATCCTCCAGTGGCCTGACA}$ ACCCGAAGGCAGAAGGCTTGTTTTGGCAAACTCTGAGAAATGTGGTCTTGACTGAAAATGATTCACGGTATAACA GAATGACATTTCTGTATTAGTTATCTATTGCTATGTAACAAATTATCCCAAAACTTAGTGGTTTAAAACAACACA ${\tt AGGCTGCAATGTAGGTGTTCACCAGAGACATAGGCATCACTGGGGTCACACTCATGTGGTTGTTTTCTGGATTCA}$ ATCTCATCACTTTGGCCATATTCTATTTGTTAGAAGTAAACCACAGGTCCCACCAGCTCCATGGGAGTGACCACC ${\tt TCAGTCCAGGGAAAACAGCTGAAGACCAAGATGGTGAGCTCTGATTGCTTCAGTTGGTCATCAACTATTTTCCCT}$ $\tt TGACTGCTGTCCTGGGATGGCCTGCTATCTTGATGATAGATTGTGAATATCAGGAGGCAGGGATCACTGTGGACC$ ${\tt ATCTTAGCAGTTGACCTAACACATCTTCTTTTCAATATCTAAGAACTTTTGCCACTGTGACTAATGGTCCTAATA}$ ${\tt TTAAGCTGTTGTTATATTTATCATATATCTATGGCTACATGGTTATATTATGCTGTGGGTTGCGTTTTAT}$ ${\tt TTACAGTTGCTTTACAAATATTTGCTGTAACATTTGACTTCTAAGGTTTAGATGCCATTTAAGAACTGAGATGG}$

 ${\tt MENMFLQSSMLTCIFLLISGSCELCAEENFSRSYPCDEKKQNDSVIAECSNRRLQEVPQTVG}$ ${\tt KYVTELDLSDNFITHITNESFQGLQNLTKINLNHNPNVQHQNGNPGIQSNGLNITDGAFLNL}$ KNLRELLLEDNQLPQIPSGLPESLTELSLIQNNIYNITKEGISRLINLKNLYLAWNCYFNKV CEKTNIEDGVFETLTNLELLSLSFNSLSHVPPKLPSSLRKLFLSNTQIKYISEEDFKGLINL ${\tt TLLDLSGNCPRCFNAPFPCVPCDGGASINIDRFAFQNLTQLRYLNLSSTSLRKINAAWFKNM}$ PHLKVLDLEFNYLVGEIVSGAFLTMLPRLEILDLSFNYIKGSYPOHINISRNFSKLLSLRAL HLRGYVFQELREDDFQPLMQLPNLSTINLGINFIKQIDFKLFQNFSNLEIIYLSENRISPLV KDTRQSYANSSSFQRHIRKRRSTDFEFDPHSNFYHFTRPLIKPQCAAYGKALDLSLNSIFFI GPNQFENLPDIACLNLSANSNAQVLSGTEFSAIPHVKYLDLTNNRLDFDNASALTELSDLEV $\verb|LDLSYNSHYFRIAGVTHHLEFIQNFTNLKVLNLSHNNIYTLTDKYNLESKSLVELVFSGNRL|$ DILWNDDDNRYISIFKGLKNLTRLDLSLNRLKHIPNEAFLNLPASLTELHINDNMLKFFNWT LLQQFPRLELLDLRGNKLLFLTDSLSDFTSSLRTLLLSHNRISHLPSGFLSEVSSLKHLDLS SNLLKTINKSALETKTTTKLSMLELHGNPFECTCDIGDFRRWMDEHLNVKIPRLVDVICASP GDQRGKSIVSLELTTCVSDVTAVILFFFTFFITTMVMLAALAHHLFYWDVWFIYNVCLAKVK GYRSLSTSQTFYDAYISYDTKDASVTDWVINELRYHLEESRDKNVLLCLEERDWDPGLAIID ${\tt NLMQSINQSKKTVFVLTKKYAKSWNFKTAFYLALQRLMDENMDVIIFILLEPVLQHSQYLRL}$ RQRICKSSILQWPDNPKAEGLFWQTLRNVVLTENDSRYNNMYVDSIKQY

Signal sequence:

amino acids 1-26

Transmembrane domain: amino acids 826-848

 ${\tt CCAGGTCCAACTGCACCTCGGTTCTATCGATTGAATTCCCCGGGGATCCTCTAGAGATCCTCTAGAGATCTAGATCAGATCTAGATCAGATCTAGATCTAGATCTAGATCTAGATCTAGATCTAGATCTAGATCAGAT$ CGACCTCGACCCACGCGTCCGCCAAGCTGGCCCTGCACGGCTGCAAGGGAGGCTCCTGTGGA CAGGCCAGGCAGGTGGGCCTCAGGAGGTGCCTCCAGGCGGCCAGTGGGCCTGAGGCCCCAGC AAGGGCTAGGGTCCATCTCCAGTCCCAGGACACCAGCAGCCACCATGGCCACGCCTGGGC TCCAGCAGCATCAGCAGCCCCCAGGACCGGGGGGCACAGGTGGCCCCCACCACCACCGGAGGA GCAGCTCCTGCCCCTGTCCGGGGGATGACTGATTCTCCTCCGCCAGGCCACCCAGAGGAGAAA GGCCACCCGCCTGGAGGCACAGGCCATGAGGGGCTCTCAGGAGGTGCTGCTGATGTGGCTT CTGGTGTTGGCAGTGGGCGCACAGAGCACGCCTACCGGCCCGGCCGTAGGGTGTGTGCTGT $\tt CCGGGCTCACGGGGACCCTGTCTCCGAGTCGTTCGTGCAGCGTGTGTACCAGCCCTTCCTCA$ CCACCTGCGACGGCCACCGGGCCTGCAGCACCTACCGAACCATCTATAGGACCGCCTACCGC CGCAGCCCTGGCCCCTGCCAGGCCTCGCTACGCGTGCTGCCCCGGCTGGAAGAGGAC CAGCGGCTTCCTGGGGCCTGTGGAGCAGCAATATGCCAGCCGCCATGCCGGAACGGAGGGA GCTGTGTCCAGCCTGCCGCTGCCGCTGCAGGATGGCGGGGTGACACTTGCCAGTCA GATGTGGATGAATGCAGTGCTAGGAGGGGCGGCTGTCCCCAGCGCTGCATCAACACCGCCGG CAGTTACTGGTGCCAGTGTTGGGAGGGGCACAGCCTGTCTGCAGACGGTACACTCTGTGTGC CCAAGGGAGGCCCCCCAGGGTGGCCCCCAACCCGACAGGAGTGGACAGTGCAATGAACGAA GAAGTGCAGAGGCTGCAGGTGGACCTGCTGGAGGAGAAGCTGCAGCTGGTGCTGCC CCCACTGCACAGCCTGGCCTCGCAGGCACTGGAGCCTCCCGGACCCCGGCAGCCTCC GAGGAGCAGCTGGGGTCCTGCTCCTGCAAGAAGACTCGTGACTGCCCAGCGCCCCAGGCTG GACTGAGCCCTCACGCCGCCCTGCAGCCCCCATGCCCCTGCCCAACATGCTGGGGGTCCAG AAGCCACCTCGGGGTGACTGAGCGGAAGGCCAGGCAGGCCTTCCTCCTCTCCTCCCCC TTCCTCGGGAGGCTCCCAGACCCTGGCATGGGATGGGCTGGGATCTTCTCTGTGAATCCAC CCCTGGCTACCCCACCCTGGCTACCCCAACGCCATCCCAACGCCACGTGGGCCCTCAGCTG AGGGAAGGTACGAGCTCCCTGCTGGAGCCTGGGACCCATGGCACAGGCCAGGCAGCCCGGAG GCTGGGTGGGGCCTCAGTGGGGGCTGCTGCCTGACCCCCAGCACAATAAAAATGAAACGTGA CGACCTGCAGAAGCTTGGCCGCCATGGCCCAACTTGTTTATTGCAGCTTATAATGGTTACAAAT

MRGSQEVLLMWLLVLAVGGTEHAYRPGRRVCAVRAHGDPVSESFVQRVYQPFLTTCDGHRAC STYRTIYRTAYRRSPGLAPARPRYACCPGWKRTSGLPGACGAAICQPPCRNGGSCVQPGRCR CPAGWRGDTCQSDVDECSARRGGCPQRCINTAGSYWCQCWEGHSLSADGTLCVPKGGPPRVA PNPTGVDSAMKEEVQRLQSRVDLLEEKLQLVLAPLHSLASQALEHGLPDPGSLLVHSFQQLG RIDSLSEQISFLEEQLGSCSCKKDS

Signal sequence:

1-19

GCCAGGCAGGTGGGCCTCAGGAGGTGCCTCCAGGCGGCCAGTGGGCCTGAGGCCCCAGCAAG GGCTAGGGTCCATCTCCAGTCCCAGGACACAGCAGCGGCCACCATGGCCACGCCTGGGCTCC AGCAGCATCAGAGCAGCCCCTGTGGTTGGCAGCAAAGTTCAGCTTGGCTGGGCCCGCTGTGA GGGGCTTCGCGCTACGCCCTGCGGTGTCCCGAGGGCTGAGGTCTCCTCATCTTCTCCCTAGC AGTGGATGAGCAACCCAACGGGGGCCCCGGGGAGGGAACTGGCCCCGAGGGAGAGGAACCCC AAAGCCACATCTGTAGCCAGGATGAGCAGTGTGAATCCAGGCAGCCCCCAGGACCGGGGAGG TCTCAGGAGGTGCTGATGTGGCTTCTGGTGTTTGGCAGTGGGCGCACAGAGCACGCCTA $\tt CCGGCCCGGCCGTAGGGTGTGTGTCCGGGCTCACGGGGACCCTGTCTCCGAGTCGTTCG$ TGCAGCGTGTGTACCAGCCCTTCCTCACCACCTGCGACGGGCACCGGGCCTGCAGCACCTAC $\tt CGCGTGCTGCCCCGGCTGGAAGAGGACCAGCGGGCTTCCTGGGGCCTGTGGAGCAGCAATAT$ GCCAGCCGCCATGCCGGAACGGAGGGAGCTGTGTCCAGCCTGGCCGCTGCCGCTGCCCTGCA GGATGGCGGGGTGACACTTGCCAGTCAGATGTGGATGAATGCAGTGCTAGGAGGGGCGGCTG TCCCCAGCGCTGCATCAACACCGCCGGCAGTTACTGGTGCCAGTGTTGGGAGGGGCACAGCC ${\tt ACAGGAGTGGACAGTGCAATGAAGGAAGAAGTGCAGAGGCTGCAGTCCAGGGTGGACCTGCT}$ GGAGGAGAAGCTGCAGCTGGTGCTGGCCCCACTGCACAGCCTGGCCTCGCAGGCACTGGAGC ${\tt ATGGGCTCCCGGACCCCGGCAGCCTCCTGGTGCACTCCTTCCAGCAGCTCGGCCGCATCGAC}$ $\tt CTCG\underline{TGA}CTGCCCAGCGCTCCAGGCTGGACTGAGCCCCTCACGCCGCCCTGCAGCCCCCATG$ $\tt CCCCTGCCCAACATGCTGGGGGTCCAGAAGCCACCTCGGGGTGACTGAGCGGAAGGCCAGGC$ ${\tt AGGGCCTTCCTCCTCCTCCCCCTTCCTCGGGAGGCTCCCCAGACCCTGGCATGGGAT}$ CCCCAGCACAATAAAAATGAAACGTG

MRGSQEVLLMWLLVLAVGGTEHAYRPGRRVCAVRAHGDPVSESFVQRVYQPFLTTCDGHRAC STYRTIYRTAYRRSPGLAPARPRYACCPGWKRTSGLPGACGAAICQPPCRNGGSCVQPGRCR CPAGWRGDTCQSDVDECSARRGGCPQRCINTAGSYWCQCWEGHSLSADGTLCVPKGGPPRVA PNPTGVDSAMKEEVQRLQSRVDLLEEKLQLVLAPLHSLASQALEHGLPDPGSLLVHSFQQLG RIDSLSEQISFLEEQLGSCSCKKDS

Signal sequence:

1-19

 ${\tt GGTGGGCCTCAGGAGGTGCCTCCAGGCGGCCAGTGGGCCTGAGGCCCCAGCAAGGGCTAGGG}$ TCCATCTCCAGTCCCAGGACACAGCAGCGCCCACCATGGCCACGCCTGGGCTCCAGCAGCAT CAGCAGCCCCCAGGACCGGGGGGGCACACGGTGGCCCCCACCACCCGGAGGAGCAGCTCCTGC CCCTGTCCGGGGGATGACTGATTCTCCTCCGCCAGGCCACCCCAGAGGAGAAGGCCACCCCGC AGTGGGCGCACAGAGCACGCCTACCGGCCCGGCCGTAGGGTGTGTGCTGTCCGGGCTCACG GGGACCCTGTCTCCGAGTCGTTCGTGCAGCGTGTGTACCAGCCCTTCCTCACCACCTGCGAC CCTGGCCGCTGCCCTGCAGGATGGCGGGGTGACACTTGCCAGTCAGATGTGGATGA ATGCAGTGCTAGGAGGGGCGGCTGTCCCCAGCGCTGCGTCAACACCGCCGGCAGTTACTGGT GCTGCAGTCCAGGGTGGACCTGCTGGAGGAGAAGCTGCAGCTGGTGCTGGCCCCACTGCACA ${\tt GCCTGGCCTCGCAGGCACTGGAGCATGGGCTCCCGGACCCCGGCAGCCTCCTGGTGCACTCC}$ TCACGCCGCCTGCAGCCCCATGCCCCAACATGCTGGGGGTCCAGAAGCCACCTCG GCTCCCCAGACCCTGGCATGGGATGGGCTGGGATCTTCTCTGTGAATCCACCCCTGGCTACC CCCACCCTGGCTACCCCAACGCCATCCCAAGGCCAGGTGGGCCCTCAGCTGAGGGAAGGTAC CCTCAGTGGGGGCTGCCTGACCCCCAGCACAATAAAAATGAAACGTG

MRGSQEVLLMWLLVLAVGGTEHAYRPGRRVCAVRAHGDPVSESFVQRVYQPFLTTCDGHRAC STYRTIYRTAYRRSPGLAPARPRYACCPGWKRTSGLPGACGAAICQPPCRNGGSCVQPGRCR CPAGWRGDTCQSDVDECSARRGGCPQRCVNTAGSYWCQCWEGHSLSADGTLCVPKGGPPRVA PNPTGVDSAMKEEVQRLQSRVDLLEEKLQLVLAPLHSLASQALEHGLPDPGSLLVHSFQQLG RIDSLSEQISFLEEQLGSCSCKKDS

Signal sequence:

1-19

GGTTGCCACAGCTGGTTTAGGGCCCCGACCACTGGGGCCCCTTGTCAGGAGGAGACAGCCTCCCGGCCCGGGGAG AGTTGGGTCTCCGTGTTTCAGGCCGGCTCCCCCTTCCTGGTCTCCCCTTCTCCCGCTGGGCCGGTTTATCGGGAGG $A {\tt GATTGTCTTCCAGGGCTAGCAATTGGACTTTTGATGATGTTTGACCCAGCGGCAGGAATAGCAGGCAACGTGAT}$ ${\tt TTCAAAGCTGGGCTCAGCCTCTGTTTCTTCTCTCGTGTAATCGCAAAACCCATTTTGGAGCAGGAATTCCAATC} \underline{{\tt A}}$ ATGGCCGCGTCATGATGGCCCGGCAAAAGGGCATTTTCTACCTGACCCTTTTCCTCATCCTGGGGACATGTACAC TCTTCTTCGCCTTTGAGTGCCGCTACCTGGCTGTTCAGCTGTCTCCTGCCATCCCTGTATTTGCTGCCATGCTCT AAGCAGCTTTCATAGAAATGGAGATAGAAGCTACCAATGGTGCGGTGCCCCAGGGCCAGCGACCACCGCCTCGTA $\tt ATGGCAATATTGTGAAGAACTGCTGTGAAGTGCTGTGTGGCCCCCTTGCCCCCCAGTGTGCTGGATCGAAGGGGTA$ TTTTGCCACTGGAGGAAAGTGGAAGTCGACCTCCCAGTACTCAAGAGACCAGTAGCAGCCTCTTGCCACAGAGCC ${\tt AGCCCCCAGAGCCACCACAGGAGGCAGCTGAAGCTGAGAAG} \underline{{\tt TAG}} {\tt CCTATCTATGGAAGAGCTTTTGTTTTGTGTTT}$ $\tt GTTTTTCTTTGGTCTTTAGTCACCCAGTTGCACACTGGCATTTTCTTGCTGCAAGCTTTTTTAAATTTCTGAACT$ ${\tt TGGGGTCAGAAGATTCTCCTGGCCACCAAGTGCCAGCATTGCCCACAAATCCTTTTAGGAATGGGACAGGTACCT}$ ${\tt CAGGAATGGCAGTAATAAAAGTCTGCACTTTGGTCATTTCTTTTCCTCAGAGGAAGCCCGAGTGCTCACTTAAAC}$ ACTATCCCCTCAGACTCCCTGTGTGAGGCCTGCAGAGGCCCTGAATGCACAAATGGGAAACCAAGGCACAGAGAG $\tt CGGCTGAGTGAGGGAAAGCCCAGCACTGCTGCCCTCTGGGTAACTCACCCTAAGGCCTCGGCCCACCTCTGGCT$ ATGGTAACCACACTGGGGGCTTCCTCCAAGCCCCGCTCTTCCAGCACTTCCACCGGCAGAGTCCCAGAGCCACTT $\tt CACCCTGGGGGTGGGCCCCCAGTCAGCTCTGCTCAGGACCTGCTCTATTTCAGGGAAGAAGATTTATGT$ ATTATATGTGGCTATATTTCCTAGAGCACCTGTGTTTTCCTCTTTCTAAGCCAGGGTCCTGTCTGGATGACTTAT GCGGTGGGGGAGTGTAAACCGGAACTTTTCATCTATTTGAAGGCGATTAAACTGTGTCTAATGCA

MSVMVVRKKVTRKWEKLPGRNTFCCDGRVMMARQKGIFYLTLFLILGTCTLFFAFECRYLAV QLSPAIPVFAAMLFLFSMATLLRTSFSDPGVIPRALPDEAAFIEMEIEATNGAVPQGQRPPP RIKNFQINNQIVKLKYCYTCKIFRPPRASHCSICDNCVERFDHHCPWVGNCVGKRNYRYFYL FILSLSLLTIYVFAFNIVYVALKSLKIGFLETLKETPGTVLEVLICFFTLWSVVGLTGFHTF LVALNQTTNEDIKGSWTGKNRVQNPYSHGNIVKNCCEVLCGPLPPSVLDRRGILPLEESGSR PPSTQETSSSLLPQSPAPTEHLNSNEMPEDSSTPEEMPPPEPPPPPPPPQEAAEAEK

Putative transmembrane domains: amino acids 36-55 (type II TM), 65-84, 188-208, 229-245

 $\label{eq:constraint} \textbf{AAAACCCTGTATTTTTACAATGCAAATAGACAATNANCCTGGAGGTCTTTGAATTAGGTAT\\ \textbf{TATAGGGATGGTGGGTTGATTTTTTTTCTTGGAGGCTTTTGGCTTTGGACTCTCCTTTCT\\ \textbf{CCCACAGAGCNCTTCGACCATCACTGCCCCTGGGTGGGGAATTGTGTTGGAAAGAGGAACTA\\ \textbf{CCGCTANTTCTACCTCTTCATCCTTTNTCTCTCCCNCCTCACAATCTATGTCTTCGCCTTCA\\ \textbf{ACATCGT} \\ \\ \textbf{ACATCGT} \\ \end{aligned}$

GTTGTGTCCTTCAGCAAAACAGTGGATTTAAATCTCCTTGCACAAGCTTGAGAGCAACACAA TCTATCAGGAAAGAAAGAAAAAAACCGAACCTGACAAAAAAGAAGAAAAAAGAAGAAGAAGA AAAAAAATCATGAAAAACCATCCAGCCAAAAATGCACAATTCTATCTCTTGGGCAATCTTCAC GGGGCTGCCTGTGTCTCTTCCAAGGAGTGCCCGTGCGCAGCGGAGATGCCACCTTCC GACAACCGGGTCACCCGGGTGGCCTGGCTAAACCGCAGCACCATCCTCTATGCTGGGAATGA CAAGTGGTGCCTGGATCCTCGCGTGGTCCTTCTGAGCAACACCCAAACGCAGTACAGCATCG CACCCAAAGACCTCTAGGGTCCACCTCATTGTGCAAGTATCTCCCAAAATTGTAGAGATTTC ${\tt TTCAGATATCTCCATTAATGAAGGGAACAATATTAGCCTCACCTGCATAGCAACTGGTAGAC}$ GAATACTTGGAAATTCAGGGCATCACCCGGGAGCAGTCAGGGGACTACGAGTGCAGTGCCTC ${\tt CAATGACGTGGCCGCGCCCGTGGTACGGAGGGTAAAGGTCACCGTGAACTATCCACCATACA}$ TTTCAGAAGCCAAGGGTACAGGTGTCCCCGTGGGACAAAAGGGGACACTGCAGTGTGAAGCC TCAGCAGTCCCCTCAGCAGAATTCCAGTGGTACAAGGATGACAAAAGACTGATTGAAGGAAA GAAAGGGGTGAAAGTGGAAAACAGACCTTTCCTCTCAAAACTCATCTTCTAATGTCTCTG AACATGACTATGGGAACTACACTTGCGTGGCCTCCAACAAGCTGGGCCACACCAATGCCAGC ATCATGCTATTTGGTCCAGGCGCCGTCAGCGAGGTGAGCAACGGCACGTCGAGGAGGGCAGG $\tt CTGCGTCTGGCTGCTCTTCTGGTCTTGCACCTGCTTCTCAAATTT{\color{red}{\textbf{TGA}}}{TGA}{TGTGAGTGCC}$ CGACAGCAACCAATCAGATATATACAAATGAAATTAGAAGAAACACAGCCTCATGGGACAGA AATTGCCTTGCAGATATTTAGGTACAATGGAGTTTTCTTTTCCCAAACGGGAAGAACACAGC ${\tt ACACCCGGCTTGGACCCACTGCAAGCTGCATCGTGCAACCTCTTTGGTGCCAGTGTGGGCAA}$ GGGCTCAGCCTCTCTGCCCACAGAGTGCCCCCACGTGGAACATTCTGGAGCTGGCCATCCCA AATTCAATCAGTCCATAGAGACGAACAGAATGAGACCTTCCGGCCCAAGCGTGGCGCTGCGG GCACTTTGGTAGACTGTGCCACCACGGCGTGTGTTGTGAAACGTGAAATAAAAAAAGAGCAAAA AAAAA

MKTIQPKMHNSISWAIFTGLAALCLFQGVPVRSGDATFPKAMDNVTVRQGESATLRCTIDNR
VTRVAWLNRSTILYAGNDKWCLDPRVVLLSNTQTQYSIEIQNVDVYDEGPYTCSVQTDNHPK
TSRVHLIVQVSPKIVEISSDISINEGNNISLTCIATGRPEPTVTWRHISPKAVGFVSEDEYL
EIQGITREQSGDYECSASNDVAAPVVRRVKVTVNYPPYISEAKGTGVPVGQKGTLQCEASAV
PSAEFQWYKDDKRLIEGKKGVKVENRPFLSKLIFFNVSEHDYGNYTCVASNKLGHTNASIML
FGPGAVSEVSNGTSRRAGCVWLLPLLVLHLLLKF

Signal peptide: amino acids 1-28

ATGGCTGGTGACGGCGGGCCGGGCAGGGGACCGGGGCCGGGAGCGGGCCAGCTGCCGGGAGCCCTGA $\tt ATCACCGCCTGGCCCGACTCCACC \underline{ATG} AACGTCGCGCTGCAGGAGCTGGGAGCTGGCAGCAACGTGGGATTCCAG$ GCACTGCTTCTGGGCTGCCTTGTGGCCCTAGGGGTCCAGTACCACAGAGACCCATCCCACAGCACCTGCCTTACA GAGGCCTGCATTCGAGTGGCTGGAAAAATCCTGGAGTCCCTGGACCGAGGGGTGAGCCCCTGTGAGGACTTTTAC ${\tt CAGTTCTCCTGTGGGGGCTGGATTCGGAGGAACCCCCTGCCCGATGGCGTTCTCGCTGGAACACCTTCAACAGC}$ ${\tt GCAGTAGCAGGGACCTACAGGGCCACCCCATTCTTCACCGTCTACATCAGTGCCGACTCTAAGAGTTCCAACAGC}$ AATGTTATCCAGGTGGACCAGTCTGGGCTCTTTCTGCCCTCTCGGGATTACTACTTAAACAGAACTGCCAATGAG GAGCAGATGCAGCAGGTGCTGGAGTTGGAGATACAGCTGGCCAACATCACAGTGCCCCAGGACCAGCGGCGCGCGAC ${\tt GAGGAGAAGATCTACCACAAGATGAGCATTTCGGAGCTGCAGGCTCTGGCGCCCCTCCATGGACTGGCTTGAGTTC}$ CAGGTGTCAGAGCTCATCAACCGCACGGAACCAAGCATCCTGAACAATTACCTGATCTGGAACCTGGTGCAAAAG GTGAAGGCCACGTTTGACCGGCAAAGCAAAGAAATTGCAGAGGGGATGATCAGCGAAATCCGGACCGCATTTGAG ${\tt GAGGCCCTGGGACAGCTGGTTTGGATGGATGAGAAGACCCGCCAGGCAGCCAAGGAGAAAGCAGATGCCATCTAT}$ ${\tt GATATGATTGGTTTCCCAGACTTTATCCTGGAGCCCAAAGAGCTGGATGATGTTTATGACGGGTACGAAATTTCT}$ $\tt GTCTTCCCCGCTGGCATCCTGCAGGCCCCCTTCTATGCCCGCAACCACCCCCAAGGCCCTGAACTTCGGTGGCATC$ $\tt GGTGTGGTCATGGGCCATGACTTGACGCATGCCTTTGATGACCAAGGGCGCGGGTATGACAAAGAAGGGAACCTG$ $\tt CGGCCCTGGTGGCAGAATGAGTCCCTGGCAGCCTTCCGGAACCACACGGCCTGCATGGAGGAACAGTACAATCAA$ ${\tt GCTGCCTACAATGCTTACAAAGCATGGCTGAGAAAGCATGGGGAGGAGCAGCAACTGCCAGCCGTGGGGCTCACC}$ AACCACCAGCTCTTCTTCGTGGGATTTGCCCAGGTGTGGTGCTCGGTCCGCACACCAGAGAGCTCTCACGAGGGG $\tt CTGGTGACCGCACAGCCCTGCCGGCTTCCGCGTGCTGGGCACTCTCCCAACTCCCGTGACTTCCTGCGG$ $\texttt{CACTTCGGCTGCCCTGTCGGCTCCCCCATGAACCCAGGGCAGCTGTGTGAGGTGTGG} \underline{\textbf{AG}} \underline{\textbf{ACCTGGATCAGGGGA}}$ $\overline{\texttt{GAAATGGCCAGCTGTCACCAGACCTGGGGCAGCTCTCCTGACAAAGCTGTTTGCTCTTGGGTTGGGAGGAAGCAA}$ $\tt ATGCAAGCTGGGTCTAGTCCCTCCCCCCACAGGTGACATGAGTACAGACCCTCCTCAATCACCACATTG$ TGCCTCTGCTTTGGGGGTGCCCCTGCCTCCAGCAGAGCCCCCACCATTCACTGTGACATCTTTCCGTGTCACCCT

MNVALQELGAGSNVGFQKGTRQLLGSRTQLELVLAGASLLLAALLLGCLVALGVQYHRDPSH
STCLTEACIRVAGKILESLDRGVSPCEDFYQFSCGGWIRRNPLPDGRSRWNTFNSLWDQNQA
ILKHLLENTTFNSSSEAEQKTQRFYLSCLQVERIEELGAQPLRDLIEKIGGWNITGPWDQDN
FMEVLKAVAGTYRATPFFTVYISADSKSSNSNVIQVDQSGLFLPSRDYYLNRTANEKVLTAY
LDYMEELGMLLGGRPTSTREQMQQVLELEIQLANITVPQDQRRDEEKIYHKMSISELQALAP
SMDWLEFLSFLLSPLELSDSEPVVVYGMDYLQQVSELINRTEPSILNNYLIWNLVQKTTSSL
DRRFESAQEKLLETLYGTKKSCVPRWQTCISNTDDALGFALGSLFVKATFDRQSKEIAEGMI
SEIRTAFEEALGQLVWMDEKTRQAAKEKADAIYDMIGFPDFILEPKELDDVYDGYEISEDSF
FQNMLNLYNFSAKVMADQLRKPPSRDQWSMTPQTVNAYYLPTKNEIVFPAGILQAPFYARNH
PKALNFGGIGVVMGHELTHAFDDQGREYDKEGNLRPWWQNESLAAFRNHTACMEEQYNQYQV
NGERLNGRQTLGENITDNGGLKAAYNAYKAWLRKHGEEQQLPAVGLTNHQLFFVGFAQVWCS
VRTPESSHEGLVTDPHSPARFRVLGTLSNSRDFLRHFGCPVGSPMNPGQLCEVW

Type II Transmembrane domain: amino acids 32-57

CGGCTCCCGGCCGGCCCGGCCCGGCCCAGAGCCCCCCGTGCTGCCCATCCGTTCTGAGAAGGAGCCGCTGCC GCGGTGCCTGGGACCCGGGGACCCGCGGGCAGCCCCCGGGGCGCACACGGCGCGAGCTGGGCAGCGGCCTCCAGC AGTCTCGCTGCTGCGCTCTAGCCTCCGCTTCTCTATCTCCTACAGGCGGCTGGACCGCCCTACCAGGATCCGCTT ${\tt TTTTTGCTGCTCTTCCGAGGCCTTGCAGGACTAACCCAGGTTCCCTTGAGGCTCCAGATTCTACACCAGGGGCACTCCAGGGCCAGATTCTACACCAGGGGCCAGGGCCAGATTCTACACCAGGGGCCAGGCCAGGGCCAGGCCAGGGCCAGGCCAGGGCCAGGCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCAGGCCCAGGCCCAGGCCAGGCCAGGCCCAGGCCCAGGCCCAGGCCCAGGCCCAGGCCCA$ GCTACTGCGAGAACTTCAGGCCAATGTCTCAGCCCAGGAACCAGGCTTTGCTGAGGTGCTGCCCAACCTGACAGT $\tt CCAGGAGATGGACTGGTGCTGGGGGAGGCTGCAGATGGCCCTGGAGTGGGCAGGCCAGGGCTGCGCAT$ ${\tt AGTCCAAACGGGTGCTGCCGGCTCAGCCAGCCTCACTCTGCTAGGAAATGGCNCCCTGATCCTCCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTGCAATTCCTCAGGTAATTCAGGTAATT$ GGTAGGGACAACCAGTGAGGTGGTGGCCATGACACTGGAAACCAAGCCTCAGCGGAGGGATCAGCCCACTGTCCT GTGCCACATGGCTGGCCTATCCTCCCCTGCCCCAGGCCGTGGGTATCTGCCCTGGGCTGGGTGCCCGAGGGGC $\tt CCCTGTGAAGAGCCAAGCAGGCACGCCTGGCTTTCCTTGGATACCCACTGTCACCTGCACTATGAAGTGCT$ GCTGGCTGGGCTTGGTGGCTCAGAACAAGGCACTGTCACTGCCCACCTCCTTGGGCCTCCTGGAACGCCAGGGCC $\tt GCACCTGGCAAAAGGCATGGCTTCCCTGATGATCACCACCAAGGTAGCCCCAGAGGGGAGCTCCGAGGGCAGCCT$ GCGGGCGCTGGGGGCTCCGGATACAGCCTCTGCTGCGCCGCCTGTGGTGCTGGTCTCCCGGCCCTAGCGCCCGC TCGCTGGGCGCCCAACTACGACCCGCTCTGCTCACTCTGCACCTGCCAGAGACGAACGGTGATCTGTGACCCGGT GGTGTGCCCACCGCCAGCTGCCCACACCCGGTGCAGGCTCCCGACCAGTGCTGCCCTGTTTGCCCTGGCTGCTA GTGTGCTGTCTGCACCTGCAAGCAGGGGGGCACTGGAGAGGTGCACTGTGAGAAGGTGCAGTGTCCCCGGCTGGC CTGTGCCCAGCTGTGCGTGTCAACCCCACCGACTGCTGCAAACAGTGTCCAGGTGAGGCCCACCCCCAGCTGGG GGACCCCATGCAGGCTGATGGGCCCCGGGGCTGCCGTTTTGCTGGGCAGTGGTTCCCAGAGAGTCAGAGCTGGCA $\tt CCCCTCAGTGCCCCCGTTTGGAGAGATGAGCTGTATCACCTGCAGATGTGGGGTAAGTGGGGAGCAGAGGCTTGT$ $\tt GTGAGGTGGGTACTGGGAGCCTGGTCTGGAGTAGGGAGACCTTCCCAGGGAGGTCCCTGAAGAAGCTGAAGGTCA$ $\tt GGGATGACTGTTCACTGCCACTGTCCTGTGGCTCGGGGAAGGAGTCGATGCTGTTCCCGCTGCACGGCCCACC$ $\tt ATGAAGGTCACCCAGCTGTGCACTGACCTGTTTAGAAAATACTGGCCTTTCTGGGACCAAGGCAGGGATGCTT$ CCCAGTGCCTTTGCTCCTGTCCTGCCTCTACTCCCACCCCCACTACCTCTGGGAACCACAGCTCCACAAGGGG ${\tt GAGAGGCAGCTGGGCCAGACCGAGGTCACAGCCACTCCAAGTCCTGCCCACCCTCGGCCTCTGTCCTGGAA}$ ATTTCTTTTTCAGTCTTTGGGCATGAGGTTGGCTCTTTGTGGCCAGGAACCTGAGTGGGGCCTGGTGGAGAAGGG $\tt TTTGAAGTTGCTCCAGAGAGAGAATCAAAGGTGTCACCAGCCCCTCTCTCCCTTCCCTTCCCTTTCT$ TTCCCTCCCCTCCCCTCCCCTCC

GGCCGAGCGGGGGTGCTGCGCGGCGGCCGTGATGGCTGACGGCGGGCCGGGCCAGGGGA TCCACCATGAACGTCGCGCTGCAGGAGCTGGGAGCTGGCAGCAACGTGGGATTCCAGAAGGG GACAAGACAGCTGTTAGGCTCACGCACGCAGCTGGAGCTGGTCTTAGCAGGTGCCTCTCTAC TGCTGGCTGCACTGCTTCTGGGCTGCCTTGTGGCCCTAGGGGTCCAGTACCACAGAGACCCA TCCCACAGCACCTGCCTTACAGAGGCCTGCATTCGAGTGGCTGGAAAAATCCTGGAGTCCCT GGAACCCCCTGCCCGATGGGCGTTCTCGCTGGAACACCCTTCAACAGCCTCTGGGACCAAAAC CAGGCCATACTGAAGCACCTGCTTGAAAACACCACCTTCAACTCCAGCAGTGAAGCTGAGCA GAAGACACAGCGCTTCTACCTATCTTGCCTACAGGTGGAGCGCATTGAGGAGCTGGGAGCCC AGCCACTGAGAGACCTCATTGAGAAGATTGGTGGTTGGAACATTACGGGGCCCTGGGACCAG GACAACTTTATGGAGGTGTTGAAGGCAGTAGCAGGGACCTACAGGGCCACCCCATTCTTCAC CGTCTACATCAGTGCCGACTCTAAGAGTTCCAACAGCAATGTTATCCAGGTGGACCAGTCTG GGCTCTTTCTGCCCTCTCGGGATTACTACTTAAACAGAACTGCCAATGAGAAAGTAAGGAAC ATCTTCCGAACCCCCATCCCTACCCCTGGCTGAGCTGGGCTGATCCCTGTTGACTTTTCCCT ${\tt TTGCCAAGGGTCAGAGCAGGGAAGGTGAGCCTATCCTGTCACCTAGTGAACAAACTGCCCCT}$ CCTTTCTTCTTCTTCCTCCCTCCCTCCCTTTCTTCCCCTTTCCTTCCTTCCTTCC TCTTATTCTTCTAGTAGGTTTCATAGACACCTACTGTGTGCCAGGTCCAGTGGGGGAATTCG GAGATATAAGTTTCCGAGCCATTGCCACAGGAAGCGTTCAGTGTCGATGGGTTCATGGACCT AGATAGGCTGATAACAAAGCTCACAAGAGGGTCCTGAGGATTCAGGAGAGACTTATGGAGCC AGCAAAGTCTTCCTGAAGAGATTGCATTTGAGCCAGGTCCTGTAG

 ${\tt TTCTATGCCCGCAACCACCCCAAGGCCCTGAACTTCGGTGGCATCGGTGTGGTCATGGGCCAAGGCCCAAGGCCCTGAACTTCGGTGGCCATCGGTGTGGTCATGGGCCCAAGGCCCTGAACTTCGGTGGCCATCGGTGGTGGTCATGGGCCCAAGGCCCTGAACTTCGGTGGCCATCGGTGGTGGTCATGGGCCCAAGGCCCTGAACTTCGGTGGCCATCGGTGGTGGTCATGGGCCCAAGGCCCAAGGGCCCTGAACTTCGGTGGCCATCGGTGGTGGTCATGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCTGAACTTCGGTGGCCATCGGTGGTGGTCATGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCTGAACTTCGGTGGCCATCGGTGGTGGTCATGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCTGAACTTCGGTGGGCATCGGTGGTGGTCATGGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCTGAACTTCGGTGGGCATCGGTGGTGGTCATGGGCCCAAGGGCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCAAGGGCCAAGGGCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCCAAGGGCCAAGGGCCAAGGGCCCAAGGGCCAAGGGCCAAGGGCCAAGGGCCAAGGGCCAAGGGCCAAGGGCCAAGGGCAAGGCAAGGAAGGGCAAG$ TGAGTTGACGCATGCCTTTGATGACCAAGGGCGCGAGTATGACAAAGAAGGGAACCTGCGGC CCTGGTGGCAGAATGAGTCCCTGGCAGCCTTCCGGAACCACACGGCCTGCATGGAGGAACAG TACAATCAATACCAGGTCAATGGGGAGAGGCTCAACGGCCGCCAGACGCTGGGGGAGAACAT TGCTGACAACGGGGGGCTGAAGGCTGCCTACAATGCTTACAAAGCATGGCTGAGAAAGCATG GGGAGGAGCAGCAGCCGTGGGGGCTCACCAACCACCAGCTCTTCTTCGTGGGATTT $\tt CCACAGCCCTGCCGGCTTCCGCGTGCTGGGCACTCTCTCCAACTCCCGTGACTTCCTGCGGC$ ACTTCGGCTGCCCTGTCGGCTCCCCCATGAACCCAGGGCAGCTGTGTGAGGTGTGGTAGACC TGGATCAGGGGAGAAATGGCCAGCTGTCACCAGACCTGGGGCAGCTCTCCTGACAAAGCTGT GGTGACATGAGTACAGACCCTCCTCAATCACCACATTGTGCCTCTGCTTTGGGGGTGCCCCT $\tt GTCTGGGTGGGGAGGCCAGTTCCCATAGGAAGGAGTCTGCCTCTTCTGTCCCCAGGCTCACT$ CAGCCTGGCGGCCATGGGGCCTGCCTGCCCCACTGTGACCCACAGGCCTGGGTGGTG TACCTCCTGGACTTCTCCCCAGGCTCACTCAGTGCGCACTTAGGGGTGGACTCAGCTCTGTC $\tt TGGCTCACCCTCACGGGCTACCCCCACCTCACCCTGTGCTCCTTGTGCCACTGCTCCCAGTG$ $\tt TGCCCACTGTTTCCCTGGGCTGAGAGGGGAAGTGCATATGTGTAGCGGGTACTGGTTCCTGT$ GTCTTAGGGCACAAGCCTTAGCAAATGATTGATTCTCCCTGGACAAAGCAGGAAAGCAGATA ${\tt GAGCAGGGAAAAGGAAGAACAGAGTTTATTTTTACAGAAAAGAGGGTGGGAGGGTGTGGTCT}$ TGGCCCTTATAGGACC

CCCACGCGTCCGAGCCGCCCGAGAATTAGACACACTCCGGACGCGGCCAAAAGCAACCGAGA AAAAAAAAAATCCTGTGGCGCGCCGCCTGGTTCCCGGGAAGACTCGCCAGCACCAGGGGG ${\tt TGGGGGAGTGCGAGCTGAAAGCTGCTGGAGAGTGAGCAGCCCTAGCAGGGATGGAC\underline{{\tt ATG}}{\tt ATG}$ $\tt CTGCCTGCTACCCTCCCGGCTGGACAGAGTGTGGACTTCCCCTGGGCGGCCGTGG$ ACAACATGATGGTCAGAAAAGGGGACACGGCGGTGCTTAGGTGTTATTTGGAAGATGGAGCT TCAAAGGGTGCCTGGAACCGGTCAAGTATTATTTTTGCGGGAGGTGATAAGTGGTCAGT GGATCCTCGAGTTTCAATTTCAACATTGAATAAAAGGGACTACAGCCTCCAGATACAGAATG ATGCAGGTGCATCTAACTGTGCAAGTTCCTCCTAAGATATATGACATCTCAAATGATATGAC TTTCTTGGCGACACATCTCCCCATCAGCAAAACCATTTGAAAATGGACAATATTTGGACATT TATGGAATTACAAGGGACCAGGCTGGGGAATATGAATGCAGTGCGGAAAATGCTGTGTCATT $\tt CCCAGATGTGAGGAAAGTAAAAGTTGTTGTCAACTTTGCTCCTACTATTCAGGAAATTAAAT$ $\tt CTGGCACCGTGACCCCCGGACGCAGTGGCCTGATAAGATGTGAAGGTGCAGGTGTGCCGCCT$ ${\tt TCAAAATTTTAGCACAAGATCCATTCTCACTGTTACCAACGTGACACAGGAGCACTTCGGCA}$ $\tt CCAAGTACAGCCCAGTATGGAATTACCGGGAGCGCTGATGTTCTTTTCTCCTGCTGGTACCT$ ${\tt TGTGTTGACACTGTCCTCTTTCACCAGCATATTCTACCTGAAGAATGCCATTCTACAA{\tt TAAA}} \\$ TTCAAAGACCCATAAAAGGCTTTTAAGGATTCTCTGAAAGTGCTGATGGCTGGATCCAATCT GGTACAGTTTGTTAAAAGCAGCGTGGGATATAATCAGCAGTGCTTACATGGGGATGATCGCC ${\tt TTCTGTAGAATTGCTCATTATGTAAATACTTTAATTCTACTCTTTTTTGATTAGCTACATTA}$ ${\tt AGGATATTAATTGTGATTTCATGTTTGTAATCTACAACTTTTCAAAAGCATTCAGTCATGGT}$ GGCTGCAATACAAGCATTCAGTTCCCTGTTTCAATAAGAGTCAATCCACATTTACAAAGATG TAACACATATCTAGATTTTTCTGCTTGCATGATATTCAGGTTTCAGGAATGAGCCTTGTAAT ATAACTGGCTGTGCAGCTCTGCTTCTCTTTCCTGTAAGTTCAGCATGGGTGTGCCTTCATAC AATAATATTTTCTCTTTGTCTCCAACTAATATAAAATGTTTTGCTAAATCTTACAATTTGA AAGTAAAAATAAACCAGAGTGATCAAGTTAAACCATACACTATCTCTAAGTAACGAAGGAGC TATTGGACTGTAAAAATCTCTTCCTGCACTGACAATGGGGTTTGAGAATTTTGCCCCACACT AACTCAGTTCTTGTGATGAGAGACAATTTAATAACAGTATAGTAAATATACCATATGATTTC TTTAGTTGTAGCTAAATGTTAGATCCACCGTGGGAAATCATTCCCTTTAAAATGACAGCACA GTCCACTCAAAGGATTGCCTAGCAATACAGCATCTTTTCCTTTCACTAGTCCAAGCCAAAAA TTTTAAGATGATTTGTCAGAAAGGGCACAAAGTCCTATCACCTAATATTACAAGAGTTGGTA AGCGCTCATCATTAATTTTATTTTGTGGCAGGTATTATGACAGTCGACCTGGAGGGTATGGA ${\tt TATGGATATGGACGTTCCAGAGACTATAATGGCAGAAACCAGGGTGGTTATGACCGCTACTC}$ AGGAGGAAATTACAGAGACAATTATGACAACTGAAATGAGACATGCACATAATATAGATACA ${\tt CAAGGAATAATTTCTGATCCAGGATCGTCCTTCCAAATGGCTGTATTTATAAAGGTTTTTGG}$ AGCTGCACTGAAGCATCTTATTTTATAGTATATCAACCTTTTGTTTTTAAATTGACCTGCCA

MMLLVQGACCSNQWLAAVLLSLCCLLPSCLPAGQSVDFPWAAVDNMWVRKGDTAVLRCYLED
GASKGAWLNRSSIIFAGGDKWSVDPRVSISTLNKRDYSLQIQNVDVTDDGPYTCSVQTQHTP
RTMQVHLTVQVPPKIYDISNDMTVNEGTNVTLTCLATGKPEPSISWRHISPSAKPFENGQYL
DIYGITRDQAGEYECSAENAVSFPDVRKVKVVVNFAPTIQEIKSGTVTPGRSGLIRCEGAGV
PPPAFEWYKGEKKLFNGQQGIIIQNFSTRSILTVTNVTQEHFGNYTCVAANKLGTTNASLPL
NPPSTAOYGITGSADVLFSCWYLVLTLSSFTSIFYLKNAILO

Important features of the protein:

Signal peptide:

amino acids 1-31

Transmembrane domain:

amino acids 326-345

N-glycosylation sites.

amino acids 71-75, 153-157, 273-277, 284-288, 292-296, 305-309

Casein kinase II phosphorylation site.

amino acids 147-151, 208-212, 224-228

Tyrosine kinase phosphorylation site.

amino acids 178-186

N-myristovlation sites.

amino acids 7-13, 63-70, 67-73, 151-157, 239-245, 291-297, 302-308, 319-325

Myelin P0 protein:

amino acids 92-121

AGTGGTTCGATGGGAAGGATCTTTCTCCAAGTGGTTCCTCTTGAGGGGAGCATTTCTGCTGG CTCCAGGACTTTGGCCATCTATAAAGCTTGGCAATGAGAAATAAGAAAATTCTCAAGGAGGA CGAGCTCTTGAGTGAGACCCAACAAGCTGCTTTTCACCAAATTGCAATGGAGCCTTTCGAAA TCAATGTTCCAAAGCCCAAGAGGAGAAATGGGGTGAACTTCTCCCTAGCTGTGGTGGTCATC TACCTGATCCTGCTCACCGCTGGCGCTGGGCTGCTGGTGGTCCAAGTTCTGAATCTGCAGGC GCGGCTCCGGGTCCTGGAGATGTATTTCCTCAATGACACTCTGGCGGCTGAGGACAGCCCGT CCTTCTCCTTGCTGCAGTCAGCACACCCTGGAGAACACCTGGCTCAGGGTGCATCGAGGCTG CAAGTCCTGCAGGCCCAACTCACCTGGGTCCGCGTCAGCCATGAGCACTTGCTGCAGCGGGT AGACAACTTCACTCAGAACCCAGGGATGTTCAGAATCAAAGGTGAACAAGGCGCCCCAGGTC TTCAAGGTCACAAGGGGGCCATGGGCATGCCTGGTGCCCCTGGCCCGCCGGGACCACCTGCT GAGAAGGGAGCCAAGGGGGCTATGGGACGAGATGGAGCAACAGGCCCCTCGGGACCCCAAGG CCCACCGGGAGTCAAGGGAGAGGCGGGCCTCCAAGGACCCCAGGGTGCTCCAGGGAAGCAAG GAGCCACTGGCACCCCAGGACCCCAAGGAGAGAGGGCAGCAAAGGCGATGGGGGTCTCATT GGCCCAAAAGGGGAAACTGGAACTAAGGGAGAGAAAGGAGACCTGGGTCTCCCAGGAAGCAA AGGGGACAGGGGCATGAAAGGAGATGCAGGGGTCATGGGGCCTCCTGGAGCCCAGGGGAGTA ${\tt AAGGTGACTTCGGGAGGCCAGGCCCACCAGGTTTGGCTGGTTTTCCTGGAGCTAAAGGAGAT}$ CAAGGACAACCTGGACTGCAGGGTGTTCCGGGCCCTCCTGGTGCAGTGGGACACCCAGGTGC CAAGGGTGAGCCTGGCAGTGCTGGCTCCCCTGGGCGAGCAGGACTTCCAGGGAGCCCCGGGA GTCCAGGAGCCACAGGCCTGAAAGGAAGCAAAGGGGACACAGGACTTCAAGGACAGCAAGGA AGA A AGGAGA ATCAGGAGTTCCAGGCCCTGCAGGTGTGAAGGGAGAACAGGGGAGCCCAGG GCTGGCAGGTCCCAAGGGAGCCCCTGGACAAGCTGGCCAGAAGGGAGACCAGGGAGTGAAAG GATCTTCTGGGGAGCAAGGAGTAAAGGGAGAAAAAGGTGAAAAGAGGTGAAAACTCAGTGTCC GTCAGGATTGTCGGCAGTAGTAACCGAGGCCGGGCTGAAGTTTACTACAGTGGTACCTGGGG GACAATTTGCGATGACGAGTGGCAAAATTCTGATGCCATTGTCTTCTGCCGCATGCTGGGTT GTTCAGTGTCGGGGCACGGAGAGTACCCTGTGGAGCTGCACCAAGAATAGCTGGGGCCATCA $\tt CTTCTCTGCTCCCGAGGTGTCCTCGGGCTCATATGTGGGAAGGCAGAGGATCTCTGAGGAGT$ TCCCTGGGGACAACTGAGCAGCCTCTGGAGAGGGGCCCATTAATAAAGCTCAACATCATTGA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.full/ss.DNA68886

><subunit 1 of 1, 520 aa, 1 stop

><MW: 52658, pI: 9.16, NX(S/T): 3

MRNKKILKEDELLSETQQAAFHQIAMEPFEINVPKPKRRNGVNFSLAVVVIYLILLTAGAGL
LVVQVLNLQARLEVLEMYFLNDTLAAEDGFSFSLLQSAHPGEHLAGGASRLQVLQAQLTWV
VSHEHLQAVDNFTQNPGMFRIKERGQAPGLQGHKGAMGMPGAPGPPGPPAEKGAKGAMGND
GATGPSGPQGPPGVKGEAGLQGPQGAPGKQGATGTPGPQGEKGSKGDGGLIGPKGETGTKGE
KGDLGLPGSKGDRGMKGDAGVMGPPGAQGSKGDFGPFPFGLAGFPGAKGDGQCPCLQGVPG
PPGAVGHPGAKGEPSSASSPGRAGLDGSPGSPGATGLKSKGDTGLQQQCRKGESGVPGPA
GVKGEQGSPGLAGPKGAPGQAGQKGDQGVKGSSGEQGVKGEKGERGENSVSVRIVGSSNRGR
AEVYYSGTWGTICDDEWQNSDAIVFCRMLGYSKGRALYKVGAGTGQIWLDNVQCRGTESTLW
SCTKNSWGHDCSHEEDAGVECS

Transmembrane domain:

amino acids 47-66 (type II)

N-glycosylation sites.

amino acids 43-47, 83-87, 136-140

Tyrosine kinase phosphorylation site.

amino acids 432-440

N-myristoylation sites.

amino acids 41-47, 178-184, 253-259, 274-280, 340-346, 346-352, 400-406, 441-447, 475-481, 490-496, 515-521

Amidation site.

amino acids 360-364

Leucine zipper pattern.

amino acids 56-78

Speract receptor repeat

amino acids 422-471, 488-519

Clq domain proteins.

amino acids 151-184, 301-334, 316-349

CCCACGCGTCCGAAGGCAGACAAAGGTTCATTTGTAAAGAAGCTCCTTCCAGCACCTCCTC
CTTCTCCTTTTGCCCAAACTCACCCAGTGAGTGTGAGCATTTAAGAAGCATCCTCTGCCAAG
ACCAAAAGGAAAGAAAAAAGGGCCAAAAGCCAAAATGAAACTGATGGTACTTGTTTTCAC
CATTGGGCTAACTTTGCTGCTAGGAGTTCAAGCCATGCCTGCAAATCGCCTCTCTTGCTACA
GAAAGATACTAAAAGATCACAACTGTCACAACCTTCCGGAAGGAGTAGCTGACCTGACACAG
ATTGATGTCAATGTCCAGGATCATTTCTGGGATGGAAGGGATGTGAGATGATCTTTTCG
CAACTTCAGCGAATTGCTCTGCTGCCCAAAAGACGTTTTCTTTGGAGACACCATTCCTGATTTC
CCACAAACTGCACTACATCAAGAAAACTGCATTTCTAGTTTCTATATAGTGCAATAGAGCAT
AGATTCTATAAATTCTTACTTGTCTAAGACAAGTAAATCTGTGTTAAACAAGTAGTAATAAA

</usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.min/ss.DNA52758

<subunit 1 of 1, 98 aa, 1 stop

<MW: 11081, pI: 6.68, NX(S/T): 1

 ${\tt MKLMVLVFTIGLTLLLGVQAMPANRLSCYRKILKDHNCHNLPEGVADLTQIDVNVQDHFWDG}$

KGCEMICYCNFSELLCCPKDVFFGPKISFVIPCNNQ

Important features:

Signal peptide:

amino acids 1-20

N-glycosylation site.

amino acids 72-76

Tyrosine kinase phosphorylation site.

amino acids 63-71

CCCACGCGTCCGCGGACGCGTGGGCTGGACCCCAGGTCTGGAGCGAATTCCAGCCTGCAGGG CTGATAAGCGAGGCATTAGTGAGATTGAGAGAGACTTTACCCCGCCGTGGTGGTTGGAGGGC GCGCAGTAGAGCAGCACAGGCGCGGGTCCCGGGAGGCCGGCTCTGCTCGCGCCGAGATG TAAAATCCTCCAATGAAGCTACTAACATTACTCCAAAGCATAATATGAAAGCATTTTTTGGAT GAATTGAAAGCTGAGAACATCAAGAAGTTCTTACATAATTTTACACAGATACCACATTTAGC AGGAACAGAACATTCAGCTTGCAAAGCAAATTCAATCCCAGTGGAAAGAATTTGGCC TGGATTCTGTTGAGCTAGCTCATTATGATGTCCTGTTGTCCTACCCAAATAAGACTCATCCC AACTACATCTCAATAATTAATGAAGATGGAAATGAGATTTTCAACACATCATTATTTGAACC AAGGAATGCCAGAGGGCGATCTAGTGTATGTTAACTATGCACGAACTGAAGACTTCTTTAAA TTGGAACGGGACATGAAAATCAATTGCTCTGGGAAAATTGTAATTGCCAGATATGGGAAAGT TTTCAGAGGAAATAAGGTTAAAAATGCCCAGCTGGCAGGGGCCAAAGGAGTCATTCTCTACT CCGACCCTGCTGACTACTTTGCTCCTGGGGTGAAGTCCTATCCAGACGGTTGGAATCTTCCT GGAGGTGGTGCAGCGTGGAAATATCCTAAATCTGAATGGTGCAGGAGACCCTCTCACACC AGGTTACCCAGCAAATGAATATGCTTATAGGCGTGGAATTGCAGAGGCTGTTGGTCTTCCAA GTATTCCTGTTCATCCAATTGGATACTATGATGCACAGAAGCTCCTAGAAAAAATGGGTGGC TCAGCACCACCAGATAGCAGCTGGAGAGGGAAGTCTCAAAGTGCCCTACAATGTTGGACCTGG CTTTACTGGAAACTTTTCTACACAAAAAGTCAAGATGCACATCCACTCTACCAATGAAGTGA CAATTTGTTTGCAAGCTGGGATGCAGAAGAATTTGGTCTTCTTGGTTCTACTGAGTGGGCA GAGGAGAATTCAAGACTCCTTCAAGAGCGTGGCGTGGCTTATATTAATGCTGACTCATCTAT AGAAGGAAACTACACTCTGAGAGTTGATTGTACACCGCTGATGTACAGCTTGGTACACAACC TAACAAAAGAGCTGAAAAGCCCTGATGAAGGCTTTGAAGGCAAATCTCTTTATGAAAGTTGG ACTAAAAAAGTCCTTCCCCAGAGTTCAGTGGCATGCCCAGGATAAGCAAATTGGGATCTGG AAATGATTTTGAGGTGTTCTTCCAACGACTTGGAATTGCTTCAGGCAGAGCACGGTATACTA AAAATTGGGAAACAAACAAATTCAGCGGCTATCCACTGTATCACAGTGTCTATGAAACATAT GAGTTGGTGGAAAAGTTTTATGATCCAATGTTTAAATATCACCTCACTGTGGCCCAGGTTCG AGGAGGGATGGTGTTTGAGCTAGCCAATTCCATAGTGCTCCCTTTTGATTGTCGAGATTATG CTGTAGTTTTAAGAAAGTATGCTGACAAAATCTACAGTATTTCTATGAAACATCCACAGGAA TGCTTCCAAGTTCAGTGAGAGACTCCAGGACTTTGACAAAAGCAACCCAATAGTATTAAGAA TGATGAATGATCAACTCATGTTTCTGGAAAGAGCATTTATTGATCCATTAGGGTTACCAGAC AGGCCTTTTTATAGGCATGTCATCTATGCTCCAAGCAGCCACAACAAGTATGCAGGGGAGTC ATTCCCAGGAATTTATGATGCTCTGTTTGATATTGAAAGCAAAGTGGACCCTTCCAAGGCCT TTGAGTGAAGTAGCCTAAGAGGATTTTTTAGAGAATCCGTATTGAATTTGTGTGGTATGTCA CTCAGAAAGAATCGTAATGGGTATATTGATAAATTTTAAAATTGGTATATTTGAAATAAAGT TGAATATTATATATAA

></usr/seqdb2/sst/DNA/Dnaseqs.full/ss.DNA52756
><subunit 1 of 1, 750 aa, 1 stop</pre>

><MW: 84305, pI: 6.93, NX(S/T): 10

MWNLLHETDSAVATARRPRWLCAGALVLAGGFFLLGFLFGWFIKSSNEATNITPKHNMKAFL
DELKAENIKKFLHNFTQIPHLAGTEQNFQLAKQIQSQWKEFGLDSVELAHYDVLLSYPNKTH
PNYISIINEDGNEIFNTSLFEPPPPGYENVSDIVPPFSAFSPQGMPEGDLVYVNYARTEDFF
KLERDMKINCSGKIVIARYGKVFRGNKVKNAQLAGAKGVILYSDPADYFAPGVKSYPDGWNL
PGGGVQRGNILNINGAGDPLTPGYPANEYAYRRGIAEAVGLPSIPVHPIGYYDAQKLLEKMG
GSAPPDSSWRGSLKVPYNVGPGFTGNFSTQKVKMHIHSTNEVTRIYNVIGTLRGAVEPDRYV
ILGGHRDSWVFGGIDPQSGAAVVHEIVRSFGTLKKEGWRPRRTILFASWDAEEFGLLGSTEW
AEENSRLLQERGVAYINADSSIEGNYTLRVDCTPLMYSLVHNLTKELKSPDEGFEGKSLYES
WTKKSPSPEFSGMPRISKLGSGNDFFFQRLGIASGRARYTKNWETNKFSGYPLYHSVYET
YELVEKFYDPMFKYHLTVAQVRGGMVFELANSIVLPPDCRDYAVVLRKYADKIYSISMKHPQ
EMKTYSVSFDSLFSAVKNFTEIASKFSERLQDFDKSNPIVLRMMNDQLMFLERAFIDPLGLP
DRPFYRHVIYAPSSHNKYAGESFPGIYDALFDIESKVDPSKAWGEVKRQIYVAAFTVQAAAE
TLSEVA

Signal sequence:

amino acids 1-40

N-glycosylation sites.

amino acids 76-80, 121-125, 140-144, 153-157, 195-199, 336-340, 459-463, 476-480, 638-642

Tyrosine kinase phosphorylation sites.

amino acids 363-372, 605-613, 606-613, 617-626

N-myristoylation sites.

amino acids 85-91, 168-174, 252-258, 256-262, 282-288, 335-341, 360-366, 427-433, 529-535, 707-713